

751

Trykk nr. 751

Tjenesteskifter utgitt av Norges Statsbaner.

Hovedstyret.

M



ILLUSTRERT FORTEGNELSE


OVER

PERSONVOGNER

inklusive post og konduktørvogner

NORMALSPOR

1981 - 1983



NSBPERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE
LITRAOVERSIKT (REGISTER) OG ANTALL


Trykk nr. 751

Stålvogner

Blad nr. 2

v.

Nr	Dato	Litra	Type	Vognnummer	Antall vogner	Benevning
1	1/5-83					
		WLA	1	21011, 21013	2	Sovevogn 1. kl.
		"	2	21010, 21012	2	" " "
		WLAB		21035-21076	42	" 1. og 2. kl.
		WLABK		21077-21082	6	" " " " "
		WLB	1	21001, 21002	2	" 2. kl.
		"	2	21004, 21006	2	" " "
		"	3	21007, 21008	2	" " "
		"	4	21020-21034	15	" " "
		AlK		24001	1	Salongvogn
		A2		24002-24007	6	Sittevogn 1. kl.
		A3		24008, 24009	2	" " "
		AB7		24701-24705	5	Sittevogn 1. og 2. kl.
		AB11		24104-24107, 24110-24118	13	" " " " "
		AB11K		24120-24123	4	" " " " "
		AB12		24108, 24109	2	" " " " "
		B1		19922-19929	8	Sittevogn 2. kl.
		B2		25519, 25524-25527, 25529	6	" " "
		B2K		25501, 25528	2	" " "
		B3	2	25531-25656, 25669-25676	134	" " "
		B3K	"	25657-25668	12	" " "
		B3	3	25502-25510, 25512-25518, 25520-25522, 25530	20	" " "
		B4		25951-25963	13	" " "
		B5		26001-26063	63	" " "
		B7		27001-27020	20	" " "
		B10	1	25002	1	" " "
		"	2	24101, 24103	2	" " "
		BF1		21601-21605	5	Sittevogn 2. kl. med reisegods-, kond.- og kjøkkenavdeling
		BF7		21771-21775	5	Sittevogn 2. kl. med reisegods- og kond.avdeling
		BF10	1	21501-21503	3	Sittevogn 2. kl. med reisegods-, kond.- og kjøkkenavdeling
					M Had	1.5.1982




NSB
 PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE
 LITRAOVERSIKT (REGISTER) OG ANTALL
 Stålvogner

Trykk nr. 751

Blad nr. 3

v.

Nr	Dato	Litra	Type	Vognnummer	Antall vogner	Benevning
1	1/5-83					
		BF10	2	21504, 21505, 21509, 21511-21514	7	Sittevogn 2. kl. med reisegods-, kond.- og kjøkkenavdeling
		BF11		21515-21524	10	Sittevogn 2. kl. med reisegods-, kond.- og kjøkkenavdeling
		BF12		21525-21534	10	Sittevogn 2. kl. med reisegods- og kond.avdeling
		BF13	1	21701-21703	3	Sittevogn 2. kl. med reisegods- og kond.avdeling
		"	2	21704-21710	7	Sittevogn 2. kl. med reisegods- og kond.avdeling
		BF14		21711-21730	20	Sittevogn 2. kl. med reisegods- og kond.avdeling
		BFV1		19900, 19903-19909, 19913, 19914, 19916, 19918, 19919, 19921	14	Sittevogn 2. kl. med reisegods- og kond.avdeling
		BR		21201-21205	5	Sitte- og kafeteriavogn
		C1		19930	1	Konferansevogn
		C2		19931	1	Utstillingsvogn
		C3		24051	1	Konferansevogn
		DF30		21310, 21313	2	Post-, reisegods- og kond.vg.
		DF36		21303	1	" " " " "
		DF37		21304, 21306, 21307, 21318, 21320, 21321	6	" " " " "
		F1	1	21401, 21402	2	Reisegods- og konduktörvogn
		"	2	21403	1	" " "
		F2		21404, 21405	2	" " "
		F3	1	21406, 21407	2	" " "
		"	2	21412, 21414	2	" " "
		"	3	21409, 21410	2	" " "
		"	4	21420-21422	3	" " "
		FVde		19004, 19006-19011	7	Aggregatvogn
		R1		21252, 21255-21261	8	Restaurantvogn
					M Had	1.5.1982



NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

LITRAOVERSIKT (REGISTER) OG ANTALL
Trevogner

Blad nr. 4

ev. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Litra	Type	Antall vogner	Benevning
		B23	1	4	Sittevogn 2. kl.
		" 1)	2	3	" " "
		" 1)	3	2	" " "
		BF20 1)		2	Sittevogn 2. kl. med reiseogs- og kond.avd.
		BF30		1	" " " " " "
		BF31	2	1	" " " " " "
		"	3	2	" " " " " "
		BF32	2	4	" " " " " "
		FV	1	4	Reiseogs- og konduktörvogn
		"	6	12	" " "
		"	7	5	" " "
		FVde		1	Aggregatvogn
		ZU20		3	Sanitetsvogn

1) Vognkasse av lettmetall.

M Had

1.5.1983

Litra	Byggeår - Antall															Sum
	T.o.m.1914	1915-19	1920-24	1925-29	1930-34	1935-39	1940-44	1945-49	1950-54	1955-59	1960-64	1965-69	1970-74	1975-79	1980-84	
WLA									2					2		4
WLAB } WLABK }										15	17	16				48
WLB						2	4		5	10						21
A1K											1					1
A2												6				6
A3														2		2
AB7															5	5
AB11 } AB11K }											17					17
AB12											2					2
B1						7	1									8
B2 } B2K }									8							8
B3 } B3K }									20		42	71	25	8		166
B4								13								13
B5														18	45	63
B7														20	20	20
B10						2		1								3
B23					4			3 ^{x)}	1 ^{x)}	1 ^{x)}						9
Sum overføres					4	11	5	17	36	26	79	93	25	30	70	396
x) Lettmetall																

Litra	Byggeår - Antall															Sum
	T.o.m. 1914	1915-19	1920-24	1925-29	1930-34	1935-39	1940-44	1945-49	1950-54	1955-59	1960-64	1965-69	1970-74	1975-79	1980-84	
Overført					4	11	5	17	36	26	79	93	25	30	70	396
BF1													5			5
BF7															5	5
BF10						3				7						10
BF11												10				10
BF12												8	2			10
BF13														10		10
BF14													19		1	20
BF20 (lettmetall)								2								2
BF30			1													1
BF31			2	1												3
BF32		1	2		1											4
BFV1				11	3											14
BK													5			5
C1						1										1
C2											1					1
C3													1			1
DF (stål)								1	2	3		3				9
Sum overføres		1	5	12	8	15	6	19	38	36	80	114	38	59	76	507

Litra	Byggeår - Antall															Sum
	T.o.m.1914	1915-19	1920-24	1925-29	1930-34	1935-39	1940-44	1945-49	1950-54	1955-59	1960-64	1965-69	1970-74	1975-79	1980-84	
Overført F (stål)		1	5	12	8	15	6	19	38	36	80	114	38	59	76	507
					3		2			4	2			3		14
FV (tre)		10	7	2												27
FVde (stål)					1	4	2									7
FVde (tre)							1									1
kl									1	2		5				8
ZU20	3															3
Sum	3	11	12	14	12	19	11	19	39	42	82	119	38	62	76	559



PERSONVOGNER - SOVEVOGN

Hoveddata

Litra
WLAB, WLABK

Trykk nr. 751

Rev.


Nr.	Dato
1	1/5-74
2	1/5-75
3	1/5-76
4	1/5-77
5	1/5-80
6	1/5-82
7	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 1)

Vg.nr.serie: 21035-21082

Byggeår: x)



Mål i () gjelder f.o.m. vg. nr. 21067

Lengde over buffere	23,00 eller 23,50 m
Boggisenteravstand	15,50 " 16,00 m
Lengde av vognkasse	21,70 " 22,20 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	8680
Antall kupéer	11
" liggeplasser 1. kl.	22
" " 2. "	33
" sitteplasser 1. "	33
" " 2. "	44
Bremser	KE-GP eller KE-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg, se baksiden	
Elektrisk varme i kW, " "	
Vognvekt	39,5-42,0 tonn
Største tillatte hastighet	130 km/h

1) Hovedtegn.	16700	for vg. nr.	21035-21058	og	21062
"	11220	" " "	21059-21061	og	21063-21066
"	15003	" " "	21067-21082		

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter

Godkj.

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen har 1 personavdeling med 11 halvkupéer og 2 WC (1 i hver ende av vognen). Hver kupé har 3 køyer hvorav den øverste er senkbar. Kupéene kan nyttes som single, 1. eller 2. kl. De har termostat for varmeregulering, varmt og kaldt vann og kontakt for barbermaskin.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvbærende stålkonstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv¹⁾, vegg- og takbekledning av stålplater.

Vg.nr. 21059, 21061 og 21063-21066 har ikke halvsenkbare vinduer (type Young).

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GP eller KE-GPR og skrubremse.

OPPVARMING:

Vognen er utstyrt med elektrisk varmeanlegg (1000 V), dessuten kan ventilasjonsluften forvarmes når det er nødvendig. Vognen har varmtvannsbereder som varmes opp elektrisk.

Termostaten i kupéene kan reguleres mellom 4-30°C. Temperaturen i kupéene kan også avleses på fjerntermometer som er plassert i bryterskap på plattform.

BELYSNING:

Lysanlegget er 36 V. Strømforsyning fra generator og batteri eller fra likeretter og batteri.

Vognutstyr for øvrig: Se vognnummerliste.

	Spenning på lysnalegg	El.varme i kW
Vg. nr. 21035-21041	32	43
" " 21042-21056	36	43
" " 21057-21082	36	42

1) F.o.m. vg. nr. 21043.



PERSONVOGNER - SOVEVOGN

Litra
WLB type 4

Trykk nr. 751

Hoveddata

v.


Nr.	Date
1	1/5-75
2	1/5-80
3	1/5-81
4	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 1)

Vg.nr.serie: 21020-21034

Byggeår: x)



Lengde over buffere	23,00 m
Boggisenteravstand	15,50 m
Lengde av vognkasse	21,70 m
Bredde " "	3,20 m
Største takhøyde over skinnetopp v/ton vogn	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	8680
Antall kupéer	11
" liggeplasser	33
" sitteplasser	44
Bremser	KE-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	36 volt
Elektrisk varme i kW	2)
Vognvekt	39,5-41,5 tonn
Største tillatte hastighet	100 km/h

1) For vg. nr. ~~21018~~ og 21032-21034 opprinnelig hovedtegn. nr. 5838.

For vg. nr. 21020-21031 hovedtegn. nr. 5836.

2) 45 kW for vg. nr. 21020-21024.

43 " " " " 21025-21034.

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter

Godkj.

WLB
type 4

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen har 1 personavdeling med 11 halvkupéer og 2 WC (vannklosett, 1 i hver ende av vognen). Hver kupé har 3 köyer. Kupéene har termostat for varmeregulering, varmt og kaldt vann og kontakt for barbermaskin.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvbærende stålkonstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GP og skrubremse.

OPPVARMING:

Vognen er utstyrt med elektrisk varmeanlegg (1000 V), dessuten kan ventilasjonsluften forvarmes. Vognen har varmtvannsbereder. Termostaten i kupéene kan reguleres mellom 4-30° C. Temperaturen i kupéene og ventilasjonskanalen kan også avleses på fjerntermometer som er plassert i bryterskap på plattform.

BELYSNING:

Lysanlegget er 36 volt. Strömforsyning fra likeretter og batteri.

Vognutstyr forövrig: Se vognnummerliste.





PERSONVOGNER - SIDE- OG MIDTGANGSVOGN
Hoveddata

Litra
AB11, AB11K
(AB02-3a tp.1)

Trykk nr. 751

Nr.	Dato
1	1/5-73
2	1/5-74
3	1/5-75
4	1/5-79
5	1/5-80
6	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x) Hovedtegn.: 2)
Vg.nr.serie: 24104-24107, 24110-24118, 24120-24123 byggeår: x)



Lengde over buffere	23,50 m
Boggisenteravstand	16,00 m
Lengde av vognkasse	22,20 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	8680
Antall kupéer 1. kl.	4
" avdelinger 2. kl.	2
" sitteplasser 1. kl.	24
" " 2. "	32
Bremser	KE-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	36 volt
Elektrisk varme i kw	36
Vognvekt	36,0-38,5 tonn
Største tillatte hastighet	100-130 km/h

2) Hovedtegn. 16723 for vg. nr. 24104-24107, 24110-24113.
" 10600 " " " 24114-24118, 24120-24123.

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter

Godkj. /

AB11, AB11K

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en side- og midtgangsvogn, 1. og 2. kl., 1. kl. med sidegang og 4 hølakupéer, 2. kl. med midtgang og 2 dobbeltkupéer. Setene i begge avdelinger er regulerbare. Det er 2 WC (WC i 1. kl. har varmtvannsanlegg).

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsvøiset, selvbærende stålkonstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GPR og skrubremse.

OPPVARMING:

Oppvarmingen skjer ved håndregulerte dampradiatorer og elektriske ovner (1000 V), dessuten kan ventilasjonsluften forvarmes når det er nødvendig. Personavdelingene har termostat for varmereguleringen. De fleste vogner har bare elektrisk oppvarming.

VENTILASJON:

Forvarmet ventilasjonsluft.

BELYSNING:

Lysanlegget er 36 V. Strømforsyning fra generator og batteri eller likeretter og batteri.

Vognutstyr forøvrig: Se vognnummerliste.



PERSONVOGNER - MIDTGANGSVOGN

Litra
B2, B2K

Hoveddata

v. Trykk nr. 751

(Bo3p type 1)

Nr. Dato

1 1/5-74

2 1/5-75

3 1/5-81



4 1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 12238

Vg.nr.serie: 25501, ~~25511~~, 25519, 25524-25529

Byggeår: x)



Lengde over buffere	23,50 m
Boggisenteravstand	16,00 m
Lengde av vognkasse	22,20 m
Bredden " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vg.	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	3690 eller 6510
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	60
Bremser	KE-GP eller Hik-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i KW	31
Vognvekt	36,5-39,0 tonn
Største tillatte hastighet	100-130 km/h

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter

Godkj. /

B2, B2K

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (midtgangsvogn) 2. kl. med 2 person-avdelinger. Setene er vendbare og regulerbare. Det er 2 WC, 2 garderober og 2 bagasjereoler.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvberende konstruksjon med underramme, vegg og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GP eller Hik-GPR og skrubremse.

OPPVARMING:

Oppvarmingen skjer ved håndregulerte dampradiatorer og elektriske ovner (1000 V).

VENTILASJON:

Vognene er utstyrt med Groves eller Fletner sugeventilatorer.

BELYSNING:

Lysanlegget er 32 volt. Strømforsyning fra generator og batteri.

Vognutstyr forøvrig: Se vognnummerliste.

B3, B3K
type 2

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (midtgangsvogn) 2. kl. med 2 person-avdelinger. Setene er vendbare og regulerbare. Det er 2 WC, 2 garderober og 2 bagasjereoler.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvbærende konstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GPR og skrubremse.

OPPVARMING: (vg. nr. 25531-25668)

Vognen er utstyrt med elektrisk varmeanlegg (varmluftanlegg, 1000 V), dessuten med fjernregulerte elektriske ovner (1000 V). Det er 2 vannvarmere (1 i hvert WC). Personavdelingene har termostat for varmereguleringen.

VENTILASJON: (vg. nr. 25531-25668)

Ventilasjon kombinert med vognens varmluftanlegg.

VARME- OG VENTILASJONSANLEGG for vogner f.o.m. nr. 25669:

Varme- og ventilasjonsanlegget har gulv- og takkanaler som er utstyrt med automatisk spjeldregulering. Dette regulerer luften enten til gulvkanaler eller takkanaler. Spjeldet reguleres ved hjelp av trykkluft med termostatstyrt magnetventil. (Trykkluften tas fra hovedledningen for bremsen.)

BELYSNING:

Lysanlegget er 32 V. Strømforsyning fra likeretter og batteri.

Vognutstyr forøvrig: Se vognnummerliste.



PERSONVOGNER - MIDTGANGSVOGN

Litra
B3 type 3

Hoveddata

Trykk nr. 751

(Bo31 type 3)



Nr.	Date
1	1/5-73
2	1/5-75
3	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 1)

Vg.nr.serie: 25502-25510, 25512-25518,
25520-25522, 25530

Byggeår: x)



Lengde over buffere	23,50 m
Boggisenteravstand	16,00 m
Lengde av vognkasse	22,20 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	3690 eller 8680
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	60
Bremser	Hik-GPR eller KE-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i KW	25
Vognvekt	36,5-38,5 tonn
Største tillatte hastighet	130 km/h

1) Hovedtegn. 16300 for vg. nr. 25508, for de øvrige vogner hovedtegn. 16299.

x) Se vognnummerliste.

B3
type 3

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (midtgangsvogn) 2. kl. med 2 person-avdelinger. Setene er vendbare og regulerbare. Det er 2 WC, 2 garderober og 2 bagasjereoler.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvberende konstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type Hik-GPR eller KB-GPR og skrubremse.

OPPVARMING:

Vognen er utstyrt med fjernregulerte elektriske ovner (1000 V). Det er 2 vannvarmere (1 i hvert WC). Personavdelingene har termostat for varmereguleringen.

VENTILASJON:

Vognen er utstyrt med Groves sugeventilatorer.

Lysanlegget er 32 V. Strømforsyning fra likeretter og batteri.

Vognutstyr forøvrig: Se vognnummerliste.



PERSONVOGNER - MIDTGANGSVOGN

Litra

B4

Trykk nr. 751

Hoveddata

(Bo3b type 1)



Nr.	Dato
1	1/5-74
2	1/5-75
3	1/5-76
4	1/5-80
5	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 16460

Vg.nr.serie: 25951-25963

Byggeår: x)



Lengde over buffere	23,50 m
Boggisenteravstand	16,00 m
Lengde av vognkasse	22,20 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	3690, 6510 e1. 8680
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	80
Bremser	KE-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lyseslegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	23
Vognvekt	35,5 tonn
Største tillatte hastighet	120-130 km/h

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter

Godkj. /

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (midtgangsvogn) 2. kl. med 2 personavdelinger. 2 WC. Vg. nr. 25951 og 25952 har ekspresstogseter, de øvrige vogner har stålrørseter.

VOGNCASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvbærende konstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GPR og skrubremse.

OPPVARMING:

Vognen er utstyrt med fjernregulerte elektriske ovner (1000 V). Det er 2 vannvarmere, 1 i hvert WC. Personavdelingene har termostat for varmereguleringen.

VENTILASJON:

Vognen er utstyrt med Groves sugeventilatorer.

BELYSNING:

Lysanlegget er 32 V. Strømforsyning fra likeretter og batteri.

Vognutstyr forøvrig: Se vognnummerliste.



PERSONVOGNER - SIDEGANGSVOGN

Litra
B10 type 1

Trykk nr. 751

Hoveddata

(Bo2d type 1)


Nr.	Dato
1	1/5-74
2	1/5-75
3	1/5-76
4	1/5-77
5	1/5-79
6	1/5-80
7	1/5-82
8	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 5550

Vg.nr.serie: 25002

Byggeår: x)



Lengde over buffere	23,50 m
Boggisenteravstand	16,00 m
Lengde av vognkasse	22,20 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vg.	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	3690
Antall avdelinger	2
" kupéer	10
" sitteplasser	80
Bremser	Hik-GPR eller KE-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	29
Vognvekt	36,5-39,0 tonn
Største tillatte hastighet	100-120 km/h

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter

Godkj.

B10
type 1

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (sidegangsvogn) 2. kl. med 2 person-avdelinger à 5 helkupéer og 2 WC.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvbærende konstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type Hik-GPR eller KE-GP og skrubremse.

OPPVARMING:

Oppvarming skjer ved håndregulerte dampradiatorer og elektriske ovner (1000 V).

VENTILASJON:

Vognen er utstyrt med Fletner sugeventilatorer.

BELYSNING:

Lysanlegget er 32 V. Strømforsyning fra generator og batteri.

Vognutstyr forøvrig: Se vognnummerliste.



PERSONVOGNER - SIDEGANGSVOGN

Litra
B10 type 2

Hoveddata

(AB10)

v.

Trykk nr. 751


Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 426

Hovedtegn.: 3600

Vg.nr.serie: 24101, 24103

Byggeår: 1935



Lengde over buffere	23,50 m
Boggisenteravstand	16,00 m
Lengde av vognkasse	22,20 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vg.	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	3690
Antall avdelinger	2
" kupéer	9
" sitteplasser	64
Bremser	KE-GFK bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	36 volt
Elektrisk varme i kw	28
Vognvekt	39,0 tonn
Største tillatte hastighet	120 km/h

B10
type 2

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (sidegangsvogn) 2. kl. med 2 person-avdelinger, 1 med 4 og 1 med 5 helkupéer. Det er 2 WC.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en hølsvet, selybærende stålkonstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

OPPVARMING:

Oppvarmingen skjer ved håndregulerte dampradiatorer og elektriske ovner (1000 V). Dessuten kan ventilasjonsluften forvarmes når det er nødvendig. Personavdelingene har termostat for varmeregulering.

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GPR og skrubremse.

BELYSNING:

Lysanlegget er 36 volt. Strømforsyning fra generator og batteri.

Vognutstyr for övrig: Se vognnummerliste.



PERSON- OG KONDUKTÖRVOGN
Hoveddata



Litra
BF1

Trykk nr. 751

Tegn.fortegnelse nr. x)
Vg.nr.serie: 21601-21605

Hovedtegn.: 22440
Byggeår: x)

Nr.	Dato
1	1/5-75
2	1/5-83



Lengde over buffere	23,50 ■
Boggisenteravstand	16,00 ■
Lengde av vognkasse	22,20 ■
Bredde " "	3,10 ■
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vg.	4,08 ■
Bufferhøyde " " " "	1,06 ■
Boggi etter tegn.	8680
Antall avdelinger	1
" sitteplasser	24
Bremser	KE-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i KW	32,4
Vognvekt	36,3 tonn
Last i reisegodsrom	4,0 tonn
Største tillatte hastighet	120-130 km/h

x) Se vognnummerliste.

Koins M Had

Godkj. 27.6.73

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (midtgangsvogn) 2. kl. med 1 personavdeling. Setene er vendbare og regulerbare. Det er 1 WC, reiseogsrom, kjøkken og konduktörrom. I personavdelingen er det dessuten bagasjeol.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en helsveiset, selvbærende konstruksjon med underramme, vegg- og takskjelett av stålprofiler og utvendig undergulv, vegg- og takbekledning av stålplater.

BREMSER:

Knorr-bremse type KE-GPR og skrubremse.

OPPVARMING:

Vognen er utstyrt med elektrisk varmeanlegg (varmluftanlegg, 1000 V), dessuten med fjernregulerte elektriske ovner (1000 V). Det er vannvarmer i WC. Personavdelingen har termostat for varmereguleringen.

VENTILASJON:

Ventilasjon kombinert med vognens varmluftanlegg.

BELYSNING:

Lysanlegget er 32 volt. Strömforsyning fra likeretter og batteri.

Vognutstyr forövrig: Se vognnummerliste.

NSB

PERSON- OG KONDUKTÖRVOGN

Litra

BF7

Trykk nr. 751

Hoveddata



Nr	Dato
1	1/5-83

Tegn.fortegn.nr: 857

Hovedtegning 1-74489

Vogn-nr.serie: 21771-21775

Byggeår: 1982



Lengde over buffere	26,10 m
Boggisenteravstand	18,20 m
Lengde av vognkasse	25,60 m
Bredde av vognkasse	3,116 m
Største takhøyde over sk.topp v/tom vogn	3,83 m
Bufferhøyde	1,065 m
Boggi etter tegn.	M 33626 og M 33627
Antall kupéer	2
Antall sitteplasser	maks 10
Last: reisegodsrom	2,6 t
Bremser	KE-GPR bremse og håndbrems m/wiretrekk
Spenning på lysanlegg	39 volt
El.varme	50 kW
Vognvekt	41,5 t
Største tillatte hastighet	150 km/h

M Had

1.5.1982

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (sidegangsvogn) 2. kl. Den har barnekupé, kupé for funksjonshemmede med plass for 4 rullestoler. Videre er det kiosk, konduktörrom, WC (vakuumklosett) og reiseGodsrom.

Vognen har trykkluftbetjente sidedører i den ene vognenden og trykkluftbetjente reiseGodsdører.

VOGNKASSE:

Vognkassen er en selvbærende konstruksjon, sveiset sammen av langsgående ekstruderte aluminiumsprofiler. For innvendig forsterkning er vognkassen utført med takbuer og veggstendere.

Boggiinnfestningene er forsterket med en senterbjelke.

Vognkassen er forberedt for krengeing.

BREMSER:

Vognen har Knorr-bremse, type KE-GPR, og håndbremse med wiretrekk.

VARME- OG VENTILASJONSANLEGG:

Vognen er utstyrt med elektrisk varme- og ventilasjonsanlegg (varmluftanlegg 1000 V) og med elektriske nødvarmeovner.

Varme- og ventilasjonsanlegget er delt med egne ventilatorer for varmluft til gulvkanaler og friskluft til en takkanal. Videre er det en ventilasjonskanal i bagasjehyllene med regulerbare dyser over hver sitteplass.

Personavdelingene har termostater for varmeregulering.

ELEKTRISK ANLEGG:

Lysanlegget er 39 V med strömforsyning fra likeretter og batteri.

Det er vannvarmer i kiosk og WC.

Vognutstyr for övrig: Se vognnummerliste.



PERSON- OG KONDUKTÖRVOGN
Hoveddata

Litra
BFV1

Trykk nr. 751

(BF3 type 1-5)

vei



Nr.	Dato
1	1/5-75
2	1/5-76
3	1/5-80
4	1/5-81
5	1/5-82
6	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: H.4895

Vg.nr.serie: 19900, 19903-19909, 19913, 19914,
19916, 19918, 19919, 19920

Byggeår: x)



Lengde over buffere	13,90 m
" av vognkasse	10,80 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Antall avdelinger	1
" sitteplasser	28
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	10 eller 11
Vognvekt	19,0-21,0 tonn
Last i reisegodsrom	2,0 tonn
Største tillatte hastighet	80-100 km/h

Vg. nr. 19913, 19914, 19916 og 19918, 19919 og 19921 har WC ved motsatt sidevegg.

Vg. nr. 19918 og 19919 har innbygget plattform i begge vognender.

x) Se vognummerliste.

SI-enheter

Godkj.

ALMINNELIG BESKRIVELSE:

Vognen er en sittevogn (midtgangsvogn) 2. kl. med 1 person-avdeling, kønduktørrom, reiseGodsrom og WC.

UNDERSTILLING OG VOGNKASSE:

Understillingen er en sveiset konstruksjon av standard valseprofiler og vognkassen en sveiset konstruksjon av standard valseprofiler og plater.

BREMSER:

Knorr-bremse type Hik-GP og skrubremse.

OPPVARMING:

Oppvarming skjer ved Schweizerapparater og håndregulerte elektriske ovner (1000 V).

VENTILASJON:

Vognene er utstyrt med Groves eller Fletner sugeventilatorer.

BELYSNING:

Lysanlegget er 32 V. Strømforsyning fra generator og batteri

Vognutstyr forövrig: Se vognnummerliste.



PERSON- OG KONDUKTÖRVOGN
Hoveddata







L44ra
BF32 type 2
(BF020 tr. 3)

Trykk nr. 751

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: Se baksiden
Byggeår: x)

Nr.	Date
1	1/5-74
2	1/5-76
3	1/5-77
4	1/5-78
5	1/5-80
6	1/5-81
7	1/5-83



MÅL 1 () for grunnriss 2
" " [] " " 4 og 5

x) Se vognnummerliste.

BF32
type 2

Lengde over buffere	20,10/20,14 m
" av vognkasse	18,80/18,84 m
Bredde " "	3,10 m
Boggisenteravstand	14,00/14,40 m
Største takhöhe over skinnetopp v/tom vogn	4,02 m
Bufferhöhe	1,06 m
Boggi etter tegn.	1904
Antall kupéer	5
" sitteplasser	40
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	-
Vognvekt	30,5-34,5 tonn
Last i reiseGodsrom	2,5-4,0 tonn
Største tillatte hastighet	100 km/h

Hovedtegn. grunnriss 1: 3039, ~~grunnriss 2: 3231, grunnriss 3: 1841,~~ grunnriss 4: 2126 og 3053 og grunnriss 5: 2126.

Vg. nr. ~~122, 123, 213 og 215~~ har grunnriss 1, nr. ~~214 og 216~~ grunnriss 2, nr. ~~799~~ grunnriss 3, nr. 97, 98 ~~120 og 121~~ grunnriss 4, nr. ~~882 og 18016~~ grunnriss 5.



KONDUKTÖRVOGN

Hoveddata

Litra
FV type 1

Trykk nr. 751


(F type 1)

Nr.	Dato
1	1/5-76
2	1/5-78
3	1/5-81
4	1/5-83

Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 1)

Byggeår: x)



Lengde over buffere	10,55 m
" av vognkasse	8,04 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	-
Bufferhøyde	1,06 m
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse 2)
Spenning på lysanlegg	32 volt
Vognvekt	13,0-18,0 tonn
Last i reisegodsrom	1,0 tonn
Største tillatte hastighet	80 km/h

1) Hovedtegn. B515+15678 for vg. nr. 1025, ~~1027~~, hovedtegn. B482+15676 for vg. nr. ~~1023~~ og 1024 og hovedtegn. 3043+15678 for vg. nr. 3042 og 3043.

2) Vg. nr. ~~1023~~ og 1024 har bare skrubremse.

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter

Godkj. /



KONDUKTÖRVOGN

Hoveddata

Litra
FV type 7

(F type 11)

Trykk nr. 751


Rok

Nr	Dato
1	1/5-73
2	1/5-78
3	1/5-80
4	1/5-83


Tegn.fortegnelse nr. x)

Hovedtegn.: 2531, 2558 1)


Byggeår: x)



Grunnriss 1



Grunnriss 2



Lengde over buffere	10,80 m
" av vognkasse	8,50 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	-
Bufferhøyde	1,06 m
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Vognvekt	12,0-13,5 tonn
Last i reisegodsrom	1,0 tonn
Største tillatte hastighet	80 km/h

Alle vogner med unntagelse av nr. 17950 har fått innbygd WC.

1) Kond.rom forandret etter tegn. 10218. Vg. nr. ~~5020, 5022, 17950 20773 og 20774~~ har hovedtegn. 2531.

x) Se vognnummerliste.

SI-enheter



PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 1

Rev. Trykk nr. 751

Nr.	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-76							
2	1/5-77	19004	FVde		1935	719	-	204.215.226.242.247.250.264.316
3	1/5-80	19005	"		1942	"	-	204.215.242.247.250.264.316
4	1/5-81	19006	"		1939	"	-	204.215.242.247.250.264.316
		19007	"		1936	"	-	204.215.226.242.247.250.264.316
5	1/5-82	19008	"		1942	"	-	204.215.226.242.247.250.264.316
6	1/5-83	19009	"		1941	"	-	204.215.242.247.250.264.316
		19010	"		1938	"	-	204.215.226.242.247.250.264.316
		19011	"		1936	"	-	204.215.242.247.250.264.316
		19900	BFV1		1928	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19901	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19902	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19903	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19904	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19905	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.316
		19906	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.316
		19907	"		1929	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19908	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19909	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19912	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.316
		19913	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.316
		19914	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19916	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19918	"		1930	-	-	204.215.238.239.246.260.316
		19919	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19920	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.314.453
		19921	"		"	-	-	204.215.238.239.246.260.316
		19922	B1		1939	-	3690	204.215.247.260.270.316.325
		19923	"		"	-	"	204.215.247.260.270.316.325
		19924	"		"	-	"	204.215.247.260.270.316
		19925	"		"	-	"	204.215.247.260.270.316.325
		19926	"		"	-	"	204.215.247.260.270.316.325
		19927	"		"	-	"	204.215.247.260.270.316.325
		19928	"		"	-	"	204.215.247.260.270.316.325
		19929	"		1940	-	"	204.215.247.260.270.316.325
		19930	C1		1939	-	6510	204.215.226.235.246.250.260.267.270. 317.325
		19931	C2		1964	788	3690	210.215.247.250.252.260.270.317.500

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 2

v. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		21001	WLB	1	1939	737	8680	208.215.230.247.260.266.270.316.325
		21002	"	"	"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.325
		21004	"	2	1940	738	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316.325
		21006	"	"	"	"	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316.325
		21007	"	3	1941	739	"	204.215.230.247.260.266.270.316.325
		21008	"	"	"	"	"	204.215.230.247.260.266.270.316.325
		21010	WLA	2	1977 ¹⁾	832	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21011	"	1	1952	577	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21012	"	2	1978 ²⁾	832	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21013	"	1	1952	577	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21020	WLB	4	1951	579	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21021	"	"	"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21022	"	"	"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21023	"	"	"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21024	"	"	"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21025	"	"	1956	616	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21026	"	"	"	"	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21027	"	"	"	"	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21028	"	"	1957	"	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21029	"	"	"	"	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316
		21030	"	"	"	"	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316
		21031	"	"	"	"	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316
		21032	"	"	1956	615	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316
		21033	"	"	"	"	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316
		21034	"	"	"	"	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316
		21035	WLAB		1957	651	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318.325
		21036	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.325
		21037	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.325
		21038	"		1958	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.325
		21039	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.325

1) Oppr. byggeår 1951. 2) Oppr. byggeår 1952.

M Had

1.5.1983

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 3

v. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		21040	WLAB		1958	651	8680	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318.325
		21041	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318.325
		21042	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318.325
		21043	"		"	674	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21044	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21045	"		1959	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21046	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21047	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21048	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21049	"		"	"	"	208.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.316.500
		21050	"		1961	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21051	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21052	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21053	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21054	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316.500
		21055	"		1962	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21056	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21057	"		1963	689	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21058	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21059	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21060	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21061	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21062	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.270.316
		21063	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21064	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21065	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21066	"		"	"	"	208.215.230.247.260.266.273.316
		21067	"		1965	717	"	210.215.230.247.260.266.273.318
		21068	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.273.318
		21069	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.273.318
		21070	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318
		21071	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 4

Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn- fort. nr.	Bogge- tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		21072	WLAB		1965	717	8680	210.215.226.230.247.255.260.266.267.273.318
		21073	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267.273.318
		21074	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267.273.318
		21075	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267.273.318
		21076	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267.273.318
		21077	WLABK		"	"	"	210.215.226.230.247.254.255.260.266.267.273.318.325
		21078	"		"	"	"	210.215.226.230.247.254.255.260.266.267.273.318.325
		21079	"		"	"	"	210.215.230.247.254.260.266.273.318.325
		21080	"		"	"	"	210.215.226.230.247.254.255.260.266.267.273.318.325
		21081	"		"	"	"	210.215.230.247.254.260.266.273.318.325
		21082	"		"	"	"	210.215.230.247.254.260.266.273.318.325
		21201	BR		1972	786	"	210.215.241.247.261.266.270.318.500.501
		21202	"		"	"	"	210.215.226.241.247.261.266.267.273.318.500.501
		21203	"		"	"	"	210.215.226.241.247.261.266.267.273.318.500.501
		21204	"		"	"	"	210.215.226.241.247.261.266.267.273.318.500.501
		21205	"		"	"	"	210.215.226.241.247.261.266.267.273.318.500.501
		21252	R1		1953	636	"	206.215.226.231.247.260.266.267.273.318
		21255	"		1959	675	"	210.215.231.247.260.266.273.318
		21256	"		"	"	"	210.215.231.247.260.266.273.318
		21257	"		1968	768	"	210.215.226.231.247.260.266.267.273.318
		21258	"		"	"	"	210.215.226.231.247.260.266.267.273.318
		21259	"		"	"	"	210.215.226.231.247.260.266.267.273.318
		21260	"		"	"	"	210.215.226.231.247.260.266.267.273.318
							M Had	1.5.1983

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 5

ev. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		21261	R1		1968	768	8680	210.215.226.231.247.260.266.267.273.318
		21303	DF36		1942	482	3690	204.215.235.239.246.250.252.260.270.316.325
		21304	DF37		1954	594	6510	208.215.226.239.247.255.260.267.273.316
		21306	"		"	"	"	208.215.235.247.260.266.270.316
		21307	"		"	"	"	208.215.235.239.247.252.260.270.316
		21310	DF30		"	602	"	208.215.226.235.239.247.250.252.255.260.267.273.316
		21313	"		1956	"	"	208.215.235.239.247.250.252.260.270.316
		21318	DF37		1965	718	"	210.215.226.247.250.255.260.267.273.317
		21320	"		"	"	"	210.215.226.247.255.260.267.273.317
		21321	"		"	"	3690	210.215.226.247.250.255.260.267.273.317
		21401	F1	1	1931	-	"	204.215.239.247.252.260.270.316
		21402	"	"	1932	-	"	204.215.235.239.247.260.270.316
		21403	"	2	1933	-	6510	204.215.239.247.260.270.316
		21404	F2		1942	482	"	210.215.247.250.252.260.270.317.500
		21405	"		"	"	"	204.215.226.247.252.255.260.267.273.316
		21406	F3	1	1955	602	"	208.215.247.252.260.270.316
		21407	"	"	"	"	3690	210.215.247.252.260.270.317.500
		21409	"	3	"	"	6510	210.215.247.252.260.261.270.317.500
		21410	"	"	"	"	"	210.215.247.252.260.261.270.317.500
		21412	"	2	1964	702	"	210.215.247.252.260.261.266.270.317
		21414	"	"	"	"	3690	210.215.226.247.252.255.260.261.266.267.273.317
		21420	"	4	1979	842	"	210.215.226.230.247.252.255.260.261.267.273.318.500
		21421	"	"	"	"	6510	210.215.226.230.247.252.255.260.261.267.273.318.500
		21422	"	"	"	"	"	210.215.226.230.247.252.255.260.261.267.273.318.500
		21501	BF10	1	1938	444	3690	204.215.235.246.252.260.266.270.275.276.277.316
		21502	"	"	"	"	"	204.215.235.246.252.260.266.270.275.276.277.316
		21503	"	"	"	"	"	204.215.247.252.260.266.270.275.276.277.316
							M Had	1.5.1983

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 6

v. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		21504	BF10	2	1955	593	3690	204.215.235.246.252.260.266.270.275. 276.277.316
		21505	"	"	"	"	"	204.215.235.246.252.260.266.270.275. 276.277.316
		21509	"	"	"	"	6510	206.215.226.247.252.255.260.266.267. 273.275.276.277.317.325
		21511	"	"	"	"	3690	206.215.226.247.252.260.266.267.273. 275.276.277.318
		21512	"	"	"	"	6510	206.215.247.252.260.266.270.275.276. 277.317
		21513	"	"	"	"	"	206.215.226.247.252.255.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21514	"	"	"	"	"	206.215.247.252.260.266.270.275.276. 277.318.325.500
		21515	BF11		1965	727	8680	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21516	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21517	"		1966	"	6510	210.215.230.247.252.260.266.270.275. 276.277.318
		21518	"		"	"	8680	210.215.226.230.247.252.255.260.266. 267.273.275.276.277.318
		21519	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21520	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21521	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21522	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21523	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21524	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.260.266.267. 273.275.276.277.318
		21525	BF12		1968 ¹⁾	757	"	210.215.226.230.247.252.255.260.266. 267.273.275.276.277.318.500
		21526	"		1969 ¹⁾	"	"	210.215.226.230.247.252.255.260.266. 267.273.275.276.277.318.500
		21527	"		1969	"	"	210.215.226.230.247.252.255.260.266. 267.273.275.276.277.318.500.501
		21528	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.255.260.266. 267.273.275.276.277.318.500.501

1) Oppr. byggeår 1947.

M Had

1.5.1983



PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Trykk nr. 751

Blad nr. 7

v.

Nr.	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-82							
2	1/5-83	21529	BF12		1969	757	8680	210.215.226.230.247.252.255.260. 266.267.273.275.276.277.318.500.501
		21530	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.255.260. 266.267.273.275.276.277.318.500.501
		21531	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.255.260.266. 267.273.275.276.277.318.500.501
		21532	"		"	"	"	210.215.226.230.247.252.255.260. 266.267.273.275.276.277.318.500.501
		21533	"		1970	"	"	210.215.230.247.252.260.266.270. 275.276.277.318.500.501
		21534	"		"	"	"	210.215.230.247.252.260.266.270. 275.276.277.318.500.501
		21601	BF1		1973	789	"	210.215.230.247.252.260.266.270. 317.500.501
		21602	"		"	"	"	210.215.230.247.252.260.266.270. 31.500.501
		21603	"		"	"	"	210.215.230.247.252.260.266.270. 318.500.501
		21604	"		"	"	"	210.215.230.247.252.260.266.270. 318.500.501
		21605	"		"	"	"	210.215.230.247.252.260.266.270. 318.500.501
		21701	BF13	1	1977 ¹⁾	819	"	206.215.226.247.252.255.260.261. 266.267.268.269.273.275.276.277. 278.318.500
		21702	"	"	1978 ¹⁾	"	"	206.215.226.247.252.255.260.261. 266.267.268.269.273.275.276.277. 278.318.500
		21703	"	"	" 1)	"	"	206.215.226.247.252.255.260.261. 266.267.268.269.273.275.276.277. 278.318.500
		21704	"	2	1978	840	"	210.215.226.247.252.255.260.261. 266.267.268.269.273.275.276.277. 278.318.500
		21705	"	"	"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261. 266.267.268.269.273.275.276.277. 278.318.500
		21706	"	"	1979	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261. 266.267.268.269.273.275.276.277. 278.318.500
		21707	"	"	"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261. 266.267.268.269.273.275.276.277. 278.318.500
1) Oppr. byggeår 1955.								
							M Had	1.5.1980

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 9

ev. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-83	21723	BF14		1979	841	8680	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21724	"		"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21725	"		"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21726	"		"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21727	"		"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21728	"		"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21729	"		"	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21730	"		1980	"	"	210.215.226.247.252.255.260.261.266. 267.268.269.273.275.277.278.318.500
		21771	BF7		1982	857	1)	210.218.226.230.247.253.255.260.261. 266.267.269.273.275.319.500
		21772	"		"	"	"	210.218.226.230.247.253.255.260.261. 266.267.269.273.275.319.500
		21773	"		"	"	"	210.218.226.230.247.253.255.260.261. 266.267.269.273.275.319.500
		21774	"		"	"	"	210.218.226.230.247.253.255.260.261. 266.267.269.273.275.319.500
		21775	"		"	"	"	210.218.226.230.247.253.255.260.261. 266.267.269.273.275.319.500
		24001	AlK		1962	687	8680	210.217.226.230.246.247.250.254.260. 266.267.273.318.325
		24002	A2		1967	772	"	210.215.226.247.261.266.267.273.318
		24003	"		"	"	"	210.215.247.261.266.270.318
		24004	"		"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273. 318
		24005	"		"	"	"	210.215.226.247.261.266.267.273.318
		24006	"		"	"	"	210.215.226.247.261.266.267.273.318
		24007	"		"	"	"	210.215.247.261.266.270.318
		24008	A3		1977	825	"	210.215.226.227.247.255.261.266.267. 268.269.273.318.500
		24009	"		"	"	"	210.215.226.227.247.255.261.266.267. 268.269.273.318.500
		24051	C3		1974 ²⁾	785	"	210.215.226.230.247.250.260.266.267. 273.318.500
		24101	B10	2	1935	426	3690	210.215.235.246.260.270.317

1) M 33626 og M 33627. 2) Oppr. byggeår 1947.

M Had

1.5.1982

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 10

Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn- fort. nr.	Boggi- tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-83	24102	B10	2	1935	426	3690	210.215.235.246.260.270.317
		24103	B10	2	1935	426	3690	210.215.235.246.260.270.317
		24104	AB11		1960	682	8680	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318.500
		24105	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.500
		24106	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318.500
		24107	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318.500
		24108	AB12		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 268.273.318.325.500
		24109	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 268.273.318.325.500
		24110	AB11		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.500
		24111	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318
		24112	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.500
		24113	"		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318.500
		24114	AB11K		1964	706	"	210.215.226.230.247.254.255.260.266. 267.273.318.325
		24115	"		"	"	"	210.215.226.230.247.254.255.260.266. 267.273.318.325
		24116	AB11		"	"	"	210.215.230.247.260.266.270.318
		24117	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318
		24118	"		"	"	"	210.215.226.230.247.255.260.266.267. 273.318
		24120	AB11K		"	"	"	210.215.230.247.254.260.266.270.318. 325
		24121	"		"	"	"	210.215.230.247.254.260.266.273.318. 325
		24122	"		"	"	"	210.215.230.247.254.260.266.273.318. 325
		24123	"		"	"	"	210.215.230.247.254.260.266.273.318. 325
		24701	AB7		1982	856	1)	210.218.226.230.231.247.253.255.256. 260.261.266.267.269.273.319.500
		24702	"		"	"	"	210.218.226.230.231.247.253.255.256. 260.261.266.267.269.273.319.500
		24703	"		"	"	"	210.218.226.230.231.247.253.255.256. 260.261.266.267.269.273.319.500
		24704	"		"	"	"	210.218.226.230.231.247.253.255.256. 260.261.266.267.269.273.319.500

1) M 33626 og M 33627.

M Had

1.5.1982

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 11

v. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		24705	AB7		1982	856	1)	210.218.226.230.231.247.253.255.256. 260.261.266.267.269.273.319.500
		25002	B10	1	1947	543	3690	206.215.246.260.266.270.317.325
		25501	B2K		1950	566	"	210.215.235.241.246.253.260.266.270. 318.325
		25502	B3	3	"	"	8680	210.215.247.260.266.270.318.500
		25503	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25504	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25505	"	"	"	"	6510	210.215.247.260.266.270.317.500
		25506	"	"	"	"	3690	210.215.247.260.266.270.318.500
		25507	"	"	"	"	8680	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25508	"	"	1947	543	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25509	"	"	1951	566	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25510	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25512	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25513	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25514	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25515	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25516	"	"	"	"	3690	210.215.247.260.266.270.318.500
		25517	"	"	1952	"	"	210.215.247.260.266.270.318.500
		25518	"	"	"	"	8680	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25519	B2		"	"	3690	208.215.246.260.266.270.316
		25520	B3	3	"	"	"	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25521	"	"	"	"	"	206.215.247.260.266.270.318.325.500
		25522	"	"	"	"	"	206.215.247.260.266.270.318.325.500
		25524	B2		"	"	"	206.215.247.260.266.270.318.325
		25525	"		"	"	6510	206.215.247.260.266.270.318.325
		25526	"		1953	"	"	206.215.226.246.253.255.260.266.267. 273.318.325.500
		25527	"		"	"	"	206.215.235.241.247.260.266.270.318. 325

1) M 33626 og M 33627.

M Had

1.5.1983

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Blad nr. 12

Rev.

Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn- fort. nr.	Boggi- tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
/	1/5-83	25528	B2K		1953	566	3690	206.215.235.241.246.260.266.270.318.325
		25529	B2		"	"	6510	206.215.235.241.246.260.266.270.318.325
		25530	B3	3	"	"	3690	206.215.247.260.266.270.318.325.500
		25531	"	2	1962	691	8680	210.215.247.261.266.270.318.500
		25532	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25533	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25534	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25535	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25536	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25537	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25538	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25539	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25540	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25541	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25542	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25543	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25544	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25545	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25546	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25547	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25548	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25549	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25550	"	"	1963	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25551	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25552	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318
		25553	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318
		25554	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25555	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25556	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500
		25557	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25558	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318
								M Had
								1.5.1982

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Trykk nr. 751

Stålvogner

Blad nr. 15

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn- fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-83	25624	B3	2	1969	691	8680	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318
		25625	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25626	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25627	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25628	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25629	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25630	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25631	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25632	"	"	"	"	"	210.215.226.247.261.266.267.273.318.500
		25633	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25634	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25635	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25636	"	"	"	"	"	210.215.226.247.261.266.267.273.318.500
		25637	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25638	"	"	"	"	"	210.215.226.247.261.266.267.273.318.500
		25639	"	"	"	"	"	210.215.226.247.261.266.267.273.318.500
		25640	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500.501
		25641	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500.501
		25642	"	"	1969 ¹⁾	543	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25643	"	"	" ¹⁾	566	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500
		25644	"	"	1971	691	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500.501
		25645	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500.501
		25646	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273.318.500.501

1) Oppr. byggeår 1947.

M Had

1.5.1982

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Trykk nr. 751

Blad nr. 16

v.

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Bogge- tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-83	25647	B3	2	1971	691	8680	210.215.226.247.255.261.266.267.273. 318.500.501
		25648	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500.501
		25649	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273. 318.500.501
		25650	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500.501
		25651	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500.501
		25652	"	"	1972	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500.501
		25653	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500.501
		25654	"	"	"	"	"	210.215.247.261.266.270.318.500.501
		25655	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273. 318.500.501
		25656	"	"	"	"	"	210.215.226.247.255.261.266.267.273. 318.500.501
		25657	B3K	"	"	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25658	"	"	"	"	"	210.215.226.247.254.255.261.266.267. 273.318.325.500.501
		25659	"	"	"	"	"	210.215.226.247.254.255.261.266.267. 273.318.325.500.501
		25660	"	"	"	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25661	"	"	"	"	"	210.215.226.247.254.255.261.266.267. 273.318.325.500.501
		25662	"	"	"	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25663	"	"	"	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25664	"	"	"	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25665	"	"	"	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25666	"	"	"	"	"	210.215.226.247.254.261.266.267.273. 318.235.500.501
		25667	"	"	"	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25668	"	"	1973	"	"	210.215.247.254.261.266.273.318.325. 500.501
		25669	B3	"	1975 ¹⁾	811	"	210.215.226.230.247.255.261.266.267. 273.318.500
		25670	"	"	1976 ¹⁾	"	"	210.215.230.247.261.266.273.318.500
		25671	"	"	" ¹⁾	"	"	210.215.230.247.261.266.273.318.325
		25672	"	"	" ¹⁾	"	"	210.215.230.247.261.266.273.318

1) Oppr. byggeår 1947.

M Had

1.5.1982

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Stålvogner

Trykk nr. 751

Blad nr. 17

ev.

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort.	Boggi Tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-83	25673	B3	2	1976 ¹⁾	811	8680	210.215.230.247.261.266.273.318
		25674	"	"	1977 ¹⁾	"	"	210.215.230.247.261.266.273.318
		25675	"	"	1979 ¹⁾	"	"	210.215.226.230.247.261.266.267.273. 318.500
		25676	"	"	" 2)	"	"	210.215.226.230.247.261.266.267.273. 318.500
		25951	B4		1947	852	3690	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25952	"		"	"	"	210.215.247.260.266.270.318.500
		25953	"		"	"	"	210.215.247.260.266.270.317.500
		25954	"		"	"	"	210.215.247.260.266.270.317.500
		25955	"		"	"	8680	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25956	"		"	"	6510	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 318.500
		25957	"		"	"	3690	210.215.247.260.266.270.318.500
		25958	"		"	"	6510	210.215.247.260.266.270.318.500
		25959	"		"	"	3690	210.215.247.260.266.270.318.500
		25960	"		"	"	8680	210.215.226.247.255.260.266.267.273. 317.500
		25961	"		"	"	3690	210.215.247.260.266.270.317.500
		25962	"		"	"	"	210.215.247.260.266.270.317.500
		25963	"		"	"	6510	210.215.247.260.266.270.318.500
		26001	B5		1977	824	8680	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26002	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26003	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26004	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26005	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26006	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26007	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26008	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26009	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500
		26010	"		"	"	"	210.215.226.227.230.247.255.260.261. 266.267.268.269.273.318.500

1) Oppr. byggeår 1947. 2) Oppr. byggeår 1952.

M Had

1.5.1982

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Trevogner

Blad nr. 1

ev. Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-82							
2	1/5-83							
		97	BF32	2	1923	318	1904	204.215.239.246.252.260.270.316
		98	"	"	"	"	"	204.215.239.246.260.270.316
		180	B22	3	1925	332	"	204.215.235.246.260.270.316
		183	BF31	2	1917	189	"	204.215.235.239.246.260.270.316
		187	B22	3	1925	332	"	204.215.235.246.260.270.316
		205	ZU20		1900	-	812	204.215.245.260.314
		213	BF32	2	1930	393	1904	202.215.235.239.240.246.260.270.316
		214	"	"	"	"	"	202.215.235.239.240.246.260.270.316
		216	"	"	"	"	"	202.215.239.246.260.270.316
		219	B22	3	"	387	"	204.215.246.260.270.316
		226	B30	3	1937	437	"	204.215.235.246.260.270.316
		289	B22	1	1919	184	"	204.215.246.260.270.316
		428	ZU20		1904	-	812	202.215.235.245.260.314.453
		450	B23 1)	1	1934	425	3660	204.215.235.247.260.315.453
		451	" 1)	"	"	"	"	204.215.247.260.315.453
		452	" 1)	"	"	"	"	204.215.247.260.315.453
		453	" 1)	"	"	"	"	204.215.247.260.315.453
		560	B22	1	1915	139	1904	204.215.246.260.270.316
		562	B22	1	1915	139	1904	204.215.246.260.270.316
		632	BF32	4	1923	277	"	204.215.239.246.260.270.316
		643	B22	3	1926	362	"	204.215.246.260.270.316
		645	"	2	1928	368	"	204.215.246.260.270.316
		650	BF31	2	1929	377	1904	204.215.235.239.246.252.260.270.316. 453
		651	B22	3	"	368	"	204.215.246.260.270.316
		663	"	"	1937	439	"	204.215.246.260.270.316
		666	"	2	"	441	"	204.215.246.260.270.316
		707	"	"	1926	363	"	204.215.246.260.270.316
		742	"	1	1924	330	"	204.215.235.246.260.270.316
		746	"	"	1927	360	"	204.215.246.260.270.316
		770	B30	2	1917	183	"	204.215.235.246.260.270.316
		773	B22	1	1920	238	"	204.215.246.260.270.316
		774	"	"	"	"	"	204.215.235.246.260.270.316
		775	BF33	2	1921	246	"	204.215.239.246.252.260.270.316
		789	B22	1	1924	277	"	204.215.235.246.260.270.316
		791	"	"	1923	302	"	204.215.246.260.270.316
1) Tilhenger for motorvogn. Trevogn med plateledning.								
							M Had	1.5.1981

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Trevogner

Trykk nr. 751

Blad nr. 2

Rev.

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn- fort. nr.	Boggi- tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-82	796	BF31	3	1924	303	1904	204.215.235.238.239.246.260.270.316
2	1/5-83	836	ZU20		1900	-	812	204.215.235.245.260.314.453
		1024	FV	1	1921	-	-	215.225.239.246.314
		1025	"	"	1923	-	-	204.215.239.246.314
		1027	"	"	"	-	-	204.215.239.246.314
		2025	"	7	1922	270	-	204.215.239.242.246.314.453
		2026	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.314.453
		2027	"	7	1922	270	-	204.215.239.242.246.314.453
		3030	"	6	1919	159	-	204.215.239.242.246.314.453
		3031	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.314.453
		3033	"	7	1922	270	-	204.215.239.242.246.264.314.453
		3034	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.264.314.453
		3037	"	"	"	"	-	204.215.235.239.246.260.314.453
		3038	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.314.453
		3039	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.314.453
		3042	"	1	1928	372	-	204.215.239.242.246.314
		3043	"	"	"	"	-	204.215.239.246.314
		5010	"	8	1914	129	-	204.215.239.242.246.314.453
		5012	"	6	1919	159	-	204.215.239.242.246.314.453
		5013	"	6	1919	159	-	204.215.239.242.246.314.453
		5015	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.314.453
		5016	"	"	"	160	-	204.215.239.242.246.260.314.453
		5020	"	7	1922	271	-	204.215.239.242.246.314.453
		5022	"	"	1924	"	-	204.215.239.242.246.314.453
		5024	"	7	1924	271	-	204.215.239.242.246.314.453
		5634	"	6	1914	129	-	204.215.239.242.246.314.453
		5635	"	6	1914	129	-	204.215.239.242.246.314.453
		6012	"	5	1913	"	-	204.215.239.242.246.260.314.453
		6015	"	6	1919	159	-	204.215.239.242.246.314.453
		6016	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.314.453
		6018	"	7	1922	270	-	204.215.239.242.246.264.314.453
		6020	"	"	"	"	-	204.215.239.242.246.264.314.453
		6021	"	7	1922	270	-	204.215.239.242.246.264.314.453
		14010	"	6	1915	160	-	204.215.239.242.246.264.314.453
		14011	"	"	1919	159	-	204.215.239.246.260.314.453
		14012	"	"	"	"	-	204.215.239.246.260.314.453
		17950	FV	7	1924	271	-	204.215.239.242.246.314.453

M Had

1.5.1981

NSB

PERSONVOGNER - ILLUSTRERT FORTEGNELSE

VOGNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Trevogner

Blad nr. 3

Rev.

Trykk nr. 751

Nr	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn- fort. nr.	Bogi- tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
1	1/5-82							
2	1/5-83	17952	FV	6	1919	159	-	204.215.239.242.246.314.453
		17953	"	"	"	160	-	204.215.239.242.246.314.453
		17954	"	"	"	"	-	204.215.239.246.314.453
		18016	BF32	2	1915	146	1904	204.215.239.246.260.270.316
		18043	BF31	2	1918	187	"	204.215.235.238.239.246.260.270.316
		18060	B22	1	1920	238	"	204.215.246.260.270.316
		18080	BF30		1921	243	"	204.215.239.246.252.260.270.316
		18081	"		"	246	"	204.215.239.246.260.270.316
		18099	B30	2	"	258	"	204.215.246.260.270.316
		18104	BF31	3	"	242	"	204.215.238.239.246.260.270.316
		18136	B22	3	1937	439	"	204.215.246.260.270.316
		18137	"	"	"	"	"	204.215.246.260.270.316
		18149	"	2	"	441	"	204.215.246.260.270.316
		18169	BF20 1)		1947	532	3660	204.215.247.260.315.453
		18170	" 1)		"	"	"	204.215.247.260.315.453
		18171	B23 1)	2	"	533	"	204.215.247.260.315.453
		18172	" 1)	"	"	"	"	204.215.247.260.315.453
		18173	" 1)	"	"	"	"	204.215.247.260.315.453
		18174	" 1)	3	1954		6280	205.215.247.260.316
		18175	" 1)	"	1955		"	205.215.247.260.316
		19003	FVde		1942	-	-	204.215.242.246.314
		20054	FV	7	1922	270	-	204.215.239.246.260.314.453
		20773	"	"	"	271	-	204.215.239.242.246.314.453
		23101	"	6	1915	159	-	204.215.239.246.314.453

1) Lettmetallvogn.

M Had

1.5.1981

