

Trykk nr. 753

Tjenesteskifter utgitt av Norges Statsbaner
Hovedadministrasjonen



ILLUSTRERT FORTEGNELSE
OVER
MOTORVOGNER
STYRE-OG MELLOMVOGNER

OSLO 1. NOVEMBER 1972

(Erstatter fortegnelse av 1. juli 1956)

	Litrabetegnelseenes betydning Litraoversikt (Register) og antall Antall og aldersfordeling	1
Elektriske motorvogntog	Motorvogner	2
	Styrevogner	3
	Mellomvogner	4
	Styre- og mellomvogner av tre	5
Diesel mvg. tog	Motorvogner	6
	Styrevogner	7
	Kode for vognutstyr	8
	Vognummerlister f/elektr. mvg. tog	9
	Vognummerlister f/diesel mvg. tog	10



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
LITRABETEGNELSERNES BETYDNING

Rev.

Trykk nr. 753

Blad nr. 1

Nr. Dato

- | | | |
|----------------|------|---|
| Bokstavmerke B | = | 2. klasse. Mellomvogn. |
| " | BDFS | = 2. klasse med reisegods-, post- og kond.avd. Styrevogn. |
| " | BFS | = 2. klasse med reisegods- og kond.-avd. Styrevogn. |
| " | BS | = 2. klasse. Styrevogn. |
| " | BFM | = 2. klasse med reisegodsavd. Motorvogn. |
| " | BM | = 2. klasse. Motorvogn. |

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE

Trykk nr. 753

LITRAOVERSIKT (REGISTER) OG ANTALL

Blad nr. 2

Rev.	Nr.	Date

Litra	Type	Vognnummerserie	Antall	Benevning
<u>Elektriske motorvogner</u>				
BM 64		6405-07	3	2. klasse. Trevogn med platekledning av aluminium.
BM 65		6508-12, 6514, 6516-21	12	2. klasse. Trevogn med platekledning av stål.
BM 65		6523-27, 6529-34, 6539-60	33	2. klasse. Stålvogn.
BFM 66		6601, 6602, 6604	3	2. klasse med reisegevodsavd. Lettmetallvogn.
BM 67		6701-18	18	2. klasse. Stålvogn.
BM 68A		68A01-21	21	2. " "
BM 68B		68B22-30	9	2. " "
BM 69		6901-15	15	2. " Lettmetallvogn.
<u>Styrevogner for elektriske motorvogntog</u>				
BFS 65		6581-97	17	2. klasse med reisegevods- og kond.-avd. Stålvogn.
BS 66		6661-64	4	2. klasse. Lettmetallvogn.
BFS 67		6761-78	18	2. klasse med reisegevods- og kond.-avd. Stålvogn.
BFS 68A		68A61-81	21	2. klasse med reisegevods- og kond.-avd. Stålvogn.
BFS 68B		68B82-90	9	2. klasse med reisegevods- og kond.-avd. Stålvogn.
BS 69		6961-75	15	2. klasse. Lettmetallvogn.
<u>Mellomvogner for elektriske motorvogntog</u>				
B 65		6561-77	17	2. klasse. Stålvogn.
B 66		6631-33	3	2. " Lettmetallvogn.
B 67		6731-48	18	2. " Stålvogn.
B 68A		68A31-51	21	2. " "
B 68B		68B52-60	9	2. " "
<u>Styre- og mellomvg. (trevogner) for elektr. motorvogntog</u>				
BDFS 65	1	18607, 18608	2	2. klasse med post-, reisegevods- og kond.avd.
BDFS 65	2	18609, 18611	2	2. klasse med post-, reisegevods- og kond.avd.

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
LITRAOVERSIKT (REGISTER) OG ANTALL

Trykk nr. 753

Blad nr. 3

Rev.	Nr.	Date

Litra	Type	Vognnummerserie	Antall	Benevning
BFS 65	1	18601, 18602	2	2. klasse med reisegods- og kond.-avd.
BFS 65	2	18679-18682	4	2. klasse med reisegods- og kond.-avd.
BFS 65	3	18606, 18612, 18617, 18618	4	2. klasse med reisegods- og kond.-avd.
BFS 65	4	18623-18628, 18630-18633	10	2. klasse med reisegods- og kond.-avd.
BFS 65	5	18614	1	2. klasse med reisegods- og kond.-avd.
BFS 65	6	18603, 18605	2	2. klasse med reisegods- og kond.-avd.
BFS 65	7	18610	1	2. klasse med reisegods- og kond.-avd.
B 65	1	18801-18803, 18805	4	2. klasse.
B 65	2	18806-18809, 18811-18814, 18816, 18817, 18826-18833, 18835-18839	23	2. "
B 65	3	18824, 18825	2	2. "

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
LITRAOVERSIKT (REGISTER) OG ANTALL


Rev.

Trykk nr. 753

Blad nr. 4

Nr.	Dato	Litra	Type	Vognnummerserie	Antall	Benevning
<u>Diesel motorvogner</u>						
		BM 86E		8650, 8651	2	2. klasse. Lettmetallvogn.
		BM 86F		8609-11, 8614-28, 8653, 8655, 8657- 64	28	2. " "
		BM 86G		8612, 8613	2	2. " "
		BM 87		8701-08	8	2. " "
		BM 91		9101, 9103-10	9	2. " "
		BM 91H		91H02	1	2. " "
<u>Styrevogner for diesel motorvogntog</u>						
		BDFS 86	1	8665, 8666	2	2. klasse med post-, reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
		BDFS 86	2	8675, 8676	2	2. klasse med post-, reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
		BFS 86	1	8661-64	4	2. klasse med reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
		BFS 86	2	8681-97	17	2. klasse med reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
		BFS 86	3	8671-74	4	2. klasse med reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
		BFS 86G		86G98, 86G99	2	2. klasse med reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
		BDFS11 91		9171-74	4	2. klasse med post-, reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
		BFS 91		9161-66	6	2. klasse med reise- og kond.- gd. Lettmetallvogn.
						Godkj. /

Litra	Byggeår - Antall														Sum
	Tom 1910	1911-15	1916-20	1921-25	1926-30	1931-35	1936-40	1941-45	1946-50	1951-55	1956-60	1961-65	1966-70	1971-75	
						<u>Elektriske motorvogner</u>									
BM 64						3									3
BM 65							12								12
" 65								11	9	13					33
BFM 66								2	1						3
BM 67										18					18
BM 68A											21				21
" 68B											4	5			9
BM 69													7	8	15
Sum						3	12	13	10	31	25	5	7	8	114
						<u>Styrevogner for elektr. motorvogntog</u>									
BDFS 65				4	(Trevogner)										4
BFS 65	2		14	5	3	(Trevogner)									24
" 65									2	15					17
BS 66								3	1						4
BFS 67										12	6				18
BFS 68A											21				21
" 68B											9				9
BS 69													7	8	15
Sum	2		14	9	3			3	3	27	36		7	8	112



Litra	Byggeår - Antall														Sum	
	Tom 1910	1911-15	1916-20	1921-25	1926-30	1931-35	1936-40	1941-45	1946-50	1951-55	1956-60	1961-65	1966-70	1971-75		
					<u>Mellomvogner for elektr. motorvogntog</u>											
B 65	2		15	8	4	(Trevogner)									29	
" 65									17						17	
B 66								2	1						3	
B 67										18					18	
B 68A											21				21	
" 68B											5	4			9	
Sum	2		15	8	4			2	18	18	26	4			97	
						<u>Diesel motorvogner</u>										
BM 86E							2								2	
" 86F							5		5	18					28	
" 86G										2					2	
BM 87										8					8	
BM 91										8	1				9	
" 91H										1					1	
Sum							7		5	37	1				50	
						<u>Styrevogner for dieselmotorvogntog</u>										
BDFS 86								2		2					4	
BFS 86								4		21					25	
" 86G										2					2	
BDFS11 91										4					4	
BFS 91											6				6	
Sum								6		29	6				41	



ELEKTRISK MOTORVOGN

Litra
BM 65

Hoveddata


Rev.

Trykk nr. 753

(Bmeo tp. 65)

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 469, 470, 471, 520, 563
 Hovedtegn. tp. a: Skabo B/500 1)
 " b: " B/750 1)
 " c: " 10800 1)
 Byggeår: 1936-52



1) På type 65c slår denne dør innover.

Mål i () gjelder for type b og c.

System	Ström		Motorer				Transformator		Antall settingsfor- holer fra motor til drivjul
	Spennings- voltage	Antall perioder pr. sek.	Antall	Klemme- spenning pr. motor voltage	Timeytelse pr. motor HK	Ved hastigh. km/t	Antall	Kontinuerlig ytelse pr. transf. kVA	
en-fas	15000	16 2/3	4	255	158	42	1	488	1:4,27

1) Se baksiden.

Lengde over buffere	20,92 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,92 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B/417, B/838 eller 01778
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	66
Bremser	Mik-P bremse og skrubremse
Spennings på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	35
Materialvekt type a:	Elektr. del 15,4 t, mek. del 27,1 t, total 42,5 t
" " b:	Elektr. del 15,7 t, mek. del 28,3 t, total 44,0 t
" " c:	Elektr. del 16,5 t, mek. del 30,0 t, total 46,5 t
Adhesjonsvekt type a:	42,5 t, type b: 44,0 t, type c: 46,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t



ELEKTRISK MOTORVOGN

Litra
BM 67

Hoveddata

(Bmeo tp. 67)

Rev


Trykk nr. 753

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 634

Hovedtegn.: Skabo 11010

Byggeår: 1953-55



System	Ström		Motorer				Transformator		Omsetningsforhold fra motor til drivhjul
	Spenningsvoltage	Antall perioder pr. sek.	Antall	Klemmespenning pr. motor volt	Timeytelse pr. motor	Antall	Kontinuerlig ytelse pr. transf. kVA		
					HK	Ved hastigh. km/t			
En-fas	15000	16 2/3	4	217	158	42	1	488	14:76

Lengde over buffere	20,95 m
Boggisenteravstand	13,85 m
Lengde av vognkasse	19,65 m
Bredde "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde "	1,06 m
Boggi etter tegn.	Skabo 11230
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	64
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spennings på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	22
Materialvekt, elektr. del	17,5 t
" mekanisk del	34,0 t
" total	51,5 t
Adhesjonsvekt	51,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t



ELEKTRISK MOTORVOGN

Litra
BM 68A

Hoveddata

(Bmeo t. 68a)

Rev.


Trykk nr. 753

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 644

Hovedtegn.: Skabo 11670

Byggeår: 1956-58



System	Ström		Motorer			Transformator		Omsetningsforhold fra motor til drivhjul	
	Spenning volt	Antall perioder pr. sek.	Antall	Klemmespenning pr. motor volt	Timeytelse pr. motor	Antall	Kontinuerlig ytelse pr. transf. kVA		
				HK	Ved hastigh. km/t				
En-fas	15000	16 2/3	4	270	218	73	1	616/30/150	19:76

Lengde over buffere	20,95 m
Boggisenteravstand	13,85 m
Lengde av vognkasse	19,65 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	Skabo 02021
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	54
Bremser	KE-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	24
Vognvekt	52,1 t
Adhesjonsvekt	52,1 t
Største tillatte hastighet	100. km/t



ELEKTRISK MOTORVOGN

Litra
BM 68B

Hoveddata

Rev. Trykk nr. 753


(Bmeo t. 68b)

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 677

Hovedtegn.: Skabo 12162

Byggeår: 1960-61



Strøm			Motorer				Transformator		Omsetningsforhold fra motor til drivhjul
System	Spenning volt	Antall perioder pr. sek.	Antall	Klemmespenning pr. motor volt	Timeytelse pr. motor		Antall	Kontinuerlig ytelse pr. transf. kVA	
					HK	Ved hastigh. km/t			
En-fas	15000	16 2/3	4	270	218	63,7	1	616/30/150	19:76

Lengde over buffere	20,95 m
Boggisenteravstand	13,85 m
Lengde av vognkasse	19,65 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	Skabo 02021
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	48
Bremser	KE-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	22
Vognvekt	53,3 t
Adhesjonsvekt	53,3 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



ELEKTRISK MOTORVOGN

Litra
BM 69

Hoveddata

Rev.

Trykk nr. 753


(Bmeo tp. 69)

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 746

Hovedtegn.: Str. 2-56082

Byggeår: 1970-71



Ström			Motorer				Transformator		Omsetningsforhold fra motor til drivhjul
System	Spenning volt	Antall perioder pr. sek.	Antall	Klemmespenning pr. motor volt	Timeytelse pr. motor		Antall	Kontinuerlig ytelse pr. transf. kVA	
					HK	Ved hastigh. km/t			
En-fas	15000	16 2/3	4	510	400	108	1	1350	19:69

Lengde over buffere	24,85 m
Boggisenteravstand	18,20 m
Lengde av vognkasse	24,00 m
Bredden " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,07 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	Mvg 3101
Antall avdelinger	3
" sitteplasser	97
Bremser	KE-T bremse med skivebremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	36 volt
Elektrisk varme i kW	61,5
Vognvekt	53,0 t
Adhesjonsvekt	53,0 t
Største tillatte hastighet	120 km/t



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
BFS 65

Hoveddata

(BFo4b tp., 4)



Rev. Trykk nr. 753

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 600

Hovedtegn.: B. 23187

Byggeår: 1950-51



Lengde over buffere	21,08 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,35 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-21650
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	59
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	36
Vognvekt	29,5-30,5 t
Last i reiseGodsrom	1,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
BS 66

Hoveddata

Rev.

Trykk nr. 753



(BE03b tp. 1)

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 521c

Hovedtegn.: Skabo 20089¹⁾

Byggeår: 1945-46



Lengde over buffere	22,17 m
Boggisenteravstand	15,00 m
Lengde av vognkasse	21,15 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,70 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	Skabo 01001
Antall avdelinger	1
" sitteplasser	46
Bremser	Hik-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	40
Vognvekt	30,0-31,0 t
Største tillatte hastighet	120 km/t

1) Forandr. etter tegn. Mvg 1808, 1833 og 1834.



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
BFS 67

Hoveddata

(BFo4b tp. 4)


lev. Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 635

Hovedtegn.: Skabo 11011

Byggeår: 1952-56



Lengde over buffere	21,08 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,35 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	Skabo 01301
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	59
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	23
Vognvekt	28,5-30,0 t
Last i reisegodsrom	1,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG
Hoveddata

Litra
BFS 68A

(BFO3c tp. 1)



Rev. Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 637, 660

Hovedtegn.: B. 37975

Byggeår: 1956-58



Lengde over buffere	21,08 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,35 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhöhe over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhöhe " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-21650
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	45
Bremser	KE-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	28
Vognvekt	28,0-29,0 t
Last i reisegodsrom	3,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
BFS 68B

Hoveddata

(BFO3d tp. 1)

Rev.



Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 678

Hovedtegn.: Skabo 12160

Byggeår: 1960



Lengde over buffere	21,08 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,35 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-01301
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	37
Bremser	KE-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	26
Vognvekt	30,0 t
Last i reisegodsrom	3,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG
Hoveddata

Litra
BS 69


Rev. Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 745

Hovedtegn.: Str. 2-56082

Byggeår: 1970-71



Lengde over buffere	24,85 m
Boggisenteravstand	18,20 m
Lengde av vognkasse	24,00 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,08 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	Mvg 3102
Antall avdelinger	3
" sitteplasser	94
Bremser	KE-T bremse med skinnebremse, skivebremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	36 volt
Elektrisk varme i kW	60,3
Vognvekt	29,0 t
Adhesjonsvekt	29,0 t
Største tillatte hastighet	120 km/t



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
B 65

Hoveddata

rev. Trykk nr. 753


(Bo4d tp. 6)

Nr.	Dato

Tegn.fortegnelse nr. 559

Hovedtegn.: B. 22233

Byggeår: 1949-50



Lengde over buffere	20,92 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,62 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-21650
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	76
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	30
Vognvekt	27,5-28,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
B 66

Hoveddata

(Bo3n tp. 1)



Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 521b

Hovedtegn.: Skabo 20088¹⁾

Byggeår: 1945-46



Lengde over buffere	21,75 m
Boggisenteravstand	15,40 m
Lengde av vognkasse	21,00 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhöhe over skinnenetopp v/tom vogn	3,70 m
Bufferhöhe " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	Skabo 01001
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	62
Bremser	Hik-GPR bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kw	40
Vognvekt	29,0-29,5 t
Største tillatte hastighet	120 km/t



1) Forandr. etter tegn. Mvg 1808 og 1833.



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra

B 67

Hoveddata

Rev.

Trykk nr. 753


(Bo4d tp. 6)

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 633

Hovedtegn.: B. 26201

Byggeår: 1952-53



Lengde over buffere	20,29 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,62 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-21650
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	76
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	22
Vognvekt	27,0-28,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG
Hoveddata

Litra
B 68A

Rev.

Trykk nr. 753



(Bo3h tp. 1)

N	Dato

Tegn.fortegnelse nr. 645, 659

Hovedtegn.: B. 38493

Byggeår: 1956-58



Lengde over buffere	20,92 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,62 m
Bredden " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-21650
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	69
Bremser	KE-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	26
Vognvekt	27,0-28,0 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra

B 68B

Hoveddata

(Bo3i tp. 1)



Rev. Trykk nr. 753

1	Dato

Tegn.fortegnelse nr. 679

Hovedtegn.: B. 42988

Byggeår: 1960-61



Lengde over buffere	20,29 m
Boggisenteravstand	14,40 m
Lengde av vognkasse	19,62 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,71 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-21650
antall avdelinger	2
" sitteplasser	55
Bremser	KE-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	27
Vognvekt	29,0-29,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
BDFS 65 tp.1

Hoveddata

(BDFo4-4 t.1)


Rev. Trykk nr. 753

.... Dato

Tegn.fortegnelse nr. 255

Hovedtegn.: 2440¹⁾

Byggeår: 1921



Lengde over buffere	18,20 m
Boggisenteravstand	12,50 m
Lengde av vognkasse	15,15 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" " sitteplasser	47
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	
Vognvekt	28,0-28,5 t
Last i postrom	0,3 t
" " reiseGodsrom	2,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. 4042.



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BDFS 65 tp. 2

(BDFo4-4 t.3)


Trykk nr. 753

N. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 256, 304

Hovedtegn.: 2439¹⁾

Byggeår: 1921-23



Lengde over buffere	18,20 m
Boggisenteravstand	12,50 m
Lengde av vognkasse	15,15 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	37
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	
Vognvekt	28,5-29,5 t
Last i postrom	1,0 t
" " reisegodsrom	2,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. 6773.



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 65 tp. 1
(BFo4b tp. 1)



Rev. Trykk nr. 753

Rev.	Dato

Tegn.fortegnelse nr. Ukjent

Hovedtegn.: B. 30¹⁾

Byggeår: 1895



Lengde over buffere	18,38 m
Boggisenteravstand	11,95 m
Lengde av vognkasse	15,52 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
antall avdelinger	1
" sitteplasser	54
Bremser	Hik-GF bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	
Vognvekt	29,0 t
Last i reiseGodsrom	2,0 t
Største tillatte hastighet	70 km/t.

1) Forandr. etter tegn. 4060.



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 65 tp. 2

(BFo4b tp. 2)

Rev.


Trykk nr. 753

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 241

Hovedtegn.: 2369¹⁾

Byggeår: 1920



Lengde over buffere	18,20 m
Boggisenteravstand	12,50 m
Lengde av vognkasse	15,15 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	59
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	
Vognvekt	29,0-29,5 t
Last i reisegodsrom	2,0 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. 7452.

Godkj. /



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 65 tp. 3
(Bfo4b tp. 3)


Dev. Trykk nr. 753

l... Dato

Tegn.fortegnelse nr. 256, 304, 472

Hovedtegn.: 2439¹⁾

Byggeår: 1921-25



Lengde over buffere	18,20 m
Boggisenteravstand	12,50 m
Lengde av vognkasse	15,15 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetsopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	1
" sitteplasser	57
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	
Vognvekt	29,0 t
Last i reisegodsrom	2,0 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. 4473.



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 65 tp. 4
(BFo4b tp. 5)

Rev.


Trykk nr. 753

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 489

Hovedtegn.: 2369¹⁾

Byggeår: 1920



Lengde over buffere	18,20 m
Boggisenteravstand	12,50 m
Lengde av vognkasse	15,78 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhöhe over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhöhe " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	57
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	24
Vognvekt	29,0-30,0 t
Last i reisegodsrom	2,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. 5000.



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 65 tp. 6
(BFO4c tp. 1)


Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 468

Hovedtegn.: 2933¹⁾

Byggeår: 1927



Lengde over buffere	18,50 m
Boggisenteravstand	12,80 m
Lengde av vognkasse	14,70 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	61
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kw	
Vognvekt	29,0 t
Last i reisegodsrom	1,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. 4650.



STYREVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 65 tp. 7
(BFo4d tp. 1)


Rev. Trykk nr. 753

I Dato

Tegn.fortegnelse nr. 367

Hovedtegn.: 2441¹⁾

Byggeår: 1928



Lengde over buffere	19,10 m
Boggisenteravstand	13,40 m
Lengde av vognkasse	16,05 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	60
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	
Vognvekt	29,5 t
Last i reisegodsrom	2,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. 4475.



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Litra
B 65 tp. 1

Hoveddata

(Bo4c tp. 2)

ev.



Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 352

Hovedtegn.: 2913

Byggeår: 1926



Lengde over buffere	18,50 m
Boggisenteravstand	12,80 m
Lengde av vognkasse	14,70 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	86
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	21
Vognvekt	28,0-28,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
B 65 tp. 2

(Bo4c tp. 3)

Rev.


Trykk nr. 753

..... Dato

Tegn.fortegnelse nr. 241

Hovedtegn.: 2369

Byggeår: 1920-22



Lengde over buffere	18,20 m
Boggisenteravstand	12,50 m
Lengde av vognkasse	14,40 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhöhe over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhöhe " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	78
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	20
Vognvekt	27,0-29,5 t
Største tillatte hastighet	70 km/t



MELLOMVOGN FOR ELEKTRISK MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
B 65 tp. 3

(Bo4d tp. 3)

Trykk nr. 753


Rev.

Dato

Tegn.fortegnelse nr. Ukjent

Hovedtegn.: B. 551¹⁾

Byggeår: 1898-99



Lengde over buffere	17,56 m
Boggisenteravstand	11,18 m
Lengde av vognkasse	13,76 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	4,10 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	2370
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	76
Bremser	Hik-GP bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	32 volt
Elektrisk varme i kW	
Vognvekt	27,0 t
Største tillatte hastighet	70 km/t

1) Forandr. etter tegn. Od.M. 4497.



DIESEL MOTORVOGN

Litra
BM 86E

Hoveddata

(Bmdox t.86e)

Rev.



Trykk nr. 753

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 517

Hovedtegn.: B.24423

Byggeår: 1940



Motorer

Transmisjon - Oversetning

Type	antall	Maks. HK pr. motor	Omdr. pr. min.	Veksel	1.gir	2.gir	3.gir	4.gir	Aksel-drift
Holls-Royse diesel C6SFLH	2	212	1800	S.C.G. S.E.4	4,08	2,33	1,49	1:1	2,35

Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhöhe over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhöhe " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-12908
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	70
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	30,5 t
Adhesjonsvekt	16,8 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



DIESEL MOTORVOGN

Litra
BM 86F

Rev.

Trykk nr. 753

Hoveddata



(Bmdox t.86f)

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 603

Hovedtegn.: B. 26393

Byggeår: 1940-54



Motorer

Transmisjon - Oversetning

Type	Antall	Maks. HK pr. motor	Omdr. pr. min.	Veksel	1.gir	2.gir	3.gir	4.gir	Aksel-drift
Kolls-royse diesel C6SFLH	2	212	1800	S.C.G. S.F.4	4,08	2,33	1,49	1:1	2,35

Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-28454
antall avdelinger	2
" sitteplasser	70
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	30,5 t
Adhesjonsvekt	16,8 t
Største tillatte hastighet	100 km/t





DIESEL MOTORVOGN

Litra
BM 86G

Hoveddata

(Bmdox t.86g)

Rev.


Trykk nr. 753

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 603

Hovedtegn.: B. 26393¹⁾

Byggeår: 1953



Motorer

Transmisjon - Oversetning

Type	Antall	Maks. HK pr. motor	Omdr. pr. min.	Veksel	1.gir	2.gir	3.gir	4.gir	Aksel- drift
Kolls-Royse diesel C6SFLH	2	212	1800	S.C.G. S.L.4	4,08	2,33	1,49	1:1	2,35

Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredden " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-28454
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	49
Bremser	Mik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	30,5 t
Adhesjonsvekt	16,8 t
Største tillatte hastighet	100 km/t

1) Forandr. etter tegn. Mvg 2894.



DIESEL MOTORVOGN

litra
BM 87

Hoveddata

Rev. Trykk nr. 753


(Bmdo tp. 87)

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 606

Hovedtegn.: B. 15155

Byggeår: 1952



Motorer				Transmisjon - Oversetning					
Type	antall	effekt. HK pr. motor	omdr. pr. motor	veksel	1.gir	2.gir	3.gir	4.gir	Aksel-drift
Scania Vabis diesel L6 12	1	150	1800	A.L.DFBL1,0		1:1			20:49

Lengde over buffere	14,65 m
Boggisenteravstand	9,10 m
Lengde av vognkasse	14,00 m
Breide " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,15 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn. (drivboggi)	B-27064
" " " (løpeboggi)	B-27333
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	46
Bremser	K bremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	15,5 t
Adhesjonsvekt	8,5 t
Største tillatte hastighet	80 km/t



DIESEL MOTORVOGN

Litra
BM 91, BM 91H

Hoveddata

(Bmdox tp.91)

Rev.


Trykk nr. 753

Nr. Dato


Tegn.fortegnelse nr. 629

Hovedtegn.: B. 29874


Byggeår: 1955-56



Grunnriss BM 91



Grunnriss BM 91H



F - fast sete
S - svingbart sete

Motorer				Transmisjon - Oversetning					
Type	Antall	Maks. HK pr. motor	Omdr. pr. min.	Veksel	1.gir	2.gir	3.gir	4.gir	Aksel-drift
Rolls-Royce diesel C6SFLH	2	212	1800	S.C.G. S.E.4	4,08	2,33	1,49	1:1	2,35

Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhøyde " " " "	1,06 m
Boggi etter tegn.	B-28454
Antall avdelinger	2
" sitteplasser (BM 91)	64
" " (BM 91H)	48
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	30,5 t
Adhesjonsvekt	16,8 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BDFS 86 tp. 1

(BDFox4-7 t.2)

Rev.


Trykk nr. 753

No. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 558

Hovedtegn.: B. 14178

Byggeår: 1944



Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-26575
antall avdelinger	2
" sitteplasser	47
Bremser	KL-P bremse og skrubremse
Spennning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	19,0-19,5 t
Last i postrom	1,0 t
" " reiseGodsrom	2,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BDFS 86 tp. 2


Rev. Trykk nr. 753 (BDFox4-7 t. 3)

Dato

Tegn.fortegnelse nr. 599

Hovedtegn.: B. 26402

Byggeår: 1952



Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-26402
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	49
Bremser	rik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	19,5 t
Last i postrom	1,0 t
" " reiseogodsrom	2,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Litra
BFS 86 tp. 1

Hoveddata

(BFox4b tp.1)

Rev.


Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 558

Hovedtegn.: B. 14142

Byggeår: 1943



Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhöhe over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhöhe " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-26575
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	68
Bremser	KE-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	18,5-20,0 t
Last i reiseGodsrom	2,5 t
Største tillatte hastighet	100 km/t





STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 86 tp. 2
(BFox4b tp.2)



Rev. Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 599

Hovedtegn.: B. 26202

Byggeår: 1952-54



Lengde over buffere		21,50 m
Boggisenteravstand		14,50 m
Lengde av vognkasse		20,30 m
Bredde " "		3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn		3,66 m
Bufferhøyde " " " "		1,05 m
Boggi etter tegn.		B-26575
Antall avdelinger		2
" sitteplasser		68
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse	
Spenning på lysanlegg		24 volt
Vognvekt		19,0-19,5 t
Last i reisegodsrom		3,0 t
Største tillatte hastighet		100 km/t



STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 86 tp. 3
(BFox4c tp.1)



Rev. Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 599

Hovedtegn.: B. 26402¹⁾

Byggeår: 1952



Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Buffernhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-26575
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	49
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	19,0-19,5 t
Last i reisegodsrom	3,5 t ²⁾
Største tillatte hastighet	100 km/t

1) Forandr. etter skisse Td.M. 9958.

2) Herav i fiskerom 1,5 tonn.



STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Litra
BFS 86G

Hoveddata

rev.

Trykk nr. 753



(BFox3b tp. 1)

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 599

Hovedtegn.: B. 26202¹⁾

Byggeår: 1953



Lengde over buffere	21,50 m
Boggisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-26575
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	48
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	19,0-19,5 t
Last i reisegodsrom	3,0 t
Største tillatte hastighet	100 km/t

1) Forandr. etter tegn. Mvg 2695.

Godkj. /



STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Litra
BDFS11 91

Hoveddata

(BDFox3-11 t.1)


Rev. Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 626

Hovedtegn.: B. 35043

Byggeår: 1954-55



lengde over buffere	21,50 m
Bogisenteravstand	14,50 m
Lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
Bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-26575
Antall avdelinger	1
" sitteplasser	24
Bremser	Hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	19,5 t
Last i postrom	1,0 t
" " reisegodsrom	3,0 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



STYREVOGN FOR DIESEL MOTORVOGNTOG

Hoveddata

Litra
BFS 91

(Bfox3a tp.1)

Rev.


Trykk nr. 753

Nr. Dato

Tegn.fortegnelse nr. 626

Hovedtegn.: B. 29833

Byggeår: 1956



lengde over buffere	21,50 m
Boggesenteravstand	14,50 m
lengde av vognkasse	20,30 m
Bredde " "	3,10 m
Største takhøyde over skinnetopp v/tom vogn	3,66 m
bufferhøyde " " " "	1,05 m
Boggi etter tegn.	B-26575
Antall avdelinger	2
" sitteplasser	48
Bremser	hik-P bremse og skrubremse
Spenning på lysanlegg	24 volt
Vognvekt	19,0-20,0 t
Last i reiseGodsrom	3,0 t
Største tillatte hastighet	100 km/t



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
KODER FOR VOGNUTSTYR

lev. Trykk nr. 753

Nr.	Dato	Kode	Benevning
		204	Trykkluftbremse Hik-GP (Hildebr.-Knorr-Godstog-Persontog- bremse)
		205	" Hik-P (Hildebr.-Knorr-Persontogbremse)
		206	" Hik-GPR (Hildebr.-Knorr-Ekspresstogbremse)
		209	" KE-P (Knorr-Persontogbremse)
		211	" K og W (Enkeltvirkende Knorr el. Westinghouse)
		212	" KE-T (Knorr-Meget hurtigvirkende motorvogn- tombremse)
		215	Skrubremse
		218	Skivebremse
		219	Skinnebremse
		220	Elektrisk motstandsbremse
		237	Varmtvannsoppvarming
		246	Elektrisk lys (generator og batteri)
		247	" " (likeretter og batteri)
		250	Elektrisk utstyr for 220 volts lysnett
		260	Elektrisk oppvarming (ovner)
		261	" " (varmluftanlegg)
		271	Overgangsbelg ¹⁾ Hel glatt belg mellom vognene (spesielt festeutstyr på hver vogn)
		272	" 1) Glatt belg ($\frac{1}{2}$ i hver vognende)
		273	" (Vulstbelg)
		285	Innredning for sykkeltransport
		313	Hastighet 70 km/t
		314	" 80 "
		316	" 100 "
		317	" 120 "
		330	Glidelager
<p>1) Belgene kan ikke nyttes dersom vogner med forskjellig belgtype koples til hverandre.</p>			





MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetallvg.

Trykk nr. 753

Blad nr. 1

Rev.

Nr.	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		6405	BM 64 1)		1934	430	B-4848	211.215.219.220.247.260
		6406	" 1)		"	"	"	211.215.219.220.247.260
		6407	" 1)		"	"	"	211.215.219.220.247.260
		6508	BM 65 2)		1936	469	B/417	205.215.247.261.313
		6509	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6510	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6511	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6512	" 2)		1938	470	"	205.215.247.261.313
		6514	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6516	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6517	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6518	" 2)		1939	471	"	205.215.247.261.313
		6519	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6520	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6521	" 2)		"	"	"	205.215.247.261.313
		6523	"		1941	520	B/838	205.215.247.261.313
		6524	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6525	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6526	"		1942	"	"	205.215.247.261.313
		6527	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6529	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6530	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6531	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6532	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6533	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6534	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6539	"		1949	563	01778	205.215.247.261.313
		6540	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6541	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6542	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6543	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6544	"		1950	"	"	205.215.247.261.313
		6545	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6546	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6547	"		"	"	"	205.215.247.261.313

1) Trevg. med platekledning av aluminium.

2) " " " " stål.

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetallvg.

Trykk nr. 753

Blad nr. 2

ev.

Nr.	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		6548	BM 65		1951	563	01778	205.215.247.261.313
		6549	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6550	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6551	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6552	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6553	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6554	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6555	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6556	"		"	"	"	205.215.247.261.271.313
		6557	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6558	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6559	"		"	"	"	205.215.247.261.313
		6560	"		1952	"	"	205.215.247.261.313
		6561	B 65		1949	559	B-21650	205.215.247.261.271.316
		6562	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6563	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6564	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6565	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6566	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6567	"		1950	"	"	205.215.247.261.316
		6568	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6569	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6570	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6571	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6572	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6573	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6574	"		"	"	"	209.215.247.261.316
		6575	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6576	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6577	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6581	BFS 65		"	600	"	205.215.247.261.316
		6582	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6583	"		1951	"	"	205.215.247.261.316
		6584	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6585	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6586	"		"	"	"	209.215.247.261.316
		6587	"		"	"	"	205.215.247.261.316

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetylvg.

Trykk nr. 753

Blad nr. 3

Rev.

Nr.	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		6588	BFS 65		1951	600	B-21650	205.215.247.261.316
		6589	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6590	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6591	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6592	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6593	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6594	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6595	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6596	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6597	"		"	"	"	205.215.247.261.316
		6601	BFM 66		1945	521a	Skabo 01037	206.215.247.261.271.317
		6602	"		"	"	"	206.215.247.261.271.317
		6604	"		1946	"	"	206.215.247.261.271.317
		6631	B 66		1945	521b	Skabo 01001	206.215.247.261.271.317
		6632	"		"	"	"	206.215.247.261.271.317
		6633	"		1946	"	"	206.215.247.261.271.317
		6661	BS 66		1945	521c	"	206.215.247.261.271.317
		6662	"		"	"	"	206.215.247.261.271.317
		6663	"		"	"	"	206.215.247.261.271.317
		6664	"		1946	"	"	206.215.247.261.271.317
		6701	BM 67		1953	634	Skabo 11230	205.215.247.260.313
		6702	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6703	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6704	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6705	"		1954	"	"	205.215.247.260.313
		6706	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6707	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6708	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6709	"		1955	"	"	205.215.247.260.313
		6710	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6711	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6712	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6713	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6714	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6715	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6716	"		"	"	"	205.215.247.260.313
		6717	"		"	"	"	205.215.247.260.313

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetallvg.

Trykk nr. 753

Blad nr. 4

Nr.	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		6718	BM 67		1955	634	Skabo 11230	205.215.247.260.313
		6731	B 67		1952	633	B-21650	205.215.247.260.316
		6732	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6733	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6734	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6735	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6736	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6737	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6738	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6739	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6740	"		"	"	"	205.215.247.260.271.316
		6741	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6742	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6743	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6744	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6745	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6746	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6747	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6748	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6761	BFS 67		"	635	Skabo 01301	205.215.247.260.316
		6762	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6763	"		"	"	"	205.215.247.260.271.316
		6764	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6765	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6766	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6767	"		1954	"	"	205.215.247.260.316
		6768	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6769	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6770	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6771	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6772	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6773	"		1956	"	"	205.215.247.260.316
		6774	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6775	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6776	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6777	"		"	"	"	205.215.247.260.316
		6778	"		"	"	"	205.215.247.260.316



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetallvg.

Trykk nr. 753

Blad nr. 5

Nr.	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		68A01	BM 68A		1956	644	Skabo 02021	209.215.247.260.272.316
		68A02	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A03	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A04	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A05	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A06	"		1957	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A07	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A08	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A09	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A10	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A11	"		1958	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A12	"		1957	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A13	"		1958	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A14	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A15	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A16	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A17	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
		68A18	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
		68A19	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
		68A20	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
		68A21	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
		68A31	B 68A		1956	645	B-21650	209.215.247.260.272.316
		68A32	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A33	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A34	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A35	"		1957	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A36	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A37	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A38	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A39	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A40	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A41	"		1958	659	"	209.215.247.260.271.316
		68A42	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A43	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A44	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A45	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
		68A46	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetallvg.

Rev. Trykk nr. 753 Blad nr. 6

Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
	Nummer	Litra					
	68A47	B 68A		1958	659	B-21650	209.215.247.260.272.316
	68A48	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A49	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A50	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A51	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A61	BFS 68A		1956	637	"	209.215.247.260.271.316
	68A62	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A63	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A64	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A65	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A66	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A67	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A68	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A69	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A70	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A71	"		1957	660	"	209.215.247.260.271.316
	68A72	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A73	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A74	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A75	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A76	"		1958	"	"	209.215.247.260.271.316
	68A77	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A78	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A79	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A80	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68A81	"		"	"	"	209.215.247.260.272.316
	68B22	BM 68B		1960	677	Skabo 02021	209.215.247.260.271.316
	68B23	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B24	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B25	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B26	"		1961	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B27	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B28	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B29	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B30	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B52	B 68B		1960	679	B-21650	209.215.247.260.271.316
	68B53	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetallvg.

Trykk nr. 753

Blad nr. 7

Rev.

Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn- fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
	Nummer	Litra					
	68B54	B 68B		1960	679	B-21650	209.215.247.260.271.316
	68B55	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B56	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B57	"		1961	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B58	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B59	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B60	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B82	BFS 68B		1960	678	B-01301	209.215.247.260.271.316
	68B83	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B84	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B85	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B86	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B87	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B88	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B89	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	68B90	"		"	"	"	209.215.247.260.271.316
	6901	BM 69		1970	746	Mvg 3101	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6902	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6903	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6904	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6905	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6906	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6907	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6908	"		1971	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6909	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6910	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6911	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
	6912	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Stål- og lettmetallvg.

Trykk nr. 753

Blad nr. 8

Rev.

I	Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
		Nummer	Litra					
		6913	BM 69		1971	746	Mvg 3101	212.215.218.247.260.261.273. 317
		6914	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
		6915	"		"	"	"	212.215.218.247.260.261.273. 317
		6961	BS 69		1970	745	Mvg 3102	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6962	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6963	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6964	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6965	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6966	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6967	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6968	"		1971	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6969	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6970	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6971	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6972	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6973	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6974	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317
		6975	"		"	"	"	212.215.218.219.247.260.261. 273.317



Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Trykk nr. 753

Trevogner

Blad nr. 1

Rev.

Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
	Nummer	Litra					
	18601	BFS 65	1	1895	-	2370	204.215.247.260.313.330
	18602	"	"	"	-	"	204.215.247.260.313.330
	18603	"	6	1927	468	"	204.215.247.260.313.330
	18605	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18606	"	3	1925	472	"	204.215.247.260.313.330
	18607	BDFS 65	1	1921	255	"	204.215.247.260.313.330
	18608	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18609	"	2	"	256	"	204.215.247.260.313.330
	18610	BFS 65	7	1928	367	"	204.215.247.260.313.330
	18611	BDFS 65	2	1923	304	"	204.215.247.260.313.330
	18612	BFS 65	3	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18614	"	5	1921	254	"	204.215.247.260.313.330
	18617	"	3	"	256	"	204.215.247.260.313.330
	18618	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18623	"	4	1920	489	"	204.215.247.260.313.330
	18624	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18625	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18626	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18627	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18628	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18630	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18631	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18632	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18633	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18679	"	2	"	241	"	204.215.247.260.313.330
	18680	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18681	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18682	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18801	B 65	1	1926	352	"	204.215.247.260.313.330
	18802	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18803	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18805	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18806	"	2	1921	241	"	204.215.247.260.313.330
	18807	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18808	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18809	"	"	1920	"	"	204.215.247.260.313.330
	18811	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE

Trevogner

Blad nr. 2

Rev. Trykk nr. 753

Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
	Nummer	Litra					
	18812	B 65	2	1920	241	2370	204.215.247.260.313.330
	18813	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18814	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18816	"	"	1922	241	"	204.215.247.260.313.330
	18817	"	"	"	"	"	204.215.246.260.313.330
	18824	"	3	1898	-	"	204.215.247.260.313.330
	18825	"	"	1899	-	"	204.215.247.260.313.330
	18826	"	2	1920	241	"	204.215.247.260.313.330
	18827	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18828	"	"	1921	"	"	204.215.247.260.313.330
	18829	"	"	1920	"	"	204.215.247.260.313.330
	18830	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18831	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18832	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18833	"	"	"	"	"	204.215.246.260.313.330
	18835	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18836	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18837	"	"	1921	"	"	204.215.247.260.313.330
	18838	"	"	"	"	"	204.215.247.260.313.330
	18839	"	"	1920	"	"	204.215.247.260.313.330



Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Lettmetallvogner

Rev. Trykk nr. 753

Blad nr. 1

Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
	Nummer	Litra					
	8609	BM 86F		1952	603	B-28454	205.215.237.246.316
	8610	"		1953	"	"	205.215.237.246.316
	8611	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8612	BM 86G		"	"	"	205.215.237.246.316
	8613	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8614	BM 86F		"	"	"	205.215.237.246.316
	8615	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8616	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8617	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8618	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8619	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8620	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8621	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8622	"		1954	"	"	205.215.237.246.316
	8623	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8624	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8625	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8626	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8627	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8628	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8650	BM 86E		1940	517	B-12908	205.215.237.246.316
	8651	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8653	BM 86F		"	603	B-28454	205.215.237.246.316
	8655	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8657	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8658	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8659	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8660	"		1950	"	"	205.215.237.246.316
	8661	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8662	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8663	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8664	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	8661	BFS 86	1	1943	558	B-26575	209.215.237.246.316
	8662	"	"	"	"	"	209.215.237.246.316
	8663	"	"	"	"	"	209.215.237.246.316
	8664	"	"	"	"	"	209.215.237.246.316
	8665	BDFS 86	1	1944	"	"	209.215.237.246.285.316

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Lettmetallvogner

Rev. Trykk nr. 753

Blad nr. 2

Rev.	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
	Nummer	Litra					
	8666	BDFS 86	1	1944	558	B-26575	209.215.237.246.285.316
	8671	BFS 86	3	1952	599	"	205.215.237.246.316
	8672	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8673	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8674	"	"	"	"	"	205.215.237.246.250.316
	8675	BDFS 86	2	"	"	"	205.215.237.246.316
	8676	"	"	"	"	"	205.215.237.246.250.316
	8681	BFS 86	2	"	"	"	205.215.237.246.316
	8682	"	"	"	"	"	205.215.237.246.285.316
	8683	"	"	"	"	"	205.215.237.246.250.316
	8684	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8685	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8686	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8687	"	"	1953	"	"	205.215.237.246.285.316
	8688	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8689	"	"	"	"	"	205.215.237.246.285.316
	8690	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8691	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8692	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8693	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8694	"	"	1954	"	"	205.215.237.246.316
	8695	"	"	"	"	"	205.215.237.246.250.285.316
	8696	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	8697	"	"	"	"	"	205.215.237.246.316
	86G98	BFS 86G		1953	"	"	205.215.237.246.250.316
	86G99	"		"	"	"	205.215.237.246.250.316
	8701	BM 87		1952	606	B-27064 B-27333	211.237.246.314
	8702	"		"	"	"	211.237.246.314
	8703	"		"	"	"	211.237.246.314
	8704	"		"	"	"	211.237.246.314
	8705	"		"	"	"	211.237.246.314
	8706	"		"	"	"	211.237.246.314
	8707	"		"	"	"	211.237.246.314
	8708	"		"	"	"	211.237.246.314
	9101	BM 91		1955	629	B-28454	205.215.237.246.316
	91H02	BM 91H		"	"	"	205.215.237.246.316

1) Löpeboggi.

Godkj. /



MOTORVOGNER, STYRE- OG MELLOMVOGNER
ILLUSTRERT FORTEGNELSE
VOGNNUMMERLISTE MED UTSTYRSKODE
Lettmetallvogner

Trykk nr. 753

Blad nr. 3

Rev.

Dato	Vogn		Type	Bygge- år	Tegn. fort. nr.	Boggi tegn.	Utstyrskode
	Nummer	Litra					
	9103	BM 91		1955	629	B-28454	205.215.237.246.316
	9104	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9105	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9106	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9107	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9108	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9109	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9110	"		1956	"	"	205.215.237.246.316
	9171	BDFS11 91		1954	626	B-26575	205.215.237.246.316
	9172	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9173	"		"	"	"	205.215.237.246.285.316
	9174	"		1955	"	"	205.215.237.246.316
	9161	BFS 91		1956	"	"	205.215.237.246.250.316
	9162	"		"	"	"	205.215.237.246.250.316
	9163	"		"	"	"	205.215.237.246.250.316
	9164	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9165	"		"	"	"	205.215.237.246.316
	9166	"		"	"	"	205.215.237.246.316

Godkj. /