



Trykk 421

Tjenesteskifter utgitt av Norges Statsbaner
Hovedadministrasjonen

NSB

Godsvogn-transportplan

Gtp
Gjelder fra 1. juni 1986

Togsammensetning, befordrings- og
korrespondanseplan



Hermed oppheves utgave av 2. juni 1985

Siste år opppe, resten i bryllor

Ekso. 1 - Bilbl.

656.222.6(481) NSB

Liste over rettelsesblad.

Rettelsesblad			
Nr.	Datert	Rettet	
		Dato	Sign.
1	pr. 1.6.86	20.3.86	(S)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1.1

INNHALDSFORTEGNELSE

Del 1Blad

0.	Tittelblad	1
1.	Generelt, innledning	1
1.1	Innholdsfortegnelse	1
1.2	Generelle merknader	2
1.3	Forkortelser - tegnforklaring	3
1.4	Ajourhold av planene	3

2.-10 Godstransportplaner

2.	Oslo S - Charlottenberg - Oslo S	1-32
3.	Oslo S - Kornsjø - Oslo S	1-44
4.	Oslo S - Gjøvik/Fagernes - Oslo S	1-21
5.	Oslo S - Bergen - Oslo S	1-24
6.	Oslo S - Trondheim (Bodø) - Oslo S	1-43
7.	Oslo S - Kristiansand/Stavanger- Oslo S	1-39
8.	Drammen-Skien/Nordagutu/hønefoss- Drammen	1-29
9.	Trondheim-Bodø/Storlien- Trondheim	1-28
10.	Alnabru - Loenga - Alnabru Filipstad - Oslo S - Filipstad Alnabru - Filipstad - Alnabru	1-34

Innen delene 2 - 10 er togene ordnet i stigende nummerorden.

11-15 Ledig.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.



1.2 G e n e r e l l e m e r k n a d e r

Godstogenes sammensetning

Fra Utgangsstasjonene skal godstogenes sammensetning være som oppført i planene. Vogner som tas inn underveis, skal plasseres i de respektive grupper. Ledige vogner må merkes og skiftes inn i gruppene.

Vogner som skal framføres i TEEM-forbindelsene til utlandet i persontog og/eller godstog med hastighet over 80 km/t, må være S-merket, og må ikke være lastet utover den bæreevne som er angitt til høyre for S-merket på vognen.

Teem-merkede vogner bør også prioriteres under framføring i godstog innenlands.

Planlagte korrespondanser

Hvis tiden mellom togenes ankomst og avgang ved samme stasjon er 3 t eller mer, regnes normalt med korrespondanse. Disse er ikke ført opp i planen.

Hvis denne tidsdifferansen er mindre enn 3 t, skal planlagte korrespondanser være angitt i planen.

Vogner som skal framføres etter avtalt befordringsplan

Vogner som skal framføres etter avtalt befordringsplan er tatt med i planen for det enkelte tog, med følgende opplysninger:

- framføringsnummer
- vogntype, se forkortelser, blad 1.3

- ukedager:

"x" angir fra utgangsstasjon hvilke dager en vogn skal framføres i det toget planen gjelder for.

- befordringsplan for hele strekningen.
Plusstegn "+" i befordringsplanen markerer overgang til ny dato, regnet første gang ved midnatt den dagen vognen blir ekspedert.

Se forøvrig forkortelser blad 1.3

Hele befordringsplanen skal påføres vognmerkelappen for slike vogner.

1.4 A j o u r h o l d a v p l a n e n e

For at Gtp skal fylle sin hensikt er det en forutsetning at den stemmer overens med den aktuelle situasjon.

Alle som i sitt arbeid bruker planen bes medvirke til at den til enhver tid viser hvordan de enkelte transportoppdrag skal utføres. Forslag til endringer av planen (f.eks. bedre framføring m.v.) skal sendes Dc i vedkommende distrikt.

Arlige korrigeringer

Planene skal korrigeres samtidig med ruteendringer og nytrykkes helt eller delvis hvert år.

Endringer i planperioden

Endring som må foretas i planperioden kan skje ved spesielt rettelsesblad, sirkulære eller telegram alt etter arten og omfanget av endringen.

MERK: Distriktene meddeler Had. Tkg alle endringer

Endringer til Trykk 421 vil bli utsendt fra Had. Tkg kvartalsvis i planperioden.

Alle som mottar melding om endring skal rette opp sitt eget trykk med henvisning til rettelsesblad/kilde.

Forkortelser:

ma)	
ti)	
on)	
to)	
fre)	Ukedagene
lø)	
sø)	
aks	-aksler
a.d.	-alle dager
con.	-container
d.e.	-dag etter
d.f.	-dag før
dla	-dellasting
dlo	-dellossing
e.b.	-etter behov
F	-fiskevogn
f.v.b.	-for videre befordring
hld	-helligdager
hvd	-hverdager
LLBV	-Linjegods-lastbærer
o.b.	-og bortenfor
P.B.	-Piggy-back
S	-S-merket vogn
s.d.	-samme dag
sth	-største tillatte kjørehastighet i km pr. time
str.	-strekningvogn
tr.	-transitt
unnt.	-unntatt
V	-varmevogn
Å	-åpne vogn
+	-Plusstegn markerer overgang til ny dato, regnet første gang ved midnatt den dagen vognen blir ekspedert.

Tog nr. 5050	Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	430	1250
Fra Kongsvinger	Kl. 18.50	Lok.type	Lilles	700	900
Til Loenga	Kl. 21.16	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner:			
1.	Loenga	(Tømmervg. til tog 4905 Moss)			
2.	Loenga	(Flisvg. til tog 4905 Moss)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5082		Elverum			
	4905	Moss			

Forts.

Tog nr. 5051		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	1240
Fra Alnabru		Kl. 00.35		Lok.type		
Til Kongsvinger		Kl. 02.03		El. 11		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Kongsvinger (Seterstøa o.b.)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5164				Gjøvik		
4952				Halden		
K6310				Filipstad		

Forts.

Tog nr. 5052		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	700	1010
Fra Kongsvinger		Kl. 21.00	Lok.type			
Til Alnabru		Kl. 22.00				
			E1. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Årnes o.b. og Leirsund o.b.)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5161	Eina				
	5301	Drammen				
	5001	Loenga				
	4951	Halden				

Forts.

Tog nr. 5053	Kjøres: A. d. u. sø. og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	470	310
Fra Loenga	Kl. 01.20	Lok.type	Alnabr	470	470
Til Kongsvinger	Kl. 03.15	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				

Tar med vogner underveis fra
Alnabru e.b. 1)

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:
1. Kongsvinger (Kongsvinger o.b.)
(Led. flisvg. fra 4906)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4906		Moss

Forts.

Tog nr. 5054		Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	700	940
Fra	Kongsvinger	Kl. 00.45	Lok.type	Kongsv	700	875 1)
Til	Loenga	Kl. 02.51	El.14			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El.13 1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Loenga (Sarpsborg)		(Tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5086		Elverum				
	4955	Sarpsborg				

Forts.

Tog nr. 5055	Kjøres: Hvd. u. 10. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 08.30	Lok.type			
Til Kongsvinger	Kl. 10.26				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Kongsvinger (Ledige flis/tømmervogner)					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5085	Elverum			
4926		Sarpsborg			

Forts.

Tog nr. 5056	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
Fra Kongsvinger	Kl. 11.05	Lok.type	Kongsv	550	940
Til Loenga	Kl. 12.52				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Loenga (Sarpsborg) (Tømmervogner)
2. Loenga (Sarpsborg) (Flisvogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5084		Elverum
	4953	Sarpsborg

Forts.

Tog nr. 5057	Kjøres: Hvd. u. lø. etter		Begrensninger:		
	særskilt ordre.				
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	700
Fra	Loenga	Kl. 20.47	Lok.type		
Til	Kongsvinger	Kl. 22.50			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsvinger	(Ledige tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5083	Elverum
4954		Sarpsborg

Forts.

Tog nr. 5058	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Charlo	700	1100
Fra Charlottenberg Kl. 23.20		Lok.type			
Til Kongsvinger Kl. 23.55					
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Kongsvinger	(Magnor-Galterud og Solørbanen)			
(Adresserte vogner, og uadresserte åpne tomme vogner)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5060	Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Charlo	700	1300
Fra Charlottenberg Kl. 03.26	Lok.type				
Til Alnabru Kl. 05.33	Rc. 4				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)				
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Containervogner, blokk)			
2.	Alnabru	(Årnes o.b. og Cim-vg. Oslo)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5713	Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5061	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	640	940
Fra Alnabru	Kl. 19.41	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 22.25	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Charlottenberg (Høgboda-Kil o.b.)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
K6112		Grefsen			
K6302		Filipstad			
5010		Loenga			
5078		Lillestrøm			

Forts.

Tog nr. 5062	Kjøres: Ti-fre (hvd) u. d. e. hld.		Begrensninger:		
Merk: Bare S-merkede vogner. Sth. 90			Fra	Meter	Tonn
			Charlo	700	1300
Fra Charlottenberg Kl. 02.15	Lok.type		Lilles	700	1300
Til Alnabru Kl. 04.20	Rc.				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)				

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Containervogner, blokk)
2. Alnabru (Årnes o.b. inkl. CIM-vg. Oslo)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5075	Lillestrøm
	5015	Loenga
	5711	Trondheim

Forts.

Tog nr. 5064	Kjøres: Ti-fre (hvd) u. d. e. hld.		Begrensninger:								
			Fra	Meter	Tonn						
			Charlo	640	1100						
Fra Charlottenberg Kl. 11.50		Lok.type									
Til Alnabru Kl. 14.41											
		El. 11									
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)									
Tar med vogner underveis fra											
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alnabru</td> <td>(Årnes-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)</td> </tr> </table>						Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Alnabru	(Årnes-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:									
1.	Alnabru	(Årnes-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)									
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog										
	5309	Drammen									
	5275	Hamar									

Forts.

Tog nr. 5065	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	650	940
Fra Alnabru	Kl. 01.15	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 03.30	E1. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Charlottenberg (Høgboda-Kil o.b.)					
Planlagte		Fra/til strekning			
korrespondanser					
Fra tog	Til tog				
5164		Gjøvik			

Forts.

Tog nr. 5066	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Charlo	550	1010
Fra Charlottenberg Kl. 17.27	Lok.type	Kongsv	670	1010	
Til Alnabru Kl. 20.33	El. 11				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)				
Tar med vogner underveis fra Kongsvinger					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Årnes-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5313	Drammen			
	5027	Loenga			
	5179	Hønefoss			
	5729	Trondheim o/Røros			
	5813	Stavanger			
	5509	Bergen			
	5513	Voss			

Forts.

Tog nr. 5067	Kjøres: Lø. (hvd).	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700	1250
Fra Alnabru Kl. 07.50	Lok.type			
Til Charlottenberg Kl. 10.02	E1. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Charlottenberg (Høgboda-Kil o.b.)
2. Charlottenberg (Charlottenberg, Åmotfors, Arvika, Edane, Årjäng Koppum)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5804		Stavanger

Forts.

Tog nr. 5068		Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Charlo	700	1250
Fra Charlottenberg Kl. 21.20		Lok.type				
Til Alnabru Kl. 23.33		El. 13				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Årnes - Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5069	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 10.35	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 13.05	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Charlottenberg	(Høgboda-Kil o.b.)			
2.	Charlottenberg	(Charlottenberg, Åmotfors, Arvika, Edane, Årjang, Koppum)			
3.	Kongsvinger	(Seterstøa o.b. Ma-fre e.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr: 5070		Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Charlo	700	1250						
Fra Charlottenberg Kl. 10.41		Lok.type										
Til Alnabru Kl. 12.50		El. 14										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)										
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alnabru</td> <td>(Årnes-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Alnabru	(Årnes-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Alnabru	(Årnes-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog											

Forts.

Tog nr. 5071		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Lilles	620	720
Fra Lillestrøm		Kl. 08.50	Lok.type			
Til Eidsvoll		Kl. 10.26				
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra Kløfta, Jessheim, Hauer seter, Dal.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Jessheim						
2. Hauer seter						
3. Eidsvoll (Eidsvoll o.b.)						
4. Eidsvoll (Kond. vg.)						
5. Bøn						
6. Kløfta						
MERK: Vogner til Dal tas med til Eidsvoll f.v.b. tog 5072.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5075			Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5072		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Eidsvo	700	740
Fra	Eidsvoll	Kl. 11.25	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 15.03				
<input type="checkbox"/>	lokf.	<input checked="" type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra Dal, Hauer seter, Jessheim, Kløfta.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Lillestrøm	(Strømmen og Fjellhamar, Lillestrøm-Årnes)				
2.	Lillestrøm	(Kondvg.)				
3.	Dal	(Vogner fra tog 5071)				
4.	Alnabru	(Alnabru o.b.)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5275	Hamar				
	5309	Drammen				

Forts.

Tog nr. 5073		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	590
Fra	Alnabru	Kl. 03.00	Lok.type			
Til	Lillestrøm	Kl. 03.20				
			El. 13			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Lillestrøm	(Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Årnes)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5332		Skien				
5282		Dombås				
5514		Voss				

Forts.

Tog nr. 5075	Kjøres: Ti-fre. (hvd) u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	590
Fra Alnabru	Kl. 06.36	Lok.type			
Til Lillestrøm	Kl. 06.56				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Lillestrøm	(Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Årnes)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
4382		Kornsjø			
5162		Eina			
5800		Stavanger			
5062		Charlottenberg			
5258		Åndalsnes			
5714		Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5077		Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	940
Fra Alnabru		Kl. 11.36		Lok.type		
Til Lillestrøm		Kl. 11.56				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Lillestrøm		(Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Årnes)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
40616				Kornsjø		

Forts.

Tog nr. 5078	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Lilles	700	900
Fra Lillestrøm	Kl. 17.50	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 18.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Avtalevg. til Skien, Sandnes og Stavanger til tog 5313)			
2.	Alnabru	(Lørenskog o.b., Eidsvoll og Seterstøa o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5061	Charlottenberg			
	4371	Kornsjø			
	5257	Åndalsnes			
	5507	Bergen			
	5791	Bodø			
	(5705)	Trondheim			
	5811	Stavanger			

Forts.

Tog nr. 5082		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:																				
				Fra	Meter	Tonn																		
				Elveru	840	1500																		
Fra Elverum		Kl. 14.15	Lok.type																					
Til Kongsvinger		Kl. 17.05																						
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3																						
Tar med vogner underveis fra Braskereidfoss, Flisa, Kirkenær.																								
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Braskereidfoss</td> <td>(Braskereidfoss o.b.)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Grinder-Namnå 5081 n.d.)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Roverud-Brandval K6051 n.d.)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Kongsvinger o.b.)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Flisa</td> <td>(Våler-Arneberg)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)	2.	Kongsvinger	(Grinder-Namnå 5081 n.d.)	3.	Kongsvinger	(Roverud-Brandval K6051 n.d.)	4.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.)	5.	Flisa	(Våler-Arneberg)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																						
1.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)																						
2.	Kongsvinger	(Grinder-Namnå 5081 n.d.)																						
3.	Kongsvinger	(Roverud-Brandval K6051 n.d.)																						
4.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.)																						
5.	Flisa	(Våler-Arneberg)																						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																					
Fra tog	Til tog																							
	5050	Loenga																						

Forts.

Tog nr. 5083	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	840	1500
Fra	Kongsvinger	Kl. 00.50	Lok.type		
Til	Elverum	Kl. 02.34			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	Di. 3	
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Elverum (Ledige tømmervogner)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
4954/5057			Sarpsborg/Loenga		

Forts.

Tog nr. 5084	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Elveru	840	1500
Fra Elverum	Kl. 08.15	Lok.type			
Til Kongsvinger	Kl. 10.02				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di. 3		
Tar med vogner underveis fra Arneberg					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Kongsvinger (Sarpsborg)		(Tømmervogner)			
2. Kongsvinger (Sarpsborg)		(Flisvogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5056/4953	Loenga/Sarpsborg			

Forts.

Tog nr. 5085	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	840	1500
Fra Kongsvinger	Kl. 11.15	Lok.type			
Til Elverum	Kl. 12.55				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.:		Vogner til:			
1. Elverum		(Ledige flis- og tømmer- vogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
4926/5055		Sarpsborg/Loenga			


Forts.

Tog nr. 5086	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Elveru	840	1500
Fra Elverum	Kl. 22.05	Lok.type			
Til Kongsvinger	Kl. 23.50				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.:		Vogner til:			
1. Kongsvinger/Sarpsborg		(Tømmervogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5054/4955	Loenga/Sarpsborg			

Forts.

MERKNADER TIL SAMMENSKIFTINGEN AV GODS-
TOGENE OVER KORNSJØSammenskiftingsgrupper:

- Kornsjø: = Kornsjø lokalt og Ed.
- Gøteborg = Gøteborg lokalt og vogner
som skal framføres via
Gøteborg.
- Helsingborg o.b. = Danmark o.b. over Helsing-
borg/Helsingør og bestemte
stasjoner i Sør-Sverige
(se fortegnelse).
- Malmø o.b. = Tyskland o.b. over Trelle-
borg/Sassnitz og bestemte
stasjoner i Sør-Sverige
(se fortegnelse).



Fortegnelse over stasjoner i Sør-Sverige som kommer inn under gruppene:

Helsingborg o.b.:

Billesholm	Høganäs
Bjuv	Klippan
Angelholm	Kvidinge
Grevie	Skromberga
Hasslarp	Åstorp
Helsingborg	

Malmö o.b.:

Arlöv	Sege
Billeberga	Simrishamn
Eslöv	Skurup
Garsnas	Smedstorp
Kavlinge	Staffanstorp
Køplingebrö	Svalöv
Landskrona	Svedala
Limhamn	Teckomatorp
Lomma	Tomelilla
Lund	Trelleborg
Malmö	Uppåkra
Oxie	Ystad
Rydsgård	Ørtofta
	Østervarn

Sammenskiifting av togene 4147 og 40611:

Togene 4147 og 40611 skal fortrinnsvis ha Teem-merkedede, prioriterte- og øvrige vogner til Syd-Sverige, Danmark og kontinentet.

Vogner som skal framføres med TEEM-tog, må være S-merket og ikke være lastet utover den lastegrense som er angitt til høyre for S-merket på vognene.

For fullt ut å nytte den hurtige framføringen, kan også andre vogner til stasjoner i Sør-Sverige sendes med togene når trekkraften tillater det. Da det i Sverige ikke foretas skifting av togene før Helsingborg, er det viktig at vognene er riktig innskiftet og at det bare finnes vogner til de stasjonene som er angitt i fortegnelsen på blad 3.1.

MERK:

Tog	4147	framføres i Sverige med sth.	80 km/t
"	40611	" " " " " "	100 "

Meterbegrensninger:

I tog hvor det ifølge sammenskiiftingsplan er oppført gruppen "Kornsjø lokalt" kan det framføres inntil 700 meter til Kornsjø hvis ikke annet er bestemt.

For den del av toget som skal fortsette fra Kornsjø, gjelder følgende meterbegrensninger:

Tog	4147	585 m	(fra Alnabru ti-fre 530 m)
"	4371	580 m	
"	4379	635 m	
"	4383	575 m	
"	4385	675 "	
"	40611	580 m	

Vognmelding til Alnabru S:

Vognmeldinger over vogner som skal skiftes inn i togene underveis på Østfoldbanen, sendes til Txp, Alnabru S. tlf. 201 eller 3211.

Meldingene skal angis i antall meter og tonn.

Følgende meldinger skal sendes:

Tog 40611:

Stasjonene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden sender melding innen kl. 14.00 over vogner som sendes med tog 4365 til Kornsjø f.v.b. tog 40611.

Meldingen skal omfatte:

1. Vogner som er TEEM-merket og øvrige vogner til Helsingborg, Trelleborg og Ystad grense.
2. Vogner til Sør-Sverige, se blad 3.1.

Alnabru reserverer plass for vogner nevnt under pkt. 1 og prioriterte vogner til Sør-Sverige. Andre vogner til Sør-Sverige framføres i 40611 hvis det er ledig plass i toget.

Tog 4383:

Fredager skal Sarpsborg sende melding innen kl. 20.00 over vogner som skal sendes med tog 4383 på lørdager. Alnabru reserverer plass for disse vogner.

Tog 4385

Lørdager skal stasjonene Moss og Halden sende melding innen k. 08.30 over vogner som skal sendes med tog 4385.

Tog nr. 4140 1)	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	675	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 22.20	Loenga	700	1090
Til Alnabru	Kl. 01.50			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Rc. 2)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:
 1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)

TEEM: 482/528

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 11.54.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5005	Loenga
	4903	Moss

Forts.

Tog nr. 4144 1)	Kjøres: Hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	kl. 04.40	Lok type	Loenga	700
Til Alnabru	kl. 07.32			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.-er togfører	Rc.		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)

TEEM: 420/482

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 21.16

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5277	Hamar

Forts.

Tog nr. 4146 1)	Kjøres: Lø (hvd). (Kjøres ikke i tiden 12/7-16/8)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 16.05	Lok.type	Loenga	700	700
Til Alnabru	Kl. 19.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Rc.		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 07.03

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4147 1)	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld. (Kjøres ikke i tiden 08.07. - 09.08.)	Begrensninger:			
		Fra	Meter	Tonn	
		Alnabr	700 3)	1200	
Fra Alnabru	Kl. 09.57	Lok.type	Halden	700 3)	1075
Til Kornsjø x)	Kl. 16.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Rc.			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Kornsjø (Lokalt)
2. Halden (Ingedal-Aspedammen)
3. Kornsjø (Helsingborg o.b. og Malmø o.b., se bladene 3.1.)

x) Togets ankomst til Helsingborg: kl. 17.50

MERK: I tiden 30.09. til 13.12. innstilles tog 4147 Kornsjø - Helsingborg og framføres som tog 4149 Kornsjø - Såvenes (Gøteborg) Sth. 80 km/h fra Kornsjø: 650 m. 1400 tonn.

Gr.: 1 Kornsjø = (Gøteborg o.b., Helsingborg o.b. og Malmø o.b.)

x) Togets ankomst til Såvenes (Gøteborg): Kl. 12.15

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5708		Trondheim
5816		Stavanger

Forts.

Tog nr. 4148 1)	Kjøres: Hvd. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø	Kl. 02.55	Lok.type	Loenga	700)
Til Alnabru	Kl. 06.10	El. 16		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og
Ise - Kråkstad)

TEEM: 417/526/528/536/568/596/656

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 18.57

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6305	Filipstad
	5019	Loenga

Forts.

Tog nr. 4365 1)	Kjøres: Hvd. u lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	580	
Fra Alnabru	Kl. 08.00	Lok.type	Sarpsb	550
Til Kornsjø x)	Kl. 16.40	E1. 16	Halden	700
			Kornsj	580
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2)		

Tar med vogner underveis fra
Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

1. Sarpsborg (Greåker - Skjeberg)
2. Fredrikstad (Onsøy - Lisleby)
3. Moss (Såner - Råde)

Fra Moss:

1. Sarpsborg (Greåker-Skjeberg og Ise-Askim)
2. Fredrikstad (Onsøy-Lisleby)
3. Halden (Ingedal-Aspedammen)
4. Kornsjø (Gøteborg o.b.)
5. Kornsjø (Helsingborg o.b. og Malmø o.b.
se blad 3.1 samt Kornsjø lokalt)

MERK: Kornsjø skifter vogner fra gruppe 5 inn i
40611.
Vogner fra denne gruppen som ikke kan fram-
føres i tog 40611 (100 km/H) videresendes
med tog 4365.

x) Togets ankomst til Såvenes (Gøteborg): Kl. 20.38

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5804		Stavanger

Forts.

Tog nr. 4371 1)	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	580 3)	1200
Fra Alnabru	Kl. 19.45	Lok.type Rc 2)	Moss	700 3)	1200
Til Kornsjø x)	Kl. 23.45		Halden	700 3)	1075
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Kornsj	585	1400

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Kornsjø (Gøteborg o.b.)

MERK: Med tog 4371 sendes ikke vogner som kommer inn under gruppen Helsingborg o.b. og Malmø o.b. (se blad 3.1)

x) Togets ankomst til Såvenes (Gøteborg): Kl. 04.02

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5010		Loenga
5078		Lillestrøm
K6112		Grefsen
K6302		Filipstad
5302		Drammen

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Ti-fre. (hvd).		Begrensninger:		
4372 1)	Kornsjø-Halden		Fra	Meter	Tonn
Hvd. u. lø.	Halden-Alnabru		Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 09.00	Lok.type	Fredri	700 2)	1300
Til Alnabru	Kl. 16.49		Moss	675	1300
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Rc	Loenga	700 700

Tar med vogner underveis fra
Halden, Sarpsborg og Fredrikstad

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)
2. Moss (Råde Såner)
3. Fredrikstad (Lisleby-Onsøy)
4. Sarpsborg (Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)
5. Halden (Aspedammen - Ingedal)

Merk: Det reserveres plass inntil 30 aksler med avtalevogner fra Fredrikstad til Alnabru o.b.

Fredrikstad og Sarpsborg konfererer om det eksakte antall.

x) Togets avgang fra Såvenes (Gøteborg): Kl. 03.35

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog		
	4924	Sarpsborg (Ise-Askim)
	5271	Hamar
	(5505)	Bergen
	(5705)	Trondheim

Forts.

Tog nr. 4374 1)	Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 14.55	Lok.type Rc 2)	Fredri	676	1300
Til Alnabru	Kl. 20.17		Moss	700	1300
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Loenga	700	1400
Tar med vogner underveis fra Sarpsborg og Fredrikstad.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
<u>Ma-Fre.:</u>					
1.	Halden	(Aspedammen-Ingedal)			
2.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)			
3.	Moss	(Råde-Såner)			
4.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)			
5.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)			
MERK:	For å reservere plass i gruppe 1 (Alnabru o.b.) fra Fredrikstad, må denne gruppen bestå av høyst 80 aksler. Halden skifter ut eventuelle overskridende vogner/aksler sammen med Haldensgruppen f.v.b. med tog 4952.				
<u>Lø:</u>					
1.	Halden	(Aspedammen-Ingedal)			
2.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)			
3.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)			
4.	Moss	(Råde-Såner)			
5.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)			
x)	Togets avgang fra Såvenes (Gøteborg):		Kl.	09.44	
			Lø:	" 09.32	
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5509	Bergen			
	5027	Loenga			
	5179	Hønefoss			
	5729	Trondheim o/Røros			
	5813	Stavanger			
	5313	Drammen			

Forts.

Tog nr. 4379 1)	Kjøres: Hvd. u. lø. (Kjøres ikke i tiden 14.07. - 01.08.86)	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700 3)	1200
Fra Elverum Kl. 07.50	Lok.type Rc 2)	Moss	700 3)	1200
Til Kornsjø x) Kl. 12.10		Halden	700 3)	1075
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Kornsj	635	1400

Tar med vogner underveis fra
Sarpsborg

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Halden (Torsdager framføres tollp.vg. fra Åndalsnes, ellers etter behov for framføring av svoveldioksyd) 4)
2. Sarpsborg (Greåker-Skjeberg)
3. Kornsjø (Gøteborg o.b.)

x) Togets ankomst til Sävenes (Gøteborg): Kl. 17.48

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5804		Stavanger

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
4382 1)	(Kjøres ikke i tiden		Fra	Meter	Tonn
15.07. - 02.08.86)			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 01.40	Lok.type	Loenga	700	1090
Til Alnabru	Kl. 05.09	E1. 16			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise Kråkstad)
2. Sarpsborg (Flisvogner)

x) Togets avgang fra Sävenes (Gøteborg): Kl. 21.56

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6005	Grorud
	5067 (1ø)	Charlottenberg
	5711	Trondheim

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
4383 1)	Kjøres ikke i tiden		Fra	Meter	Tonn
12.07. - 02.08.86)			Alnabr	700 3)	1200
Fra Alnabru	Kl. 06.10	Lok.type	Halden	700	1075
Til Kornsjø x)	Kl. 11.15	El. 16	Kornsj	575	1400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)			

Tar med vogner underveis fra
Sarpsborg og Halden

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)
2.	Kornsjø	(Gøteborg o.b., helsingborg o.b. og Malmø o.b. se blad 3.1)

x) Togets ankomst til Sävenes (Gøteborg) kl. 14.35

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5502		Bergen
5710		Trondheim
5800		Stavanger
5162		Eina
5714		Trondheim

Forts.

Tog nr. 4384 1)	Kjøres: Lø (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 09.00	Lok.type	Fredri	676	1300
Til Alnabru	Kl. 13.17		Loenga	700	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Rc		

Tar med vogner underveis fra
Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)
2.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)
3.	Moss	(Råde-Såner)
4.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)
5.	Halden	(Aspedammen-Ingedal)

x) Togets avgang fra Såvenes (Gøteborg): Kl. 03.35

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4385 1)	Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	675	1200
Fra Alnabru	Kl. 11.20	Lok.type	Halden	700	1075
Til Kornsjø x)	Kl. 16.42		Kornsj	655	1400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Rc			
		2)			

Tar med vogner underveis fra
Moss, Fredrikstad og Halden

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)
2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)
3.	Kornsjø	(Gøteborg o.b., Helsingborg o.b. og Malmø o.b.)
4.	Moss	(Såner-Råde)

x) Togets ankomst til Såvenes (Gøteborg): KL. 20.02

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4901		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	1200
Fra Loenga		Kl. 04.08		Lok.type		
Til Moss		Kl. 05.04				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Moss		(Flis- og tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5270				Hamar		

Forts.

Tog nr. 4902	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Moss	675	670
Fra Moss	Kl. 10.10	Lok.type	Ski	700	700
Til Alnabru	Kl. 13.02	El. 11	Loenga	700	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Ski					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkestad-Spydeberg)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5703	Trondheim			

Forts.

Tog nr. 4903	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	580	600
Fra Alnabru	Kl. 04.45	Lok.type		
Til Moss	Kl. 06.53			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Vestby (Bare bilvogner)

MERK: Når det ikke er bilvogner til Vestby,
skal gruppe 1 bestå av:

Moss (Såner - Råde)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4140		Kornsjø
5816		Stavanger
5180		Hønefoss
5710		Trondheim
5502		Bergen

Forts.

Tog nr. 4904	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Moss	675	1300
Fra Moss	Kl. 18.10	Lok.type	Loenga	700	700
Til Alnabru	Kl. 19.45				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5025	Loenga
	5729	Trondheim o/Røros
	5813	Stavanger
	5313	Drammen
	5707	Trondheim
	5791	Bodø

Forts.

Tog nr. 4905	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	1200
Fra Loenga	Kl. 21.25	Lok.type	Ski	700	1000
Til Moss	Kl. 22.25	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Moss	(Tømmervogner)
2.	Moss	(Flisvogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5050		Kongsvinger

Forts.

Tog nr. 4906	Kjøres: hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Moss	700	310
Fra Moss	Kl. 00.05	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 01.02				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b. til tog 5053)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5053	Kongsvinger

Forts.

Tog nr. 4908		Kjøres: 1ø. (hvd.)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Moss	700 1)	1300
Fra	Moss	Kl. 10.10	Lok.type	Loenga	700	700
Til	Alnabru	Kl. 11.44				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 4921	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	560	1440
Fra Loenga Kl. 18.10	Lok.type			
Til Sarpsborg ø.l. Kl. 20.08				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Sarpsborg	(Kisvogner fra tog 5702)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5702		Hjerkinn

Forts.

Tog nr. 4922	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Sarpsb	700	1200
Fra Sarpsborg ø.l.	Kl. 22.17	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 00.16				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Loenga	(Kisvogner til tog 5701)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5701	Hjerkin			

Forts.

Tog nr. 4923	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	560	600
Fra Alnabru Kl. 05.46	Lok.type	Ski	700	600
Til Sarpsborg ø.l. Kl. 11.39				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			
Tar med vogner underveis fra Ski og Kråkstad-Ise				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:		
<u>Fra Alnabru:</u>				
1.	Kråkstad-Spydeberg			
2.	Askim	(Askim o.b.)		
<u>Fra Askim:</u>				
1.	Mysen-Ise			
2.	Sarpsborg	(Sarpsborg o.b.)		
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog			
5502		Bergen		
5710		Trondheim		
5180		Hønefoss		
5162		Gjøvik		
5800		Stavanger		

Forts.

Tog nr. 4924		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Sarpsb	700	650
Fra Sarpsborg ø.l. Kl. 12.35		Lok.type		Askim	700	700
Til Alnabru Kl. 15.49		El. 11		Ski	700	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.1) <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2)		Loenga	700	390
Tar med vogner underveis fra Ise-Kråkstad						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Ise-Kråkstad						
2. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Ski)						
3. Askim						
4. Mysen						
5. Rakkestad						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog I	Til tog					
4372			Kornsjø (Ise-Askim)			
	40611		Kornsjø			

Forts.

Tog nr. 4926	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Sarpsb	700	1200
Fra Sarpsborg ø.l.	Kl. 06.30	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 08.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Loenga (Kongsvinger) (Ledige Flis/tømmer- vogner)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5055/5085		Kongsvinger/Elverum		

Forts.

Tog nr. 4951		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:																	
				Fra	Meter	Tonn															
				Alnabr	700	1200															
Fra Alnabru		Kl. 01.50	Lok.type																		
Til Halden		Kl. 04.47	El. 14																		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)																	
Tar med vogner underveis fra Fredrikstad og Sarpsborg																					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Fredrikstad</td> <td>(Onsøy-Lisleby)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Halden</td> <td>(Ingedal-Aspedammen)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarpsborg</td> <td>(Greåker-Skjeberg)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Moss</td> <td>(Såner-Råde)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)	2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)	3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)	4.	Moss	(Såner-Råde)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																			
1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)																			
2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)																			
3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)																			
4.	Moss	(Såner-Råde)																			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																		
Fra tog	Til tog																				
5052		Kongsvinger																			
5282		Dombås																			
5514		Voss																			

Forts.

Tog nr. 4952		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:			
				Fra	Meter	Tonn	
				Halden	700	950	
Fra Halden		Kl. 17.57		Lok.type	Fredri	675	950
Til Alnabru		Kl. 21.42			Loenga	700	390
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			
Tar med vogner underveis fra Sarpborg og Fredrikstad							
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet							
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:					
1.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)					
2.	Sarpborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)					
3.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning				
Fra tog	Til tog						
	5709	Trondheim					
	5281	Dombås					
	5051	Kongsvinger					
	5061	Eina					

Forts.

Tog nr. 4953	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	675	1200
Fra	Loenga	Kl. 13.10	Lok.type		
Til	Sarpsborg	Kl. 15.17			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 14	
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Sarpsborg	(Tømmervogner)			
2.	Sarpsborg	(Flisvogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog			
5084/5056			Elverum-Kongsvinger		

Forts.

Tog nr. 4954	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Sarpsb	700	950
Fra Sarpsborg	Kl. 17.55	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 20.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13			
Tar med vogner underveis fra Moss					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Loenga (Kongsvinger) (Ledige tømmer/flisvg.)					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5057/5083	Kongsvinger/Elverum			

Forts.

Tog nr. 4955	Kjøres: Hvd. u. lø. etter		Begrensninger:		
	særskilt ordre.				
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	875
Fra	Loenga	Kl. 02.55	Lok.type	Loenga	700 940 2)
Til	Sarpsborg	Kl. 04.47	El. 13 1)		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er	togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Sarpsborg	(Tømmervogner)

Planlagte korrespondanse		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5086/5054		Elverum-Kongsvinger

Forts.

Tog nr. 4957		Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	1200
Fra	Loenga	Kl. 09.50	Lok.type			
Til	Halden	Kl. 12.46				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 14			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1.	Halden		(Tømmervogner)			
2.	Halden		(Flisvogner)			
3.	Sarpsborg		(Flis/tømmervogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5288		Lillehammer				

Forts.

Tog nr. 4958	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Halden	700	1300
Fra Halden	Kl. 20.45	Lok.type	Moss	580	1300
Til Loenga	Kl. 00.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			

Tar med vogner underveis fra
Moss

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Hamar o.b. fra Moss)
2.	Loenga	(Lillehammer fra Halden ledige flisvogner)
3.	Loenga	(Lillehammer fra Halden ledige tømmervogner)
4.	Loenga	(Hamar o.b. fra Halden ledige tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5287	Lillehammer

Forts.

Tog nr. 40611 1)		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	594 3)	1200
Fra	Alnabru x)	Kl. 18.48	Lok.type	Halden	700 3)	1075
Til	Kornsjø	Kl. 22.10	Rc	Kornsj	580	1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1.	Halden		(Ingedal-Aspedammen)			
2.	Kornsjø		(Helsingborg o.b. se blad 3.1)			
3.	Kornsjø		(Malmø o.b. se blad 3.1)			
TEEM: 437/439/521						
<u>Merk:</u> Toget framføres i Sverige med sth. 100 km/h.						
Vognene i gruppe 2 og 3 må være S merket og ikke lastet utover den lastegrense som er angitt til høyre for S-merket på vognen.						
x) Togets ankomst til Helsingborg: Kl. 04.43						
" " " Malmø: Ti-lø " 08.30						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5008			Loenga			
K6112			Grefsen			
4924			ØB. ø.l.			

Forts.

Tog nr. 40616	Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	675	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 06.35	Lok.type	Loenga	700	1400
Til Alnabru	Kl. 09.57	Rc			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)			
TEEM:	417/422/494/618				
<u>Merk:</u>	Ma. framf. vogner fra SJ tog 4142				
x)	Tog 4142's avgang fra Helsingborg: Kl. 21.52				
	40616	"	"	"	23.30
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	K6007	Grorud			
	5021	Loenga			
	5077	Lillestrøm (Lø.)			
	5715	Trondheim (Hld)			
	5511 (Sø)	Bergen			

Forts.

Tog nr. 44373 1)	Kjøres: Ma-fre (hvd.) u. d. f. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	1200
Fra Loenga	Kl. 22.55	Lok.type	Halden	700 1075
Til Kornsjø x)	Kl. 02.17	Rc	Kornsjø	600 1200
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Kornsjø (Pølsebo e.b. 3), ledige bilvogner. Vognene må være RIV- og S-merket).
2. Kornsjø (Skandiahammen Gøteborg, con. vg.)

Merk: Toget framføres i Sverige med sth. 100 km./h. Ved behov kan sth. fra Kornsjø settes ned til 90 km/h.

Toglengde: 650 meter

Togvekt: 1300 tonn

x) Togets ankomst til Skansebanegården (Gøteborg) kl. 06.07


Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5025		Alnabru (Intercon.)
K6304		Filipstad (Intercon.)

Forts.


Tog nr. 44376 1)		Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Kornsj	700	1300						
Fra Kornsjø x)		Kl. 14.25	Lok.type	Loenga	700	700						
Til Alnabru		Kl. 17.35										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Rc								
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table border="0"> <tr> <td>Gr.:</td> <td>Utsettst.:</td> <td>Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alnabru</td> <td>(Containervogner)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Alnabru	(Containervogner)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Alnabru	(Containervogner)										
x) Togets avgang fra Sävenes (Gøteborg) kl. 11.10												
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog											

Forts.














Tog nr. 5161	Kjøres: Hvd. u. ma.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	720
Fra	Alnabru	Kl. 00.40	Lok.type		
Til	Eina	Kl. 02.49	El. 11		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	1)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

- | | | |
|----|------|---------------|
| 1. | Roa | |
| 2. | Eina | (Lunner o.b.) |

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5181	Fagernes
4952		Kornsjø
K6310		Filipstad
5052		Kongsvinger

Forts.

Tog nr. 5162		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger		
				Fra	Meter	Tonn
				Eina	700	450
Fra	Eina	Kl. 01.30	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 03.37				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 11			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)				
2.	Roa	(Roa-Hønefoss o.b. t.o.m. Filipstad).				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5182		Fagernes				
	5011	Loenga				
	5075	Lillestrøm				
	4383 10	Kornsjø				
	K6303	Filipstad				
	4923	Sarpsborg Ø.1.				

Forts.

Tog nr. 5164	Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Gjøvik	700	320
Fra Gjøvik	Kl. 18.50	Lok.type	Raufos	700	450
Til Alnabru	Kl. 22.40	El. 11	Roa	305	450
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)
2.	Roa	(Roa-Hønefoss o.b. t.o.m. Filipstad)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5001	Loenga
	5065	Charlottenberg
	5051	Kongsvinger
	(5281)	Dombås

Forts.

Tog nr. 5169	Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Roa	700	650
Fra Roa	Kl. 07.30	Lok.type	Jaren	700	360
Til Eina	Kl. 08.34				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra
Roa - Bleiken.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Bleiken	
2.	Eina	(Eina o.b.)
3.	Eina	(Kond.vg.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5172		Hønefoss

Forts.

Tog nr. 5170		Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger																										
				Fra	Meter	Tonn																								
				Eina	700	450																								
Fra Eina		Kl. 09.00		Lok.type																										
Til Roa		Kl. 10.00																												
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11																										
Tar med vogner underveis fra Bleiken - Jaren.																														
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																														
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Gr.:</th> <th>Utsettst.:</th> <th>Vogner til:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Roa</td> <td>(Kond.vg.)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Roa</td> <td>(Roa - Alnabru)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Roa</td> <td>(Hønefoss - Bergensbanen)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Roa</td> <td>(Hønefoss - Follum + Randsfjordbanen)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Roa</td> <td>(Hokksund o.b. f.o.m. Filipstad)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Roa</td> <td>(Ask - Burud)</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Roa</td> <td>(Grindvoll - Hval)</td> </tr> </tbody> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Roa	(Kond.vg.)	2.	Roa	(Roa - Alnabru)	3.	Roa	(Hønefoss - Bergensbanen)	4.	Roa	(Hønefoss - Follum + Randsfjordbanen)	5.	Roa	(Hokksund o.b. f.o.m. Filipstad)	6.	Roa	(Ask - Burud)	7.	Roa	(Grindvoll - Hval)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																												
1.	Roa	(Kond.vg.)																												
2.	Roa	(Roa - Alnabru)																												
3.	Roa	(Hønefoss - Bergensbanen)																												
4.	Roa	(Hønefoss - Follum + Randsfjordbanen)																												
5.	Roa	(Hokksund o.b. f.o.m. Filipstad)																												
6.	Roa	(Ask - Burud)																												
7.	Roa	(Grindvoll - Hval)																												
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																											
Fra tog	Til tog																													
	5171	Hønefoss																												

Forts.

Tog nr. 5171	Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Roa	700	400
Fra Roa	Kl. 10.50	Lok.type	Jevnak	700	550
Til Hønefoss	Kl. 11.25				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Grindvoll - Hval	
2.	Hønefoss	(Kond.vg.)
3.	Hønefoss	(Ask - Burud)
4.	Hønefoss	(Hokksund o.b. t.o.m. Filipstad)
5.	Hønefoss	(Hønefoss - Hen og Bergensbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5170		Eina

Forts.

Tog nr. 5172	Kjøres: (Hvd).		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Hønefo	700	410
Fra Hønefoss	Kl. 05.19	Lok.type	Jevnak	700	360
Til Roa	Kl. 06.14				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra
Hval - Grindvoll.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hval - Grindvoll	
2.	Roa	(Lunner - Jaren, Roa - Alnabru o.b., dvs. Østb.nettet)
3.	Roa	(Kond.vg.)
4.	Roa	(Eina o.b.)
5.	Roa	(Bleiken)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5173	Eina
5351		Drammen

Forts.

Tog nr. 5173	Kjøres: Hvd. u. d. f. hld.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Roa	700	650
Fra Roa	Kl. 10.05	Lok.type	Jaren	700	360
Til Eina	Kl. 11.19				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra
Roa t.o.m. Bleiken.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Bleiken
2. Eina (Eina o.b.)
3. Eina (Kond.vg.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5172		Hønefoss

Forts.

Tog nr. 5174	Kjøres: Hvd. u. d. f. hld.	Begrensninger		
		Fra	Meter	Tonn
		Eina	700	450
Fra Eina	Kl. 12.00	Lok.type		
Til Roa	Kl. 12.58			
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11		

Tar med vogner underveis fra
Bleiken og Jaren.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Roa	{Kond.vg.}
2.	Roa	(Roa-Alnabru o.b..., dvs. Østb.nettet)
3.	Roa	(Hønefoss og Bergensbanen)
4.	Roa	(Hønefoss (Follumvg.) - Randsfj.banen)
5.	Roa	(Hokksund o.b. f.o.m. Filipstad)
6.	Roa	(Ask - Burud)
7.	Roa	(Grindvoll - Hval)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5175	Hønefoss

Forts.

Tog nr. 5175	Kjøres: Hvd. u. d. f. hld.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Roa	700	400
Fra Roa	Kl. 13.14	Lok.type	Jevnak	700	550
Til Hønefoss	Kl. 14.08				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra
Grindvoll - Hval

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Grindvoll-Hval	
2.	Hønefoss	(Kond.vg.)
3.	Hønefoss	(Ask-Burud)
4.	Hønefoss	(Hokksund o.b. t.o.m. Filipstad)
5.	Hønefoss	(Hønefoss-Hen og Bergens- banen).

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5174		Eina
	5354	Filipstad

Forts.

Tog nr. 5176	Kjøres: Ti-fre (hvd)		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Hønefo	700	360
Fra Hønefoss	Kl. 14.55	Lok.type			
Til Roa	Kl. 15.32				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Roa	(Kond.vg.)
2.	Roa	(Lunner - Jaren)
3.	Roa	(Roa, Grua-Alnabru o.b. dvs. Østbanenettet og Bleiken, Eina o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5177		Kjøres: Ti-fre (hvd)		Begrensninger														
				Fra	Meter	Tonn												
				Roa	700	400												
Fra Roa		Kl. 16.54	Lok.type															
Til Hønefoss		Kl. 17.32																
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11																
Tar med vogner underveis fra																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Hønefoss</td> <td>(Follum)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hønefoss</td> <td>(Bergensbanen)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hønefoss</td> <td>(Kond.vg.)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Hønefoss	(Follum)	2.	Hønefoss	(Bergensbanen)	3.	Hønefoss	(Kond.vg.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Hønefoss	(Follum)																
2.	Hønefoss	(Bergensbanen)																
3.	Hønefoss	(Kond.vg.)																
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	
K6123		Jaren																
	5350	Filipstad																
	5503	Bergen																

Forts.

Tog nr. 5179	Kjøres: Hvd. u. d. f. hld.		Begrensninger								
			Fra	Meter	Tonn						
			Alnabr	700	870						
Fra Alnabru	Kl. 22.40	Lok.type									
Til Hønefoss	Kl. 00.15										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 16/14									
Tar med vogner underveis fra											
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Hønefoss</td> <td>(Hønefoss-Hen)</td> </tr> </table>						Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Hønefoss	(Hønefoss-Hen)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:									
1.	Hønefoss	(Hønefoss-Hen)									
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning								
Fra tog	Til tog										
4374		Kornsjø									
5272		Moelv									
5066		Charlottenberg									
5706		Trondheim									
5026		Loenga									

Forts.

Tog nr. 5180	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Hønefo	700	820
Fra Hønefoss	Kl. 01.15	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 03.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 16/14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)
2.	Loenga	
3.	Roa	(Eina o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5011	Loenga
	4923	Sarpsborg (Ø. 1.)
	4903	Moss

Forts.

Tog nr. 5181	Kjøres: Hvd. u. ma.		Begrensninger			
			Fra	Meter	Tonn	
			Eina	840	1150	
Fra	Eina	Kl. 04.45	Lok.type	Dokka	840	560
Til	Fagernes	Kl. 07.20				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra Dokka.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Fagernes	(Bjørge-Fagernes)
2.	Fagernes	(Kond.vg.)
3.	Dokka	(Fluberg-Tonsåsen)

Skal etter behov stoppe ved Odnes sidespor mellom Hov og Dokka for inn- og utskifting av vogner.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5161		Alnabru

Forts.

Tog nr. 5182	Kjøres: Alle d. u. sø. og		Begrensninger		
	d. f. hld.				
			Fra	Meter	Tonn
			Fagern	840	620
Fra Fagernes	Kl. 21.00	Lok.type	Dokka	840	560
Til Eina	Kl. 23.45				
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører					

Tar med vogner underveis fra
Dokka

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Eina	(Eina-Gjøvik, Skreialinjen)
2.	Eina	(Roa-Hønefoss o.b.)
3.	Eina	(Kond.vg.)
4.	Eina	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)

Skal stoppe etter behov ved Tonsåsen sidespor mellom Fagernes og Dokka og ved Odnes sidespor mellom Dokka og Hov for inn- og utskifting av vogner.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5162	Alnabru

Forts.

Tog nr. 5183	Kjøres: Hld. f. hvd. (unntatt 21/12, 26/12, 28/12-86 12/04, 01/05 og 28/05-87)	Begrensninger		
		Fra	Meter	Tonn
		Eina	840	1150
Fra Eina	Kl. 11.20	Lok.type Dokka	840	560
Til Fagernes	Kl. 14.10			
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Fagernes	
2.	Fagernes	(Kond.vg.)
3.	Dokka	(Fluberg-Tonsåsen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5191	Kjøres: Hvd. u. ma.	Begrensninger		
		Fra	Meter	Tonn
		Eina	700	450
Fra Eina	Kl. 05.40	Lok.type		
Til Gjøvik	Kl. 06.15			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Gjøvik

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5161		Alnabru

Forts.

Tog nr. K6110	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
Fra	Grefsen	Kl. 17.15	Lok.type		
Til	Alnabru	Kl. 17.25	Skd		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	224		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. også Vestbane- nettet)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5811	Stavanger	} Avtalevogner		
	5705	Trondheim			
	40611	Kornsjø			

Forts.

Tog nr. K6112	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
Fra Grefsen	Kl. 17.50	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 18.00	Skd			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		224			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. også Vestbanenettet)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	4371	Kornsjø
	5061	Charlottenberg
	5257	Åndalsnes
	5705	Trondheim
	5507	Bergen

Forts.





Tog nr. 1840		Kjøres: Ma - lø. (Hvd)		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Voss	300	260												
Fra Voss		Kl. 06.35		Lok.type														
Til Myrdal		Kl. 07.35																
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11														
Tar med vogner underveis fra																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Flåm</td> <td>Personvogner</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Flåm</td> <td>Godsvogner</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Myrdal</td> <td>Godsvogner</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Flåm	Personvogner	2.	Flåm	Godsvogner	3.	Myrdal	Godsvogner
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Flåm	Personvogner																
2.	Flåm	Godsvogner																
3.	Myrdal	Godsvogner																
korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog		Til tog																
		1885	Flåm															

Forts.

Tog nr. 1843		Kjøres: Ma - fre (hvd)		Begrensninger:											
				Fra	Meter	Tonn									
				Myrdal	300	500									
Fra Myrdal		Kl. 19.20		Lok.type											
Til Voss		Kl. 20.25													
<input type="checkbox"/>	lokf.	<input checked="" type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 11											
Tar med vogner underveis fra															
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Voss</td> <td>Personvogner</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Voss</td> <td>Godsvogner</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Voss	Personvogner	2.	Voss	Godsvogner
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:													
1.	Voss	Personvogner													
2.	Voss	Godsvogner													
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning												
Fra tog	Til tog														
1896		Fra Flåm													

Forts.

Tog nr. 1885	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Myrdal	180	280
Fra Myrdal	Kl. 07.40	Lok.type		
Til Flåm	Kl. 08.30	El. 9		
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Flåm	(Flåm)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
1840		Voss

Forts.

Tog nr. 1896	Kjøres: Hvd. kjøres ikke		Begrensninger:			
	lø. fra 04.10.86					
			Fra	Meter	Tonn	
			Flåm	180	85 1)	
Fra	Flåm	Kl. 18.20	Lok.type	Flåm	180	105 1)
Til	Myrdal	Kl. 19.01				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 9		
				El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	1843	Voss

Forts.

Tog nr. K6513		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Myrdal	180	280
Fra	Myrdal	Kl. 03.10	Lok.type			
Til	Flåm	Kl. 03.50	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 9		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Flåm (Flåm)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5507		Oslo S				

Forts.

Tog nr. K6514	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Flåm	180	85 1)
Fra Flåm	Kl. 02.20	Lok.type	Flåm	180 105 1)
Til Myrdal	Kl. 02.50	El. 9		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Myrdal	(Myrdal o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5508	Alnabru

Forts.

Tog nr. 5502	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bergen	700	890
Fra Bergen	Kl. 17.37	Lok.type	Voss	700	680
Til Alnabru	Kl. 03.10		Ål	700	1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14/16	Hønefo	700	820

Tar med vogner underveis fra
Voss og Ål.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Voss	(Bolstadøyri - Sokna + Flåm, Palmafoss - Granvin)
2.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås) + Drammen - Filipstad foran, vogner som ikke får plass i 5504
3.	Hønefoss	(Hønefoss - Hen og Hval - Grindvoll)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
K6501		Arna
	4923	Sarpsborg 4385 Lø

Forts.

Tog nr. 5503		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Dramme	700	800
Fra	Drammen	Kl. 19.05	Lok.type	Hønefo	700	890
Til	Bergen	Kl. 03.11	7)	Ål	700	800
<input type="checkbox"/> lokf.1)		<input checked="" type="checkbox"/> kond.-er togfører 1)		El.14/16		

Tar med vogner underveis fra
Hønefoss. Fra Voss natten ma/ti.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Ål	(BF fra 5532 innskiftes i Hønefoss)
2.	Bergen	(Ekspressgodsvogn)
3.	Bergen	(Dale - Bergen)
4.	Hønefoss	(Ørgenvika - Bolstadøyri + Flåm, Palmefoss - Granvin)
5.	Hønefoss	(Hønefoss - Follum - Hen + Sokna)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5177		Roa
5330		Larvik

Forts.

Tog nr. 5504	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bergen	700	680
Fra Bergen	Kl. 19.40	Lok.type	Hønefo	700	1100
Til Alnabru	Kl. 04.45		Dramme	700	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14/16			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	Alnabru (blokk fra Minde) (blokk fra Bergen)
2.	Drammen	(Hokksund-Drammen og Sørlands- banen)
3.	Drammen	(Vestfoldbanen)
4.	Drammen	(Filipstad)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5802	Filipstad
	5333	Larvik

Forts.

Tog nr. 5505		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Alnabr	700	800												
Fra	Alnabru	Kl. 19.10	Lok.type															
Til	Bergen	Kl. 04.26																
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 14/16														
Tar med vogner underveis fra																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Gr.:</th> <th style="text-align: left;">Utsettst.:</th> <th style="text-align: left;">Vogner til:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bergen</td> <td>(Blokk Bergen)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bergen</td> <td>(Blokk Minde)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bergen</td> <td>(Øvrige vogner Bergen)</td> </tr> </tbody> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Bergen	(Blokk Bergen)	2.	Bergen	(Blokk Minde)	3.	Bergen	(Øvrige vogner Bergen)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Bergen	(Blokk Bergen)																
2.	Bergen	(Blokk Minde)																
3.	Bergen	(Øvrige vogner Bergen)																
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	

Forts.

Tog nr. 5506	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Bergen	700	680
Fra Bergen	Kl. 21.05	Lok.type	Grefse	400
Til Oslo S (Loe)	Kl. 05.45			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14/16		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	(Postvogn, Lg. vogner Oslo S lokalt)
2.	Grefsen	(Alnabru o.b. + Hamar sped. foran)
3.	Grefsen	
4.	Voss	(Bolstadøyri - Mjølfjell + Palmafoss - Granvin. Hvis spesialvogner bak sendes gruppen foran i toget, bak postvognene).

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6102	Grefsen gr. 2

Forts.

Tog nr. 5507	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	500	800
Fra Alnabru	Kl. 20.50	Lok.type			
Til Bergen	Kl. 05.19				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14/16			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Bergen	(Dale-Bergen)

O.B.S.

Toget er kvoteregulert.

Tallet i avtalevognenes rubrikk for kjøredager angir antall vogner i hver relasjon den enkelte kunde er tildelt i toget den enkelte dag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	til tog	
K6302		Filipstad
5010		Loenga
5078		Loenga
5014		Loenga
	K6513	Oslo
5012		Loenga
5016		Loenga

Forts.

Tog nr. 5508	Kjøres: Hvd. u. d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bergen	700	890
Fra	Bergen	Kl. 23.25	Lok.type	Voss	680
Til	Oslo S (Loe)	Kl. 10.32		Ål	820
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14/16	Roa	940
Tar med vogner underveis fra Voss, Myrdal, Ål, Hønefoss og Roa.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Oslo S	(Postvogner)			
2.	Myrdal	(Upsete - Geilo + Flåm)			
3.	Nesbyen				
4.	Oslo S	(Oslo S + Alnabru o.b.)			
5.	Roa	(Roa - Sandermosen og Lunner o.b.)			
6.	Hønefoss	(Hønefoss - Men. Vestbanenettet og Hval - Grindvoll)			
7.	Ål	(Hansa spor - Sokna unntatt Nesbyen)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
K6514		Flåm			

Forts.

Tog nr. 5509	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	870
Fra Alnabru	Kl. 22.20	Lok.type	Å1	700	800
Til Bergen	Kl. 05.59				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14/16			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Bergen	(Cont.vg. samlet, Post v/lok. Dale - Bergen			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
4904		Moss			
4374 3)		Kornsjø			
5272		Moelv			
5706		Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5511	Kjøres: Lø og hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	870
Fra Alnabru	Kl. 11.45	Lok.type	Hønefo	700	890
Til Bergen	Kl. 21.50		Å1	700	800
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14/16			

Tar med vogner underveis fra
Hønefoss

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Å1	(Ørgenvika - Geilo)
2.	Voss	(Ustaoset-Bolstadøyri + Flåm Palmafoss-Granvin)
3.	Bergen	(Dale-Bergen)
4.	Hønefoss	(Sokna + Hønefoss - Hen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
40616		Kornsjø

Forts.

Tog nr. 5513	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	510
Fra Alnabru	Kl. 23.10	Lok.type El. 13	Hønefo	700	560
Til Voss	Kl. 06.34		Å1	700	800
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			1)		

Tar med vogner underveis fra
Hønefoss, Å1

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Å1 (Ørgenvika - Geilo)
2. Voss (Ustaoset - Bolstadøyri +
Palmafoss - Granvin + Flåm)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4374		Kornsjø
5066		Charlottenberg
5706		Trondheim
5026		Loenga

Forts.

Tog nr. K6504		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
Fra Bergen		Kl. 06.00		Lok.type		
Til Arna		Kl. 06.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Skd		
Tar med vogner underveis fra Bergen						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5503				Drammen		

Forts.

Tog nr. 5518		Kjøres: Lø (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				bergen	700	890
Fra	Bergen	Kl. 12.55	Lok.type			
Til	Arna	Kl. 13.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		E1. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Tar med vogner til Arna som er kommet til Bergen i togene 5503, 5505, 5507 og 5509.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.







Tog nr. 5204	Kjøres: Lø (hvd.)	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Hamar	700	940
Fra Hamar	Kl. 09.35	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 12.15			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Oslo S, postvg.)
2.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. - Kongsvinger og Solørbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5704		Hamar
	5017	Gr. 1

Forts.

Tog nr. 5252	Kjøres: Ti-to, hvd.		Begrensninger:			
			Fra	Meter	Tonn	
			Åndals	700	500	
Fra	Åndalsnes	Kl. 14.45	Lok.type	Dombås	700	450
Til	Alnabru	Kl. 02.00	Di. 3			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra
Dombås, Hamar

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dombås	(Dombås - Brumunddal + Hjerkinn o.b.)
2.	Alnabru	(Eidsvoll o.b., Kongsvingerbanen)
3.	Hamar	(Hamar - Tangen + Solørbanen, Rørosbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5005	Loenga
	4147	Kornsjø
	4903	Moss
	K6303	Filipstad

Tog nr. 5253	Kjøres: Ti-to, hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dombås	700	1050
Fra Dombås	Kl. 17.30	Lok.type			
Til Åndalsnes	Kl. 19.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Åndalsnes

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5708		Trondheim

Forts.

Tog nr. 5254	Kjøres: Lø (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Åndals	700	500
Fra	Åndalsnes	Kl. 17.05	Lok.type		
Til	Dombås	Kl. 19.10			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Di.	3

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dombås	(Dombås - Tangen Hjerkinn o.b. - Rørosbanen)
2.	Dombås	(Oslo S)
3.	Dombås	(Eidsvoll o.b. Solørbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5712	Tollp. Vest- og Østb.nettet (lø)
	5712	Hamar og Oslo S (sø)

Forts.

Tog nr. 5257	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	880
Fra Alnabru	Kl. 20.27	Lok.type	Dombås	700	1050
Til Åndalsnes	Kl. 03.50				
		El. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			

Tar med vogner underveis fra
Dombås

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Åndalsnes

O. B. S.

Toget er kvoteregulert.

Tallet i avtalevognenes rubrikk for kjøredager angir
antall vogner i hver relasjon den enkelte kunde er
tildelt den enkelte dag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
K6302		Filipstad
5302		Drammen
5014		Loenga
5078		Lillestrøm
5018		Loenga (Forenede)
406		Trondheim
5703		Alnabru
5010		Loenga

Forts.

Tog nr. 5258	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Åndals	700	500
Fra Åndalsnes	Kl. 20.45	Lok.type	Dombås	520	560
Til Alnabru	Kl. 04.41	Di. 3	Hamar	700	560
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 13		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dombås	(Dombås-Lillehammer og Hjerkin o.b., ikke Rørosbanen)
2.	Alnabru	(Oslo S)
3.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Kongsvingerbanen) 1)
4.	Hamar	(Moelv-Tangen, Røros- og Solørbanen) 1)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5009	Loenga Gr. 2
	5075	Lillestrøm
	5291	Elverum

Forts.

Tog nr. 5270	Kjøres: hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Hamar	700	940
Fra Hamar	Kl. 01.57	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 04.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Moss				
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	4901	Moss			

Forts.

Tog nr. 5271		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	940
Fra Alnabru		Kl. 19.10		Lok.type		
Til Hamar		Kl. 22.18				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Hamar		(Tangen-Lundamo o/Dovre og Røros)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5008			Loenga			
K6110			Grefsen			
4372			Kornsjø			

Forts.

Tog nr. 5272		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Moelv	700	560
Fra	Moelv	Kl. 16.02	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 19.43				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra Hamar						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Solørbanen og Kongsvingerbanen)				
2.	Hamar	(Tangen-Åndalsnes+Hjerkinn o.b. + Rørosbanen)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5509	Bergen				
	5179	Hønefoss				
	5813	Stavanger				
	5027	Loenga				
5294		Rena				
K6		Brumunddal				

Forts.

Tog nr. 5275	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700	590
Fra Alnabru	Kl. 16.57	Lok.type		
Til Hamar	Kl. 19.25	El. 13		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	(Tangen-Lundamo o/Dovre og Røros)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5064		Charlottenberg
5072		Eidsvoll

Forts.

Tog nr. 5277		Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	940
Fra	Alnabru	Kl. 10.30	Lok.type			
Til	Hamar	Kl. 12.43				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Hamar	(Tangen-Lundamo o/Dovre + Røros-banen)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5281	Kjøres: Hvd. 1) 2)	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700	940
Fra Alnabru 1) 2) Kl. 00.05	Lok.type	Lilleh	700	1000
Til Dombås Kl. 09.10		Otta	700	880
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. ³⁾ -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra Hamar, Lillehammer, Øyer e.b., Tretten e.b., Ringebru, Kvam, Otta og Dovre.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

1. Hamar (Tangen-Lundamo o/Røros og Dovre + Raumabanen)
2. Lillehammer

Fra Hamar:

1. Øyer
2. Tretten
3. Ringebru (Ringebru)
4. Kvam (Kvam-Vinstra)
5. Dombås (Kond.vg.)
6. Dombås (Dovre-Åndalsnes + Hjerkin o.b.)
7. Otta
8. Lillehammer

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5026		Loenga
4952		Halden
	5291	Elverum
K6310		Filipstad

Forts.

Tog nr. 5282	Kjøres: Ma-fre (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dombås	700	1800
Fra Dombås	Kl. 14.45	Lok.type	Otta	700	1200
Til Alnabru	Kl. 00.03		Lilleh	700	1300
		El. 14	Moelv	700	940
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond.-er togfører 1)		5)	Hamar	700	1000
Tar med vogner underveis fra Otta, Kvam, Ringebru, Tretten e.b., Lillehammer, Hamar.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Otta	(Otta - Dovre)
2.	Kvam-Brumunddal	
3.	Hamar	(Hamar - Tangen + Røros og Solørbanen) 2)
4.	Hamar	(Kond. vg.)
5.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Kongsvingerbanen) 2)
6.	Hamar	(Hamar - Tangen + Røros- og Solørbanen) 2)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5706		Dovrebanen inn i Otta
	5301	Drammen
	4951	Halden
	5073	Lillestrøm

Forts.

Tog nr. 5283	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Hamar	700	600
Fra Hamar	Kl. 06.20	Lok.type	Brumun	700	560
Til Moelv	Kl. 07.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Moelv	
2.	Brumunddal	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5285	Kjøres: Ma (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Hamar	700	450
Fra Hamar	Kl. 18.05	Lok.type	Lilleh	700	650
Til Dombås	Kl. 22.33		Otta	360	360
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra
Lillehammer og Otta.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Otta	(Lg. fra Lillehammer)
2.	Dombås	(Åndalsnes)
3.	Dombås	(Trondheim til 5705)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5294		Rena
5272		Moelv
K6		Brumunddal
	5705	Trondheim

Forts.

Tog nr. 5287	Kjøres: Ma-fre (hvd.) e.b.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	700
Fra Oslo S (Loe)	Kl. 00.30	Lok.type	Hamar	700	940
Til Lillehammer	Kl. 04.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra Hamar

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	(Hamar o.b. fra Moss)
2.	Lillehammer	(Led. flisvogner)
3.	Lillehammer	(Led. tømmervogner)
4.	Hamar	(Led. tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4958		Halden

Forts.

Tog nr. 5288		Kjøres: Ma-fre (hvd.) e.b.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Lilleh	700	940												
Fra Lillehammer		Kl. 05.55		Lok.type	Hamar	590												
Til Oslo S (Loe)		Kl. 09.48					950											
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14														
Tar med vogner underveis fra Hamar																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Halden</td> <td>(Tømmervogner)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Halden</td> <td>(Flisvogner)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarpsborg</td> <td>(Flisvogner og tømmer- vogner)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Halden	(Tømmervogner)	2.	Halden	(Flisvogner)	3.	Sarpsborg	(Flisvogner og tømmer- vogner)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Halden	(Tømmervogner)																
2.	Halden	(Flisvogner)																
3.	Sarpsborg	(Flisvogner og tømmer- vogner)																
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	
	4957	Sarpsborg-Halden																

Forts.

Tog nr. 5291	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Hamar	700	800
Fra Hamar	Kl. 04.55	Lok.type			
Til Elverum	Kl. 05.30				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Elverum	
2.	Elverum	(Solørbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5281		Alnabru
5258		Åndalsnes

Forts.

Tog nr. 5292	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Elveru	700	800
Fra Elverum	Kl. 06.10	Lok.type			
Til Hamar	Kl. 07.15				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Løten					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Løten				
2.	Hamar	(Tangen o.b.)			
3.	Hamar	(Stange - Åndalsnes)			
4.	Hamar	(Hjerkinn o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5711	Trondheim			
	5704	Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5293	Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	800
Fra Hamar	Kl. 10.30	Lok.type			
Til Rena	Kl. 11.55				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Elverum.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Rena					
2. Elverum					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5704		Trondheim			
5711		Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5294	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Rena	700	800
Fra Rena	Kl. 14.30	Lok.type			
Til Hamar	Kl. 16.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Elverum.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Hamar	(Eidsvoll o.b.)			
2.	Hamar	(Tangen - Åndalsnes + Hjerkin o.b.)			
3..	Elverum	(Koppang o.b. + Solør- og Kongsvingerbanen + Løten)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5272	Alnabru			
	5285	Dombås			
	5703	Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5700	Kjøres: hvd. u. lø. og d. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Trondh	500	850
Fra Trondheim	Kl. 05.10	Lok.type	Hamar	600
Til Alnabru	Kl. 15.00			940
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra Hamar (etter avtale Alnabru, tlf. 201)

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dombås	(Dombås - Åndalsnes)
2.	Otta	
3.	Lillehammer	
4.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Konasv.-banen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5792		Bodø

Forts.

Tog nr. 5703	Kjøres: Ti-Fre (hvd).		Begrensninger:			
	Hvd. u. lø. og d. e. hld.					
			Fra	Meter	Tonn	
			Hamar	700	940	
Fra	Alnabru	Kl. 14.57	Lok.type	Lilleh	700	1000
Til	Trondheim	Kl. 02.40		Otta	700	880
			El.14	Dombås	700	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						

Tar med vogner underveis fra
Hamar, Lillehammer, Otta, Dombås.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

- | | | |
|----|-------|------------------|
| 1. | Hamar | |
| 2. | Hamar | (Trondheim o.b.) |

Fra Hamar:

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 1. | Otta | |
| 2. | Dombås | (Dombås - Åndalsnes) |
| 3. | Heimdal | (Søberg - Heimdal) |
| 4. | Trondheim | (Trondheim o.b.) |

Natten fre/lø tas Heimdalsgruppen med til Trondheim.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5294		Rena
5272		Moelv
K6		Brumunddal

Forts.

Tog nr. 5704 1)	Kjøres: Tnd-Dombås hvd. u. d. f. hld. Dombås-Alnabru hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Trondh	510	850
Fra Trondheim Kl. 23.05	Lok.type	Hjerki	700	1200
Til Alnabru Kl. 14.02		Moelv	700	940
		El. 14 2)	Hamar	700 1000 2)
			Tangen	700

lokf. kond. -er togfør

Tar med vogner underveis fra Støren, Oppdal, Hjerkin, Dombås, Otta, Lillehammer, Moelv, Br.dal, Hamar og Tangen.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
Fra Trondheim:		
1.	Alnabru	(Postvogner Oslo S)
2.	Dombås	(Dombås-Åndalsnes)
3.	Hjerkin	
4.	Oppdal	
5.	Otta	(Dovre- Ringebu)
6.	Lillehammer	(Tretten - Lillehammer)
7.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Kongsvinger- og Solørbanen)
8.	Hamar	(Hamar - Tangen + Røros-banen).
9.	Brumunddal	
10.	Moelv	
Fra Otta:		
1.	Alnabru	(Postvogner Oslo S)
2.	Lillehammer 3)	(Tretten - Lillehammer)
3.	Alnabru	(Eidsvoll ob. + Kongsvinger- og Solørbanen)
4.	Hamar	(Hamar-Stange og Rørosbanen)
5.	Brumunddal 4)	
6.	Moelv 4)	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5023	Loenga

Tog nr. 5705		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Alnabr	600	850												
Fra Alnabru		Kl. 19.36		Lok.type														
Til Trondheim		Kl. 04.25																
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14														
Tar med vogner underveis fra Dombås 1) 2)																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Gr.:</th> <th>Utsettst.:</th> <th>Vogner til:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Trondheim</td> <td>(Nattcontaineren)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Trondheim</td> <td>(Trondheim)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Heimdal</td> <td>(Søberg - Heimdal)</td> </tr> </tbody> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Trondheim	(Nattcontaineren)	2.	Trondheim	(Trondheim)	3.	Heimdal	(Søberg - Heimdal)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Trondheim	(Nattcontaineren)																
2.	Trondheim	(Trondheim)																
3.	Heimdal	(Søberg - Heimdal)																
<p>Lø: Nordlandsbanen prioriteres fra Alnabru. Natten fre/lø tas Heimdalsgruppen med til Trondheim.</p>																		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Aln-Steink	x	x	x	x	x			5705+5765 (Lø +5767)
02	Lg Fredri-Tnd	x	x	x	x	x			4372-5705+
02	Lg Grefse-Steink						x		K6112-5705+5767
02	Lg Fredri-Steink	x	x	x	x	x			4372-5705+5765(Lø 5767)
02	Lg Fredri-Heimda	x	x	x	x	x			4372-5705+
02	Lg Aln-Heimda	x	x	x	x				5705+
02	Lg Grefse-Heimda	x	x	x	x	x			K6110-5705+
06	Tollp Ånd-Tnd 3)							x	5254+5705
06	Tollp Ånd-Bodø							x	5254+5705-5793+
06	Tollp Ånd-Mo i R 4)							x	5254+5705-5793++5795
06	Tollp Hmr-Tnd	x							5285-5705+
06	Tollp Halden-Tnd	x							4374-5729++5285+5705
12	DeNoFa Fredri-Tnd	x	x	x	x	x			4372-5705+
12	DeNoFa Fredri-Steink	x	x	x	x	x			4372-5705+5765(1ø5767)
13	Stabbur Fredri-Tnd		x		x				4372-5705+
19	Post Osl-Ånd							x	5014-5705+355
19	Post Osl-Fauske 3)							x	5014-5705+451
19	Post Osl-Steink 5)							x	5014-5705+433
19	Post Osl-Tnd 1)							x	5014-5705+
19	Post Osl-Mo i R 4)							x	5014-5705+451+5799
19	Post Brg-Fauske 5)		x	x	x	x	x		5508+5004-5705+5795+
									(Lø 455+ Sø +5793+)
24	NMD Aln-Tnd		x						5705+
38	Nidar Aln-Tnd	x	x	x	x	x			5705+
42	NKL Aln-Tnd	x	x	x	x	x			5705+
44	Freia Aln-Tnd		x						5705+
	Saml. Jønkøping-Tnd		x	x	x	x	x		4382-5705+ (Sø 5715)
	Franzef Hauers-Røra	x	x	x	x	x			5072-5705+5765(Lø5767)
	Bj.Røst Aln-Tnd	x	x	x	x	x			5705+
	STK Stv-Namsos			x					5804+5705+5765-K6773
	STK Alna-Namsos					x			5705++5775+K6771
	Papp Sarpsb-Tnd	x	x	x	x	x			4924-5705+
	Nattcontaineren	x	x	x	x	x			5705+
Nr	Merknader								
1	Natten ma/ti etter avtale med Tpl Oslo.								
2	Natten lø/sø Tollpostvogner fra tog 5254.								
3	Con.								
4	Dlo Mosjøen								
5	Dla Trondheim.								
6	Dla/dlo Hamar								

Ajour pr. 01.06.86

Tog nr. 5706	Kjøres: Hvd. u. lø og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	560	850
Fra Trondheim	Kl. 08.55	Lok.type	Otta	700	940
Til Alnabru	Kl. 20.49		Hamar	600	940
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra Støren, Berkåk, Oppdal, Hjerkin, Otta, Lillehammer og Hamar

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hjerkin	
2.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. og Kongsvinger- og Solørbanen)
3.	Hamar	(Hamar-Tangen og Rørosbanen)
4.	Lillehammer	
5.	Otta	(Dovre - Brumunddal unnt. Lillehammer)
6.	Oppdal	
7.	Berkåk	
8.	Støren	(Lundamo - Støren)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5282	Kvam-Brumunddal
	5313	Drammen
	5509	Bergen
	5813	Kristiansand/Stavanger
	5179	Hønefoss
	5027	Loenga
	5513	Voss

Forts.

Tog nr. 5707	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	600	850
Fra Alnabru	Kl. 21.36	Lok.type		
Til Trondheim	Kl. 05.50			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

- | | | |
|----|-----------|------------------|
| 1. | Trondheim | (Trondheim o.b.) |
| 2. | Heimdal | (Søberg-Heimdal) |

Natten fre/lø tas Heimdalsgruppen med til Trondheim.

O. B. S.

Toget er kvoteregulert.

Tallet i avtalevognenes rubrikk for kjøredager angir antall vogner i hver relasjon den enkelte kunde er tildelt i toget den enkelte dag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5016		Loenga
5020		Loenga
4904		Moss
	5765	Grong

Forts.

Tog nr. 5708	Kjøres: Ti-Fr (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	850
Fra Trondheim	Kl. 13.40	Lok.type El. 14	Otta	700	940
Til Alnabru	Kl. 01.45		Hamar	590	940
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			

Tar med vogner underveis fra
Oppdal, Dombås, Otta, Hamar.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dombås	(Dombås - Åndalsnes)
2.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. og Kongsvingerbanen)
3.	Hamar	(Hamar-Tangen, Røros- og Solørbanen) 1)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5005	Loenga
5794		Bodø
	4147	Kornsjø
	4903	Moss
	5253	Åndalsnes (Ti-to, hvd)
	5729	Tynset

Forts.

Tog nr. 5709	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	940
Fra Alnabru	Kl. 23.40	Lok.type	Otta	700	850
Til Trondheim	Kl. 09.06		Oppdal	620	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra
Hamar og Dombås x)

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Mandag-torsdag:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1. | Trondheim | (Søberg o.b. unntatt
Heimdal-Søberg) |
| 2. | Heimdal | (Heimdal-Søberg) |
| 3. | Berkåk | |
| 4. | Oppdal | |
| 5. | Otta | (Lg og Tollp. inn i Hamar) |

Fredag:

- | | | |
|----|-----------|----------------------------|
| 1. | Trondheim | (Oppdal o.b.) |
| 2. | Otta | (Lg og Tollp. inn i Hamar) |

x) Natten ma/ti settes vogner til Heimdal inn ved
lok i Dombås.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4952		Halden
5304		Drammen
5026		Loenga
K6310		Filipstad

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Drm-Bodø 3)		x	x	x	x			5304-5709+5793+
02	Lg Aln-Bodø 3)		x	x	x	x			5709+5793+
02	Lg Osl-Bodø 3)		x	x	x				5020-5709+5793+
02	Lg Osl-Bodø 3) V		x						5020-5709+5793+
02	Lg Drm-Fauske 3)		x		x	x			5304-5709+5793+
02	Lg Fredri-Otta 1)		x	x	x	x			4374+5281+5709
02	Lg Osl-Fauske						x		5020-5709++5797
02	Lg Aln-Otta			x	x	x	x		5729+5709
02	Lg Aln-Fauske 3)		x	x	x	x			5709+5793+
02	Lg Halden-Heimda		x	x	x	x			4952-5709+(Sø +K24)
02	Lg Fredri-Bodø 3)		x	x	x	x			4374-5709+5793+
02	Lg Bryne-Heimda 1)		x						5806-5800+5713++5285+
									5709
02	Lg Kongsv-Bodø 3)		x	x	x	x			5066-5709+5793+
02	Lg Aln-Mo i R		x		x				5709+5793+(Sø ++5793)
02	Lg Aln-Mosjøe		x		x				5709+5793+(Sø ++5793)
02	Lg Kongsv-Heimda			x					5066+5281++5285+5709
02	Lg Tønsbe-Tnd			x		x	x		5330-5304-5709+
06	Tollp Osl-Otta		x	x	x	x			5016-5709+
06	Tollp Halden-Tnd							x	4952-5709+
06	Tollp Osl-Mosjøe		x	x	x				5026-5709+5793+
06	Tollp Osl-Mo i R Å		x		x				5026-5709+5793+
06	Tollp Osl-Bodø V			x	x	x	x		5026-5709+5793+
06	Tollp Halden-Bodø		x	x	x	x			4952-5709+5793+
06	Tollp Osl-Mo i R 3)		x	x	x	x			5026-5709+5793
06	Tollp Osl-Bodø 3)		x	x	x	x			5026-5709+5793+
12	DeNoFa Fredri-Bodø 3)		x	x	x	x			4374-5709+5793+
13	Stabb Fredri-Bodø			x					4374-5709+5793+
18	Polar Osl-Bodø 3)		x	x	x	x	x		5014-5709+5793+
95	N Ind Drm-Steink			x					5304-5709+5793+
	Franzef Hokksu-Røra		x	x	x	x			5354-5304-5709+5761-
									(lø 5767)
	Ranh Papir Moss-Tnd		x	x	x	x	x		4904-5709+K6731
	Papp Sarpsb-Tnd		x	x	x	x	x		4374-5709+
Nr	Merknader								
1	Dla/dlo Hamar								
2	Dla Heimdal								
3	Sø++5797								

Ajour pr. 01.06.86

Tog nr. 5710	Kjøres: Hvd.. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	280	850
Fra Trondheim	Kl. 16.50	Lok.type	Heimda	700	850
Til Alnabru	Kl. 03.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	E1. 14			

Tar med vogner underveis fra Heimdal

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	
2.	Alnabru	(Oslo S)
3.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Kongsvingerbanen)

O.B.S.

Toget er kvoteregulert.

Tallet i avtalevognenes rubrikk for kjøredager angir antall vogner i hver relasjon den enkelte kunde er tildelt i toget den enkelte dag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6303	Filipstad
	5005	Loenga Gr. 1
	5305	Drammen
	4923	Sarpsborg ø.l.
	4903	Moss
5796		Bodø

Forts.

Tog nr. 5711	Kjøres: Ti-fre (hvd. u. lø. og d. e. hld).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	940
Fra Alnabru	Kl. 06.57	Lok.type	Hamar	620	850
Til Trondheim	Kl. 18.50				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra Hamar, Dombås, Hjerkinn, Oppdal, Berkåk, Støren.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

- | | | |
|----|-----------|--------------------|
| 1. | Hamar | |
| 2. | Trondheim | (Trondheim o.b.) |
| 3. | Heimdal | (Søberg - Heimdal) |

Fra Hamar:

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 1. | Dombås | (Dombås - Åndalsnes) |
| 2. | Hjerkinn | |
| 3. | Oppdal | |
| 4. | Støren | |
| 5. | Berkåk | |
| 6. | Trondheim | (Trondheim o.b.) |
| 7. | Heimdal | (Søberg - Heimdal) |

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5062		Charlottenberg
4382		Kornsjø
5292		Elverum
	5293	Rena

Forts.

Tog nr. 5712	Kjøres: Lø og hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	520	700
Fra Trondheim	Kl. 16.55	Lok.type	Dombås	700	940
Til Alnabru	Kl. 02.36				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			

Tar med vogner underveis fra
Dombås

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar 1)	
2.	Alnabru	(Oslo S)
3.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. og Kongsvingerbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5713	Kjøres: Lø (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	940
Fra Alnabru	Kl. 08.10	Lok.type	Dombås	700	850
Til Trondheim	Kl. 18.25		Hjerki	700	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			

Tar med vogner underveis fra
Hamar, Dombås.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	(Tangen - Dovre + Rørosbanen)
2.	Dombås	(Dombås - Åndalsnes)
3.	Hjerkinn	
4.	Trondheim	(Oppdal o.b.)

Vogner til Nordlandsbanen (Fauske - Bodø)
prioriteres.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5060		Charlottenberg

Forts.

Tog nr. 5714	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	560	850
Fra Trondheim	Kl. 18.40	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 03.42				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	
2.	Alnabru	(Oslo S + Postvogner)
3.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. og Kongsvingerbanen)
4.	Alnabru	(Nattcontaineren)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5007	Loenga
	K6303	Filipstad
	5305	Drammen
	5075	Lillestrøm
	4383	Kornsjø (Lø)

Forts.

Tog nr. 5715	Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	940
Fra Alnabru	Kl. 12.10	Lok.type	Hamar	700	880
Til Trondheim	Kl. 21.15		Dombås	700	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra Hamar					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	(Tangen - Dovre og Rørosbanen)
2.	Dombås	(Dombås - Åndalsnes)
3.	Trondheim	(Hjerkinn o.b.)

Ingen korrespondanse Nordlandsbanen før tog 5795 mandag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5320		Drammen
40616		Kornsjø

Forts.

Tog nr. 5716	Kjøres: Lø (hvd).	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Trondh	500	850
Fra Trondheim	Kl. 09.40	Lok.type	Hamar	700
Til Alnabru	Kl. 19.02			940
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra
Støren, Berkåk, Oppdal, Hjerkin, Hamar.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Støren	
2.	Berkåk	
3.	Oppdal	
4.	Hjerkin	
5.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Kongsvingerbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5723	Kjøres: Ma (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dombås	700	300
Fra Dombås	Kl. 13.00	Lok.type	Hjerki	700	1150
Til Trondheim	Kl. 17.25		Oppdal	700	1050
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3	Melhus	700	650

Tar med vogner underveis fra
Hjerkin, Oppdal, Berkåk, Støren.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hjerkin	
2.	Oppdal	
3.	Berkåk	
4.	Støren	
5.	Trondheim	(Trondheim o.b.)
6.	Trondheim	(Kisvogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5795	Bodø

Forts.

Tog nr. 5424 1)	Kjøres: Hvd. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Trondh	700	500
Fra Trondheim	Kl. 00.30	Lok.type		
Til Dombås	Kl. 04.13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 17		

Tar med vogner underveis fra
Oppdal, Hjerkin.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Trondheim:

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | Dombås | (Dombås - Åndalsnes) |
| 2. | Hjerkin | |
| 3. | Oppdal | |
| 4. | Otta | (Dovre - Ringebu) |
| 5. | Lillehammer | (Tretten - Lillehammer) |
| 6. | Alnabru | (Eidsvoll o.b. og
Kongsvinger og Solør-
banen) |
| 7. | Hamar | (Hamar - Tangen og |
| 8. | Brumunddal | |
| 9. | Moelv | |

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5704	Alnabru

Forts.

Tog nr. 5728	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	670
Fra Trondheim	Kl. 09.55	Lok.type	Støren	700	900
Til Alnabru	Kl. 01.20		Tynset	700	1500
		Di 3/E1 13	Elveru	700	800
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Hamar	600	560

Tar med vogner underveis fra
Støren-Tynset, Koppang, Elverum og Hamar.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Singsås-Glåmos og Os-Tolga	
2.	Tynset	(Tynset-Alvdal)
3.	Koppang	(Hanestad-Rasta)
4.	Elverum	(Rena-Charlottenberg + Løten) 2)
5.	Hamar	(Tangen - Åndalsnes + Hjerkin o.b. + Moss)
6.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. unntatt Moss)
7.	Røros	
8.	Støren	(Lundamo - Støren)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5270	Moss
	5073	Lillestrøm
	5005	Loenga
	4147	Kornsjø

Forts.

Tog nr. 5729	Kjøres: Aln-Hmr a. d. u. sø. og d. f. hld.		Begrensninger:		
Hmr - Tnd hvd. u. lø.			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	660	590
Fra Alnabru	Kl. 22.10	Lok.type	Hamar	850	800
Til Trondheim	Kl. 14.10		Elveru	850	950
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3	Støren	600	630
Tar med vogner underveis fra Hamar, Elverum, Koppang, Tynset-Støren.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

1. Hamar (Tangen - Åndalsnes og Rørosbanen)

Fra Hamar:

1. Koppang (Rasta - Hanestad)
2. Alvdal
3. Tolga-Lundamo
4. Trondheim (Søberg o.b.)
5. Tynset

Fra Røros:

1. Glåmos-Singsås
2. Støren (Støren - Lundamo)
3. Trondheim (Søberg o.b. unnt. Heimdal - Søberg)
4. Heimdal (Heimdal - Søberg. Settes ut i spor 3 Heimdal)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4904		Moss
5304		Drammen
4374		Kornsjø
	5281	Lillehammer o.b.
5020		Loenga
5066		Charlottenberg

Forts.

Tog nr. 5791 1)	Kjøres: Fra Alnabru hvd. u. lø.	Begrensninger:		
Fra Trondheim: A.d.u.sø. og d.e. hld.		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	600	850
Fra Alnabru	Kl. 21.05	Lok.type	Trondh	600
Til Bodø	Kl. 18.25	El. 14 ²⁾		800
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3 ³⁾		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Mosjøen	(Postvg. Mo i Rana)
2.	Fauske	(Postvg. Fauske)
3.	Trondheim	(Postvg. Trondheim)
4.	Steinkjer	(Postvg. Steinkjer)
5.	Mosjøen	(Ekspressgods)
6.	Bodø	(Ekspressgods)
7.	Fauske og Bodø	(Containervg. til Fauske mest mulig samlet)
8.	Steinkjer	

Merk: Vogner må forhåndsmeldes innen kl. 14.00.
TPL Oslo, plassregulerer toget.

Retningslinjer for plassreservering til
gr. 7.


1. Vogner med framf. avtale
2. Øvrige con.vogner Fauske
3. Øvrige con.vogner Bodø
4. Hastervogner.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
K6302		Filipstad
5302		Drammen
5012		Loenga
5014		Loenga
5016		Loenga
5022		Oslo

Forts.







Tog nr. 5300	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	700
Fra Drammen	Kl. 11.50	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 12.44				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5301	Kjøres: A. d. u. sø. og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 01.45	Lok.type			
Til Drammen	Kl. 02.39				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		E1. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5164		Gjøvik
5052		Kongsvinger
5282		Dombås

Forts.

Tog nr. 5302		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Dramme	700	700						
Fra Drammen		Kl. 17.15		Lok.type								
Til Alnabru		Kl. 18.15										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14								
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alnabru</td> <td>(Alnabru o.b. Bare lastede vogner)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Alnabru	(Alnabru o.b. Bare lastede vogner)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. Bare lastede vogner)										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog											
	5257	Åndalsnes										
	5791	Bodø										
	(5061)	Charlottenberg										
	4371	Kornsjø										
	5025	Loenga										

Forts.

Tog nr. 5304	Kjøres: Hvd. u. lø. Kjøres ikke i tiden		Begrensninger:		
07.07.-25.07.86			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	1080
Fra Drammen	Kl. 19.40	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 20.39	El. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	+ 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	(5709)	Trondheim			
	5729	Trondheim o/Roros			
	5027	Loenga			
5330		Larvik			

Forts.

Tog nr. 5305		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Alnabr	700	750						
Fra	Alnabru	Kl. 05.50	Lok.type									
Til	Drammen	Kl. 06.51										
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 13								
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Drammen</td> <td>(Drammen o.b.)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Drammen	(Drammen o.b.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Drammen	(Drammen o.b.)										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog											
5710		Trondheim										
(5258)		Åndalsnes										
5714		Trondheim										

Forts.

Tog nr. 5307	Kjøres: d. e. hld.	Hvd. u. lø. og	Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 10.19	Lok.type			
Til Drammen	Kl. 11.12				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Nærbø-Stavanger)
2.	Drammen	(Grovane-Varhaug)
3.	Drammen	(Drammen o.b. unntatt Grovane-Stavanger)

N.B. Gr. 1 og 2 må samlet ikke overskride
500 tonn ma, ti, on, og fre.
Torsdag: 800 tonn.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
40616		Kornsjø

Forts.

Tog nr. 5309	Kjøres: Hvd. u. lø. Kjøres ikke i tiden		Begrensninger:		
07.07.-25.07.86			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 17.17	Lok.type			
Til Drammen	Kl. 18.11				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Drammen	(Drammen o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5064		Charlottenberg			
5272		Eidsvoll			
5006		Loenga			
(4924)		Sarpsborg Østre linje			

Forts.

Tog nr. 5313	Kjøres: hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 22.00	Lok.type		
Til Drammen	Kl. 22.56			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5331	Tønsberg
	5371	Skien o/Kongsberg
5272		Hamar, Moelv
4374		Kornsjø
5020		Loenga
4904		Moss
5066		Charlottenberg

Forts.

Tog nr. 5319	Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra	Alnabru	Kl. 08.15	Lok.type		
Til	Drammen	Kl. 09.09			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 14/16	

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5320	Kjøres: Lø. (hvd) og hld. e. hvd.		Begrensninger:		
Kjøres ikke 12.07., 19.07. og 26.07.86.			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	700
Fra Drammen	Kl. 09.40	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 10.39				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14/16				
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Alnabru (Alnabru o.b. t.o.m. Kjelsås)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5715	Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5322	Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	700
Fra Drammen	Kl. 13.35	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 14.34				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14/16			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5323		Kjøres: Hvd. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Filips	700	1100
Fra	Filipstad	Kl. 09.30	Lok.type			
Til	Drammen	Kl. 10.09				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Drammen	(Follum - Hen)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5325	Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Filips	700	750
Fra Filipstad	Kl. 20.30	Lok.type			
Til Drammen	Kl. 21.09				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Drammen	(Drammen o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5600		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kristi	700	540
Fra	Kristiansand	Kl. 13.55	Lok.type	Neslan	700	630
Til	Drammen	Kl. 22.22		Lunde	700	540
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond.	1) -er togfører	El. 13	Bø	312	540
Tar med vogner underveis fra Vennesla, Nelaug, Vegårdshei, Gjerstad, Neslandsvatn, Lunde, Bø, Nordagutu.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Drammen	(NSB gods)				
2.	Nordagutu	(Kond.vg.)				
3.	Nelaug	(Nelaug-Arendal)				
4.	Vegårdshei	(Vegårdshei)				
5.	Gjerstad	(Gjerstad)				
6.	Neslandsvatn	(Neslandsvatn-Kragerø)				
7.	Lunde	(Lunde)				
8.	Bø	(Bø-Akkerhaugen)				
9.	Nordagutu	(Drangedal, Nakksjø og Nordagutu-Brevik, Notodden-Rjukan)				
10.	Kongsberg	(Kongsberg-Rødberg)				
11.	Drammen	(Drammen o.b. og inkl. Vestfoldbanen og Hokksund-Mjøndalen)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5603	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	600
Fra Drammen	Kl. 14.30	Lok.type	Larvik	310	420
Til Dalane	Kl. 23.01				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra

Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dalane	(Ålgård - Forus)
2.	Dalane	(Stavanger)
3.	Dalane	(Grovane - Klepp)

Fra Nordagutu:

1.	Dalane	(Grovane - Klepp)
2.	Dalane	(Stavanger)
3.	Dalane	(Ålgård - Forus)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5805	Stavanger

Forts.

Tog nr. 5606		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kristi	700	540
Fra Kristiansand Kl. 08.00		Lok.type				
Til Nelaug 1) Kl. 09.35		El. 13				
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Nelaug		(Kond.vg.)		
2.		Nelaug		(Nelaug-Arendal)		
3.		Vatnestraum-Helldalsmo				
4.		Vennesla		(Vennesla-Moseby)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5607	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Nelaug	700	540
Fra Nelaug	Kl. 12.20	Lok.type		
Til Kristiansand	Kl. 14.10			
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13		

Tar med vogner underveis fra
Herefoss-Mosby

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hynnekleiv-Vatnstraum	
2.	Kristiansand	(Kond. vg.)
3.	Kristiansand	
4.	Vennesla	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5609	Kjøres: Ma, ons og to. (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kristi	700	310
Fra	Kristiansand	Kl. 12.15	Lok.type		
Til	Gyland	Kl. 14.40			
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 18		
Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Gyland	(Kond. vg.)			
2.	Nodeland-Gyland				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5800		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Egersu	480	700
Fra	Stavanger	Kl. 17.00	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 03.43				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra Egersund.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Alnabru o.b. t.o.m. Kjelsås)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5011	Loenga				
	5075	Lillestrøm				
5806		Egersund				
	4383	Kornsjo				

Forts.

Tog nr. 5802	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Stavan	480	700
Fra Stavanger	Kl. 17.05	Lok.type	Sandne	480	700
Til Filipstad	Kl. 04.44		Dalane	700	900
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14	Dramme	700	1200

Tar med vogner underveis fra Sandnes, Dalane og Drammen.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Filipstad	(Filipstad-Sandvika)
2.	Drammen	(Vestfold-, Randsfjord-, Gjøvik, Bergensbanen og Drammen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5333	Larvik
5806		Dalane

Forts.

Tog nr. 5804	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
	Kjøres ikke Drammen-Alnabru		Fra	Meter	Tonn
08. - 26.07.86			Stavan	450	400
Fra Stavanger	Kl. 17.40	Lok.type	Dalane	540	540
Til Alnabru	Kl. 05.39	El. 13	Nordag	700	540
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Dramme	700	390
Tar med vogner underveis fra Sandnes og Dalane.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Ekspressgodsvogn) 3)
2.	Alnabru	(Alnabru o.b. t.o.m. Kjelsås)
3.	Drammen	(Drammen-Vestfold. Randsfj.-Gjøvik- og Bergensb. + Kongsberg-Rødberg)
4.	Nordagutu	(Tinnoset-Brevik)
5.	Nordagutu	(Selåsvatn-Akkerhaugen)
6.	Nordagutu	(F-vogn Kristiansand-Nordagutu fre) 2)
7.	Dalane	(Gyland-Nelaug)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5371	Nordagutu
	5067 lø	Charlottenberg
	4379	Kornsjø
	5713	Trondheim
	4365	Kornsjø

Forts.

Tog nr. 5805	Kjøres: Hvd. u. lø. Kjøres ikke i tiden		Begrensninger:		
07.07. - 01.08.86			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	540 1)
Fra Drammen	Kl. 18.45	Lok.type	Dalane	700	400
Til Stavanger	Kl. 05.00	E1. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Dalane					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Stavanger	(Stavanger)			
2.	Sandnes	(Forus - Ålgård)			
3.	Dalane	(Grovane-Klepp)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5603		Drammen			
	5821	Stavanger			

Forts.

Tog nr. 5806	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Stavan	700	800
Fra Stavanger	Kl. 14.40	Lok.type	Egersu	700	540
Til Dalane	Kl. 20.43		Sira	450	400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. ¹⁾ <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			

Tar med vogner underveis fra Sandnes - Vigrestad, Egersund og Sira.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dalane	(Filipstad-Spikkestad)
2.	Sira	(Flekkefjord-Moi)
3.	Dalane	(Alnabru o.b. t.o.m. Kjelsås)
4.	Dalane	(Drammen-Vestf.-Randsfj.- Gjøvik- og Bergensbanen, Kongsberg-Rødberg)
5.	Dalane	(Tinnoset-Brevik)
6.	Dalane	(Selåsvatn-Akkerhaugen)
7.	Dalane	(Gyland-Nelaug) 2)
8.	Egersund	(Alnabru o.b. t.o.m. Kjelsås)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5802	Dalane
	5804	Dalane
	5800	Egersund

Forts.

Tog nr. 5807		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:																	
				Fra	Meter	Tonn															
				Filips	700	1100															
Fra Filipstad		Kl. 18.25		Lok.type	Dramme	700	900														
Til Stavanger		Kl. 05.24			Dalane	700	700														
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14																	
Tar med vogner underveis fra Drammen, Nordagutu og Dalane																					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																					
<table> <thead> <tr> <th>Gr.:</th> <th>Utsettst.:</th> <th>Vogner til:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dalane</td> <td>(Grovane-Klepp)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Stavanger</td> <td>(Stavanger)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sandnes</td> <td>(Ålgård-Forus)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Drammen</td> <td>(Drammen, Vestfold-, Bratsberg-, Rjukan-, Randsfjord-Numedalsbanen og Asker - Spikkestad)</td> </tr> </tbody> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Dalane	(Grovane-Klepp)	2.	Stavanger	(Stavanger)	3.	Sandnes	(Ålgård-Forus)	4.	Drammen	(Drammen, Vestfold-, Bratsberg-, Rjukan-, Randsfjord-Numedalsbanen og Asker - Spikkestad)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																			
1.	Dalane	(Grovane-Klepp)																			
2.	Stavanger	(Stavanger)																			
3.	Sandnes	(Ålgård-Forus)																			
4.	Drammen	(Drammen, Vestfold-, Bratsberg-, Rjukan-, Randsfjord-Numedalsbanen og Asker - Spikkestad)																			
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning																	
Fra tog		Til tog																			
5330				Larvik																	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Osl V-Stv 2)	x	x	x	x	x			505-5807+5821
01	Ekspr Osl V-Krs 2)	x	x	x	x	x			505-5807+
02	Lg Krs-Stv	x	x	x	x	x			5807+
02	Lg Fil-Stv	x	x	x	x	x			5807+
02	Lg Fil-Stv V	x			x	x			5807+
02	Lg Drm-Krs	x	x	x	x	x			5807+
02	Lg Drm-Krs V	x							5807+
02	Lg Fil-Egersu	x	x	x	x	x			5807+5821
02	Lg Fil-Flekk	x	x	x	x	x			5807+5821-5826
02	Lg Drm-Sandne	x	x	x	x	x			5807+
02	Lg Fil-Krs	x	x	x	x	x			5807+
02	Lg Fil-Krs V	x			x				5807+
02	Lg Aln-Krs 1)	x	x	x	x	x			K6303-5807+
02	Lg Drm-Stv	x	x	x	x	x			5807+
02	Lg Drm-Stv V	x							5807+
02	Lg Fil-Skien G	x	x	x	x	x			5807+5371
02	Lg Fil-Skien G V		x		x				5807+5371
06	Tollp Gulsko-Krs	x	x	x	x	x			5807+
06	Tollp Krs-Stv			x		x			5807+
06	Tollp Kongsb-Stv 3)	x	x	x	x	x			5376+5807+
19	Post Krs-Stv	x	x	x	x	x			5807+
20	Intertr Fil-Sandne	x	x	x	x	x			5807+
20	Intertr Drm-Sandne	x	x	x	x	x			5807+
20	Intertr Fil-Krs	x	x	x	x	x			5807+
21	Motortr Drm-Stv		x	x	x	x			5807+
32	Collett Asker-Stv			x					K6313-5807+
37	Autotrsp Drm-Sandne	x	x	x	x	x			5807+
42	NKL Fil-Stv	x		x					5807+
48	Rytterv Fil-Egersu	x	x	x	x	x			5807+5821
49	Brandsh Drm-Sandne	x	x	x	x	x			5807+
50	Nordcarrier								
	Fil-Sandne	x	x	x	x	x			5807+
Nr	Merknader								
1	Også LLB								
2	Settes inn i tog 5807 i Nordagutu								
3	Dla/dlo Gulskogen								

Ajour pr. 01.06.86

Tog nr. 5810	Kjøres: Lø. (hvd) og sø. Kjøres ikke 05.07., 12.07., 19.07. og 26.07.86.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Egersu	480	700
Fra Stavanger	Kl. 14.00	Lok.type	Dalane	700	950
Til Drammen	Kl. 23.45				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra Dalane, Nelaug og Nordagutu.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Drammen	(Alnabru o.b. t.o.m. Kjelsås + Gjøvikb. og Bergensbanen) 1)			
2.	Drammen	(Filipstad-Spikkestad)			
3.	Drammen	(Vestf.b. - Randsfj.b. og Drammen-Kongsberg)			
4.	Nordagutu	(Tinnoset-Brevik, Selåsvatn-Akkerhaugen)			
5.	Dalane	(Gyland-Nelaug)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5811	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	900
Fra Alnabru	Kl. 20.00	Lok.type			
Til Stavanger	Kl. 06.19				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Stavanger	(Stavanger)
2.	Sandnes (hvis mulig)	(Ålgård-Forus)

O.B.S.

Toget er kvoteregulert.
Tallet i avtalevognenes rubrikk for kjøredager angir antall vogner i hver relasjon den enkelte kunde er tildelt i toget i den enkelte dag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5010		Oslo S
5012		Oslo S
5078		Lillestrøm
K6112		Grefsen
(5014)		Oslo S

Forts.

Tog nr. 5812		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Stavan	500	800
Fra Stavanger		Kl. 06.30		Lok.type		
Til Nærbø Sir.		49				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Nærbø				
2.		Bryne				
3.		Klepp				
4.		Sandnes (Forus-Ålgård)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5813	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
	Kjøres ikke Alnabru-Drammen				
07. - 25.07.86			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1080
Fra	Alnabru	Kl. 22.17	Lok.type		
Til	Stavanger	Kl. 09.15	El. 13 +		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 13 ¹⁾		

Tar med vogner underveis fra
Dalane

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Nelaug	(Nelaug-Arendal)
2.	Mosby	(Norgasvogn)
3.	Sira 3)	(Moi-Flekkefjord)
4.	Egersund-Stavanger	(Heskestad-Stavanger)
5.	Dalane	(Vennesla-Gyland)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5272		Moelv
4904		Moss
4374		Kornsjø
5066		Charlottenberg
5020		Oslo S

Forts.

Tog nr. 5815	Kjøres: Lø (hvd) og hld. etter hvd.		Begrensninger:		
Kjøres ikke 12.07., 19.07. og 26.07.86			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 12.00	Lok.type El. 14 1)	Dramme	700	900
Til Stavanger	Kl. 23.33		Dalane	480	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				

Tar med vogner underveis fra Drammen og Dalane.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Nelaug	(Nelaug-Arendal)
2.	Stavanger	(Nærbø-Stavanger + Ålgård)
3.	Dalane	(Vennesla-Varhaug)
4.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5816	Kjøres: Hvd. ti-fre fra Stv. Hvd. ma-fre fra Dalane.		Begrensninger:		
Kjøres ikke Stv-Drm 07.-25.07.86			Fra	Metre	Tonn
			Sira	450	400
Fra Stavanger	Kl. 13.00	Lok.type El. 13	Dalane	700	1080 2)
Til Alnabru	Kl. 02.24		Dramme	700	1170 1)
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Klepp (e.b. Sandnes og Nærbø) Egersund, Sira, Dalane og Drammen.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. t.o.m. Kjelsås)			
2.	Drammen	(Filipstad-Sandvika)			
3.	Drammen	(Vestfoldb.-, Randsfj.-, Gjøvik- og Bergensbanen, Kongsberg-Rødberg)			
4.	Dalane	(Nordagutu-Brevik og Neslandsvatn-Akkerhaugen)			
5.	Dalane	(Hjuksebø-Rjukan, Nelaug- Arendal)			
6.	Dalane	(Gyland-Helldalsmo)			
7.	Egersund	(Egersund-Marnadal, +Flekkefjord)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5806	Egersund-Alnabru o.b.			
	4147	Kornsjø			
	5802	Filipstad			
	4903	Moss			

Forts.

Tog nr. 5817	Kjøres: Hld. Kjøres ikke 06.07.-27.07.86	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Dramme	700	900
Fra Drammen	Kl. 07.30	Lok.type Dalane	700	700
Til Stavanger	Kl. 17.37			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra Nordagutu og Dalane.				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Egersund	(Heskestad-Klepp)
2.	Stavanger	(Stavanger-Sandnes)
3.	Dalane	(Grovane-Flekkefjord-Moi)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5821	Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dalane	700	400
Fra Dalane	Kl. 03.10	Lok.type	Sira	480	540
Til Stavanger	Kl. 09.30	El. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. ¹⁾ <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2)			

Tar med vogner underveis fra
Sira-Sandnes.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Egersund	(Heskestad-Brusand)
2.	Vigrestad-Nærbø	
3.	Bryne	
4.	Klepp	
5.	Sandnes	(Ålgård-Forus)
6.	Stavanger	
7.	Sira	(Flekkefjord - Moi)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5807		Filipstad (Drammen sø.)
505/5807		Oslo V (ekspressgodsvogn)
5805		Drammen

Forts.

Tog nr. 5826		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Sira	150	
Fra	Sira	Kl. 06.25	Lok.type			
Til	Flekkefjord	Kl. 07.00	Traktor			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Skiftes sammen med e.b.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5827	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Flekke	150	
Fra Flekkefjord	Kl. 09.05	Lok.type		
Til Moi	Kl. 10.15	Traktor		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				

Tar med vogner underveis fra
Flekkefjord - Sira.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Skiftes sammen e.b.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5829	Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Flekke	150	
Fra	Flekkefjord	Kl. 14.50	Lok.type		
Til	Sira	Kl. 15.25	Traktor		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Skiftes sammen e.b.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5330		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Larvik	700	750
Fra Larvik		Kl. 14.30		Lok.type		
Til Drammen		Kl. 17.43				
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra Sandefjord, Tønsberg, Skoppum, Horten og Holmestrand.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Drammen		(Kond. vg.)		
2.		Drammen		(Ekspressg .vg. Larvik - Bergen)1)		
3.		Drammen		(Bergensbanen) 1)		
4.		Sandefj.-Holmest.		(Sandefj. Tønsberg Holmestrand)		
5.		Drammen		(Drammen ob. + Skoppum og Horten)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5304		Alnabru		
		5503		Bergen		
		5807		Stavanger		

Forts.

Tog nr. 5331	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Dramme	700	600
Fra Drammen	Kl. 01.30	Lok.type	Larvik	700
Til Skien	Kl. 05.08			420
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11		

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Skien	(Kond. vg.)
2.	Tønsberg	(Tønsberg, Barkåker, Sem og Stokke)
3.	Larvik	(Larvik og Lauve)
4.	Skien	(Skien)
5.	Borgestad	(Porsgrunn)
6.	Borgestad	(Eidanger og Brevik)
7.	Borgestad	(Borgestad, Herøya, Tollp. som siste vogn i gruppen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5411	Porsgrunn og Brevik

Forts.

Tog nr. 5332	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skien	700	480
Fra Skien	Kl. 17.50	Lok.type E. 11 2)	Borges	700	480
Til Alnabru	Kl. 00.49		Larvik	700	600
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.1)	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Dramme	700	700

Tar med vogner underveis fra
Borgestad, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Kond. vg.) 3)
2.	Alnabru	(Alnabru o.b.)
3.	Drammen	(Drammen, Randsfjordb., Bergensbanen, Filipstad- Spikkestad og Sørlands- banen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5416		Porsgrunn
	5005	Loenga
	5073	Lillestrøm

Forts.

Tog nr. 5333	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Dramme	700	750
Fra Drammen	Kl. 07.13	Lok.type		
Til Larvik	Kl. 10.20			
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		E. 13		

Tar med vogner underveis fra
Holmestrand, Skoppum, Horten, Tønsberg og Sandefjord.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Skoppum	(Horten)
2.	Skoppum	(Skoppum)
3.	Larvik	(Kond. vg.)
4.	Larvik	(Ekspressgv. Bergen- Larvik)
5.	Larvik	(Larvik)
6.	Sandefjord	(Sandefjord)
7.	Tønsberg	(Tønsb., Sem og Stokke)
8.	Holmestrand	(Holmestrand)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5504		Bergen

Forts.

Tog nr. 5354	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Hønefo	700	800
Fra Hønefoss	Kl. 16.10	Lok.type	Hokksu	700
Til Drammen	Kl. 18.01			1200
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		

Tar med vogner underveis fra Hokksund.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hokksund	(Vikersund, Geithus, Åmot, Skotselv, Hokksund, Mjøndalen og Vestfossen)
2.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5304	Alnabru

Forts.

Tog nr. 5355	Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	800
Fra Drammen	Kl. 16.15	Lok.type			
Til Hønefoss	Kl. 17.28				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Hønefoss	(Bergensbanen)			
2.	Hønefoss	(Follum + Hen + Hønefoss)			
3.	Hønefoss	(Gjøvikbanen t.o.m. Sandermosen)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5361	Kjøres: Hld. og hvd. etter hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Dramme	700	1100
Fra Drammen	Kl. 11.20	Lok.type		
Til Hønefoss	Kl. 12.25			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hønefoss	(Bergensbanen)
2.	Hønefoss	(Follum-Hen, Tyris.H.foss)
3.	Hønefoss	(Gjøvikbanen t.o.m. Sandermosen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5371	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	600
Fra Drammen	Kl. 01.05	Lok.type	Kongsb	700	550
Til Skien N	Kl. 04.15	El. 13	Nordag	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)			

Tar med vogner underveis fra
Kongsberg og Nordagutu.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsberg	(Kongsberg-Rødberg)
2.	Nordagutu	(Holtsås-Rjukan)
3.	Skien	(Borgestad, Herøya)
4.	Skien	(Porsgrunn, Eidanger og Brevik)
5.	Skien	(Skien)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5313		Alnabru

Forts.

Tog nr. 5373	Kjøres: Hvd. u. lø. Kjøres ikke i tiden		Begrensninger:		
14.7.-25.7.86			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	600
Fra Drammen	Kl. 08.45	Lok.type Kongsb	Kongsb	700	550
Til Nordagutu	Kl. 10.43				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra Kongsberg.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Kongsberg	(Kongsberg-Rødberg)			
2.	Nordagutu	(Holtås-Brevik)			
3.	Nordagutu	(Notodden)			
4.	Nordagutu	(Tinnoset-Rjukan)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5413	Skien, Borgestad og Porsgrunn			
	5412	Tinnoset			

Forts.

Tog nr. 5374	Kjøres: Hvd. u. lø. Kjøres ikke i tiden		Begrensninger:		
14.7.-25.7.86			Fra	Meter	Tonn
			Nordag	700	540
Fra Nordagutu	Kl. 15.05	Lok.type	Kongsb	700	1100
Til Drammen	Kl. 17.06				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13			
Tar med vogner underveis fra Kongsberg.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsberg	(Kongsberg-Rødberg)
2.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5304	Alnabru

Forts.

Tog nr. 5376	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skien	700	550
Fra	Skien N	Kl. 20.55	Lok.type	Nordag	700 540
Til	Drammen	Kl. 00.12	E1. 13	Kongsb	700 1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	2)		

Tar med vogner underveis fra
Nordagutu og Kongsberg.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsberg	(Kongsberg-Rødberg)
2.	Drammen	(Drammen o.b. f.o.m. Hokksund)
3.	Nordagutu	(Nordagutu, Sørlands- banen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5816	Alnabru

Forts.

Tog nr. 5410		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Skien	700	440
Fra Skien		Kl. 05.50		Lok.type	Nordag	700 600
Til Tinnoset		Kl. 08.13			Notodd	700 290
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		
Tar med vogner underveis fra Nordagutu og Notodden.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Tinnoset		(Kond. vg.)		
2.		Holtsås		(Holtsås)		
3.		Nordagutu		(Kongsberg- Drammen o.b. og Sørlandsbanen)		
4.		Tinnoset		(Tinnoset og Rjukan)		
5.		Notodden		(Notodden)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5411	Kjøres: Hvd. u. 10.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Skien	700	1120
Fra Skien	Kl. 05.28	Lok.type		
Til Eidanger	Kl. 07.50			
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13		

Tar med vogner underveis fra
Borgestad og Porsgrunn.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Eidanger	(Kond. vg.)
2.	Borgestad	(Borgestad)
3.	Porsgrunn	(Porsgrunn, Herøya)
4.	Eidanger	(Eidanger og Brevik)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5371		Stavanger, Sandnes og Dalane
5331		Drammen

Forts.

Tog nr. 5412	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:			
		Fra	Meter	Tonn	
		Eidang	700	980	
Fra Eidanger	Kl. 09.30	Lok.type El. 13	Borges	700	630
Til Tinnoset	Kl. 12.25		Skien	700	550
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører			Nordag	700	750
			Notodd	700	350

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Tinnoset	(Kond. vg.)
2.	Tinnoset	(Tinnoset og Rjukan)
3.	Notodden	(Notodden)
4.	Nordagutu	(Sørlandsbanen, Holtsås, Kongsberg-Drammen o.b.)
5.	Skien	(Skien)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5373		Drammen

Forts.

Tog nr. 5413	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:			
			Fra	Meter	Tonn	
			Tinnos	700	600	
Fra	Tinnoset	Kl. 09.50	Lok.type	Notodd	700	480
Til	Porsgrunn	Kl. 12.20		Nordag	700	500
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører			E1. 11	Skien	700	1000

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Porsgrunn	(Kond. vg.)
2.	Borgestad	(Borgestad og Herøya)
3.	Skien	(Skien, Porsgrunn-Brevik)
4.	Nordagutu	(Sørlandsbanen og Kongsberg-Drammen o.b.)
5.	Notodden	(Notodden)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5374	Drammen

Forts.

Tog nr. 5414	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Porsgr	700	850
Fra Porsgrunn	Kl. 13.25	Lok.type	Borges	700	500
Til Tinnoset	Kl. 16.25		Skien	700	440
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11	Notodd	700	290

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Tinnoset	(Kond.- vg.)
2.	Skien	(Skien)
3.	Nordagutu	(Sørlandsbanen og Kongsberg-Drammen o.b.)
4.	Notodden	(Notodden)
5.	Tinnoset	(Tinnoset-Rjukan)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Tinnos	700	730
Fra Tinnoset	Kl. 13.50	Lok.type	Notodd	700	600
Til Porsgrunn	Kl. 17.50		Nordag	700	630
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13	Skien	700	1120

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Porsgrunn	(Kond. vg.)
2.	Nordagutu	(Sørlandsbanen, unntatt gr. 5 Kongsberg-Drammen o.b.)
3.	Borgestad	(Borgestad og Herøya)
4.	Skien	(Skien)
5.	Skien	(Lastede vogner til Dalane-Stavanger)
6.	Notodden	(Notodden)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5603	Dalane

Forts.

Tog nr. 5416		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Porsgr	700	980												
Fra Porsgrunn		Kl. 18.35	Lok.type	Borges	700	630												
Til Skien		Kl. 18.58																
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 13														
Tar med vogner underveis fra Borgestad.																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 40%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Skien</td> <td>(Kond. vg.)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Skien</td> <td>(Skien o.b.)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Borgestad</td> <td>(Borgestad, Drammen o.b. og Alnabru o.b.)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Skien	(Kond. vg.)	2.	Skien	(Skien o.b.)	3.	Borgestad	(Borgestad, Drammen o.b. og Alnabru o.b.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Skien	(Kond. vg.)																
2.	Skien	(Skien o.b.)																
3.	Borgestad	(Borgestad, Drammen o.b. og Alnabru o.b.)																
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	
	5332	Drammen og Alnabru o.b.																

Forts.

Tog nr. 5417	Kjøres: Hvd. u. lø. 1)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Tinnos	700	600
Fra Tinnoset	Kl. 18.05	Lok.type	Notodd	700	480
Til Porsgrunn	Kl. 20.40		Nordag	700	500
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11	Skien	700	1000

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Porsgrunn	(Kond. vg.)
2.	Notodden	(Notodden)
3.	Borgestad	(Borgestad og Herøya)
4.	Nordagutu	(Sørlandsbanen og Kongsberg-Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5418	Kjøres: Hvd. u. lø. 1)		Begrensninger:														
			Fra	Meter	Tonn												
			Porsgr	700	850												
Fra	Porsgrunn	Kl. 21.00	Lok.type	Borges	700 500												
Til	Skien	Kl. 21.23															
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11														
Tar med vogner underveis fra Borgestad.																	
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																	
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Gr.:</th> <th>Utsettst.:</th> <th>Vogner til:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Skien</td> <td>(Kond. vg.)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Borgestad</td> <td>(Borgestad)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Skien</td> <td>(Skien o.b.)</td> </tr> </tbody> </table>						Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Skien	(Kond. vg.)	2.	Borgestad	(Borgestad)	3.	Skien	(Skien o.b.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:															
1.	Skien	(Kond. vg.)															
2.	Borgestad	(Borgestad)															
3.	Skien	(Skien o.b.)															
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning														
Fra tog	Til tog																

Forts.

Tog nr. 5503	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	800
Fra Drammen	Kl. 19.05	Lok.type	Hønefo	700	890
Til Bergen	Kl. 13.11		Ål	700	800
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.1) <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El 7) 13			

Tar med vogner underveis fra
Hønefoss. Fra Voss natten mand./tirsdag

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Ål	(BF fra 5532 Innskiftes i Hønefoss)
2.	Bergen	(Ekspressgodsvogn)
3.	Bergen	(Dale-Bergen)
4.	Hønefoss	(Ørgenvika-Bolstadøyri + Flåm, Palmefoss- Granvin)
5.	Hønefoss	(Hønefoss-Hen-Follum + Sokna)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5177		Roa
5330		Larvik

Forts.

Tog nr. 5504		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:																	
				Fra	Meter	Tonn															
				Bergen	700	680															
Fra Bergen		Kl. 19.40		Lok.type El.14/16	Hønefo	700	1100														
Til Alnabru		Kl. 04.45			Dramme	700	700														
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører																			
Tar med vogner underveis fra																					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																					
<table border="0"> <tr> <td>Gr.:</td> <td>Utsettst.:</td> <td>Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alnabru</td> <td>Alnabru (blokk fra Minde) (blokk fra Bergen)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Drammen</td> <td>(Hokksund-Drammen og Sørlandsbanen)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Drammen</td> <td>(Vestfoldbanen)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Drammen</td> <td>(Filipstad)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Alnabru	Alnabru (blokk fra Minde) (blokk fra Bergen)	2.	Drammen	(Hokksund-Drammen og Sørlandsbanen)	3.	Drammen	(Vestfoldbanen)	4.	Drammen	(Filipstad)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																			
1.	Alnabru	Alnabru (blokk fra Minde) (blokk fra Bergen)																			
2.	Drammen	(Hokksund-Drammen og Sørlandsbanen)																			
3.	Drammen	(Vestfoldbanen)																			
4.	Drammen	(Filipstad)																			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																		
Fra tog	Til tog																				
	5802	Filipsta																			
	5333	Larvik																			

Forts.

Tog nr. 5514	Kjøres: Hvd u. d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Arna	700	680
Fra Arna	Kl. 14.00	Lok.type	Å1	700	820
Til Alnabru	Kl. 00.04	El.14/16	Hønefo	700	1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Dramme	700	700

Tar med vogner underveis fra
Ål, Hønefoss og Drammen

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Ål	(Geilo-Sokna)
2.	Alnabru	(Alnabru o.b. fom. Kjelsås)
3.	Drammen	(Drammen o.b. også Vikersund-Hokksund og Vestfossen-Mjøndalen)
4.	Hønefoss	(Hønefoss-Hen, Hval- Grindvoll)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. K 6313	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
Fra Asker	Kl. 13.50	Lok.type		
Til Drammen	Sir 49 Kl.			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	SKD		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. K 6316	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
Fra Spikkestad Kl. 12.05	Lok.type			
Til Asker Sir 49 Kl.	SKD			
<input type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:		
1.	Asker	(Asker o.b.)		
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog			
	K6313	Bergen		

Forts.





Tog nr. 5731	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Trondh	700	670
Fra Trondheim	Kl. 06.50	Lok.type		
Til Kopperå	Kl. 10.05			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		

Tar med vogner underveis fra
Hommelvik

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kopperå	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5732		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:			
				Fra	Meter	Tonn	
				Kopper	700	1700	
Fra Kopperå Kl. 13.00		Kl. 13.00		Lok.type	Hommel	700	1535
Til Trondheim 1) Kl. 14.45		Kl. 14.45					
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Hommelvik							
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet							
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:			
1.		Hommelvik		(Muruvik s.s.)			
2.		Trondheim		(Trondheim o.b.)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning				
Fra tog		Til tog					

Forts.

Tog nr. 5733	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
	(Behovstog)		Fra	Meter	Tonn
			Hommel	700	670
Fra	Hommelvik	Kl. 15.15	Lok.type		
Til	Kopperå	Kl. 16.45			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di. 3		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kopperå	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5734		Kjøres: Hvd. u. lø. (Behovstog)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kopper	700	1700
Fra Kopperå		Kl. 18.35		Lok.type	Hommel	700
Til Trondheim		Kl. 20.30				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Hommelvik		(Muruvik s.s.)		
2.		Trondheim		(Trondheim o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5741	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Trondh	700	630
Fra Trondheim	Kl. 04.00	Lok.type		
Til Storlien	Kl. 07.30			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		

Tar med vogner underveis fra
Hommelvik 1), Hell-Kopperå.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hell	(Hommelvik-Stjørdal)
2.	Storlien	(Kursvogn)
3.	Storlien	(Storlien o.b.)
4.	Kopperå	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5742	Kjøres: Hvd.		Begrensninger:			
			Fra	Meter	Tonn	
			Storli	700	1700	
Fra	Storlien	Kl. 09.45	Lok.type	Hell	700	1535
Til	Trondheim	Kl. 12.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra
Kopperå

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kopperå	
2.	Trondheim	(Trondheim o.b.)
3.	Hell	(Hell, Hommelvik- Stjørdal)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5753	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skogn	700	670
Fra Skogn	Kl. 13.30	Lok.type			
Til Steinkjer	Kl. 14.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra Levanger

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Steinkjer	Steinkjer o.b.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5793	Bodø

Forts.

Tog nr. 5761	Kjøres: Alle d. u. fr. og d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	630
Fra Trondheim	Kl. 21.40	Lok.type			
Til Grong	Kl. 04.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Levanger og Steinkjer					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Skogn				
2.	Levanger	(Levanger-Røra)			
3.	Steinkjer				
4.	Starrgrasmyra				
5.	Formofoss				
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5762		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Grong	700	630
Fra Grong		Kl. 10.10		Lok.type		
Til Skogn		Kl. 12.50				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Skogn		(Tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5765	Kjøres: Ma-fre (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	300	500
Fra	Trondheim	Kl. 08.30	Lok.type		
Til	Grong	Kl. 13.22			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Di. 3		

Tar med vogner underveis fra
Skogn

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hell	
2.	Grong	(Flisvogner)
3.	Grong	(Grong-Namsos)
4.	Steinkjer	
5.	Skogn	(Skogn-Røra)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5707		Alnabru

Forts.

Tog nr. 5766	Kjøres: Ma-fre (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Grong	700	630
Fra Grong	Kl. 19.30	Lok.type	Skogn	(løslok)	
Til Trondheim	Kl. 23.55				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Levanger	Levanger o.b. unt. Skogn
2.	Skogn	(Flisvogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr 5775 1)	Kjøres: Alle d. u. fr. og		Begrensninger:			
	d. f. hld.		Fra	Meter	Tonn	
			Trondh	700	630	
Fra	Trondheim	Kl. 20.45	Lok.type	Steink	840	630
Til	Mosjøen	Kl. 06.20		Majava	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. 1) <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di. 3			

Tar med vogner underveis fra
Levanger, Steinkjer

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Snåsa	
2.	Grong	Grong-Namsos
3.	Mosjøen	
4.	Lassemoen-Majavatn	
5.	Trofors	

Merk: F-vogn Steinkjer-Mosjøen plasseres etter behov

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5775 1)	Kjøres: Alle d. u. fr. og d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	630
Fra Trondheim	Kl. 20.45	Lok.type	Steink	840	630
Til Mosjøen	Kl. 06.20		Majava	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. 1) <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra
Levanger, Steinkjer

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Snåsa	
2.	Grong	Grong-Namsos
3.	Mosjøen	
4.	Lassemoen-Majavatn	
5.	Trofors	

Merk: F-vogn Steinkjer-Mosjøen plasseres etter behov

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5776 ¹⁾	Kjøres: Alle d. u. fr. og		Begrensninger:			
	d. f. hld.					
			Fra	Meter	Tonn	
			Mosjøe	700	500	
Fra	Mosjøen	Kl. 15.25	Lok.type	Majava	840	630
Til	Trondheim	Kl. 01.25		Steink	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di. 3			

Tar med vogner underveis fra

Trofors-Grong, Snåsa, Steinkjer og Levanger

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Trofors	
2.	Namsskogan-Snåsa + Namsos	
3.	Steinkjer	
4.	Levanger	(Røra-Skogn)
5.	Trondheim	(Stjørdal - Hommelvik + Meråkerbanen)
6.	Trondheim	(Trondheim o.b.)

Merk: F-vogn Mosjøen-Steinkjer plasseres etter behov

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K 14	Heimdal

Forts.

Tog nr. 5791	Kjøres: Alnabru Hvd. u. lø. fra Trondheim		Begrensninger:		
A. s. u. sø. og d. e. hld.			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	600	850
Fra Alnabru	Kl. 21.05	Lok.type	Trondh	600	800
Til Bodø	Kl. 18.25	El. 14 2)			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 4 3)			

Tar med vogner underveis fra
Fauske

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Mosjøen	(Postvogn Mo i Rana)
2.	Fauske	(Postvg.)
3.	Steinkjer	(Postvg.)
4.	Mosjøen	(Ekspressgods)
5.	Bodø	(Ekspressgods)
6.	Fauske og Bodø	(Røra-Skogn)
7.	Steinkjer	

Merk: Vogner må forhåndsmeldes innen kl. 14.00
Tpl Osl., plassregulerer toget.

Retningslinjer for plassreservering til
gr. 6:

1. Vogner med framføringsavtale
2. Øvrige con.vogner Fauske
3. Øvrige con.vogner Bodø
4. Hastervogner

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
K6302		Filipstad
5302		Drammen
5012		Loenga
5014		Loenga
5016		Loenga
5022		Oslo

Forts.

Tog nr. 5792	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bodø	430	400
Fra Bodø	Kl. 10.30	Lok.type	Mo i R	700	980
Til Trondheim	Kl. 02.20	Di. 3 1)			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 4			
Tar med vogner underveis fra Fauske, Rognan, Dunderland, Mo i R., Finneidfj., Mosjø., Steinkjer og Levanger.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Trondheim	(Heimdal)
2.	Fauske	
3.	Rognan	
4.	Mo i Rana	
5.	Finneidfjord	(Finneidfjord - Bjerka)
6.	Mosjøen	(Mosjøen - Trofors)
7.	Grong	(Grong-Namsos)
8.	Hommelvik	(Storlien o.b.)
9.	Levanger	(Røra-Skogn)
10.	Steinkjer	
11.	Trondheim	(Stjørdal o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K 16	Heimdal

Forts.

Tog nr. 5793	Kjøres: Alle d. u ma. og lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	980
Fra Trondheim	Kl. 13.50	Lok.type			
Til Bodø	Kl. 05.10	Di. 4/			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2 Di. 3			

Tar med vogner underveis fra Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Dunderland, Lønsdal og Fauske.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Steinkjer	
2.	Finneidfjord	
3.	Mosjøen	
4.	Lønsdal	
5.	Bodø	
6.	Fauske	(Rognan-Fauske)
7.	Mo i Rana	(Elsfjord + Mo i Rana)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Aln-Fauske		x	x	x	x			5709+5793 (Sø 5797)
02	Lg Aln-Mosjøe		x		x			x	5709+5793
02	Lg Osl-Bodø		x	x	x	x			5020-5709+5793+
02	Lg Fredri-Bodø		x	x	x	x			4374-5709+5793(Sø5797)
02	Lg Aln-Bodø		x	x	x	x			5709+5793 (Sø 5797)
02	Lg Mosjøe-Bodø 5)		x		x	x			5793+455
02	Lg Mo i R-Bodø 5)		x		x				5793+455
02	Lg Aln-Mo i R		x		x			x	5709+5793
02	Lg Drm-Fauske 4)			x					5304-5709+5793+(Sø5797)
02	Lg Drm-Bodø 4)		x	x	x	x			5304-5709+5793+(Sø5797)
02	Lg Kongsv-Bodø 4)		x	x	x	x			5066-5709+5793+(Sø5797)
02	Lg Heimda-Bodø 5)Å								K13-5795+5793+
02	Lg Steink-Mo i R		x	x	x	x			5793+
02	Lg Steink-Bodø		x	x	x	x			5793+
02	Lg Osl-Mosjøe 6)		x	x	x	x			5020-5707+451-5793
02	Lg Drm-Mo i R 6)		x	x	x	x			5302-5707+451-5793
06	Tollp Ånd-Mo i R 1)							x	5254-5705+5793++5795
06	Tollp Osl-Mosjøe		x	x	x	x			5026-5709+5793
06	Tollp Ånd-Bodø				x			x	5258-5703+5793+(5254-5705)
06	Tollp Osl-Mo i R		x	x	x	x		x	5026-5709+5793(Sø++5793)
06	Tollp Osl-Bodø		x	x	x	x			5026-5709+5793+(Sø++5797)
06	Tollp Halden-Bodø		x	x	x	x			4952-5709+5793+
06	Tollp Ånd-Bodø			x					5254-5705+5793+
12	DeNoFa Fredri-Bodø		x	x	x	x			4374-5709+5793+
13	Stabb Fredri-Bodø		x						4374-5709+5793+
18	Polar Osl-Bodø		x	x	x	x			5014-5709+5793+
19	Post Brg-Fauske 7)							x	5508+5004-5705++5793+
19	Post Osl-Mo i R 1)		x	x	x	x		x	5022-5791+5793
71	FK Steink-Fauske 4)		x	x	x	x			5793+
71	FK Steink-Bodø 4)		x	x	x	x			5793+
71	FK Steink-Mo i R		x	x	x	x			5793
95	N. Ind. Drm-Steink			x					5304-5709+5793
	Nora Hmr-Bodø		x	x	x	x			5703+5793+
Nr	Merknader								
1	Dlo Mosjøen								
2	Gjelder bare vogner fra Trofors								
3	For utsett av vogner hvd. u. lø.								
4	Con.								
5	Dlo/dla Fauske								
6	Dla/dlo Steinkjer								
7	Dla Trondheim								

Ajour pr. 01.06.86

Tog nr. 5794	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bodø	700	980
Fra Bodø	Kl. 16.30	Lok.type			
Til Trondheim	Kl. 10.55	2 Di. 3/			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 4			
Tar med vogner underveis fra Fauske, Lønsdal, Dunderland, Mo i Rana, Mosjøen					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Trondheim	(Heimdal) o.b.			
2.	Dunderland				
3.	Mosjøen	(Mosjøen-Skogn unntatt Steinkjer)			
4.	Mo i Rana	(Skonseng-Elsfjord)			
5.	Steinkjer				
6.	Trondheim	(Trondheim o.b. + Gudå o.b. unnt. Gr. 1 og 7)			
7.	Trondheim	Eidsvoll o.b. + K.vingerb.			
8.	Stjørdal	(Stjørdal-Hommelvik)			
9.	Fauske	(Fauske-Rognan)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5708	Alnabru o.b.			
	K 18	Heimdal			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Tnd-Mo i R	1	1	1	1	1			5795+
01	NSB Tnd-Bodø	1	1	1	1	1			5795+
01	NSB Tnd-Mosjøe					1			5795+
02	Lg Heimda-Fauske 4)	2	5	2	3	4			K13-5795+
02	Lg Heimda-Bodø	1	2	1	2	2			K13-5795+
02	Lg Heimda-Bodø 1)		1		1				K13-5795+455
02	Lg Heimda-Bodø Å 2)		1						K13-5795++5793+
02	Lg Steink-Mo i R	1							5795+
02	Lg Brg-Bodø 6)		1	1	1	1			5502+5711-5703+K13- 5795+
02	Lg Brg-Bodø 8)	1							5502+5713+K24+K13- 5795+
02	Lg Drm-Mo i R 9)	1							5302-5707+5767++5795
02	Lg Osl-Mosjøe	1							5020-5707+5767-5795+
02	Lg Heimda-Mo i R	1	1	1	2	1			K13-5795+
02	Lg Heimda-Mosjøe	1	1	1	2	1			K13-5795+
02	Lg Steink-Bodø	1							5795+
06	Tollp Tnd-Bodø	1	2	1	1	2			5795+
06	Tollp Tnd-Mo i R 4)	1	1	2	1	2			5795+
06	Tollp Tnd-Fauske 4)	1	1	1	1	1			5795+
06	Tollp Tnd-Fauske V		1						5795+
06	Tollp Ånd-Mo i R 5)	1							5254+5705-5793+5795+
06	Tollp Tnd-Mosjøe 4)	1	1	1	1	1			5795+
06	Tollp Skien-Bodø 7)	1	1	1	1	1			5332+5302-5707+5795+

Nr	Merknader
1	Dlo Fauske
2	Dla/dlo i Fauske
3	Con.
4	Også Con.
5	Dlo Mosjøen
6	Dla/dlo i Hamar og Heimdalen
7	Dla/dlo Gulskogen og Trondheim
8	Dlo Heimdalen
9	Dla/dlo Steinkjer
10	Di. 4 Trondheim-Mo i Rana, Di. 3 Mo i Rana-Bodø

Ajour pr. 01.06.86



Tog nr. 5796	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bodø	350	
Fra Bodø	Kl. 22.55	Lok.type	Mo i R	320	
Til Trondheim	Kl. 14.00		Mosjøe	700	
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Di. 3		
Tar med vogner underveis fra Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Trofors 1), Grong, Steinkjer og Levanger.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Mosjøen	(Mosjøen + Majavatn - Lassemoen)			
2.	Mo i Rana	(Skonseng - Elsfjord)			
3.	Fauske				
4.	Trondheim	(Oslo S)			
5.	Trofors 1)				
6.	Grong	(Grong - Namsos)			
7.	Steinkjer				
8.	Levanger	(Røra - Skogn)			
9.	Stjørdal	(Stjørdal - Hommelvik)			
10.	Trondheim	(Trondheim ob. Gudå ob. unnt. gr. 4 og 11)			
11.	Trondheim	(Eidsvoll ob. + Kongsv. banen)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5712	Alnabru (Lø)			

Forts.

Tog nr. 5797		Kjøres: Sø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Trondh	700	1200
Fra Trondheim		Kl. 02.55	Lok.type			
Til Bodø		Kl. 16.45	2 Di. 3			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond.	-er togfører		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Bodø		(Rognan - Fauske)		
2.		Fauske				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5798		Kjøres: Sø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Bodø	700	800
Fra Bodø		Kl. 01.00		Lok.type		
Til Trondheim		Kl. 13.50		Di. 3		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 4		

Tar med vogner underveis fra Fauske, Mo i Rana.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Mo i Rana	
2.	Mosjøen	
3.	Steinkjer	
4.	Trondheim	(Oslo S)
5.	Trondheim	(Stjørdal ob. + Meråkerbanen unnt. gr. 4)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5712	Alnabru

Forts.

Tog nr. K6771		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Grong	700	980
Fra Grong		Kl. 05.10		Lok.type		
Til Namsos		Kl. 06.20		Di. 3		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1		Skogmo-Namsos				
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
				Trondheim		

Forts.

Tog nr. K6773		Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Grong	700	980						
Fra Grong		Kl. 13.35	Lok.type									
Til Namsos		Kl. 14.45										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Di. 3								
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Gr.</td> <td style="width: 40%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 45%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Skogmo-Namsos</td> <td></td> </tr> </table>							Gr.	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Skogmo-Namsos	
Gr.	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Skogmo-Namsos											
Planlagte			Fra/til strekning									
korrespondanser												
Fra tog		Til tog										
5765			Trondheim									

Forts.

Tog nr. K6774		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Namsos	700	980
Fra Namsos		Kl. 16.00	Lok.type			
Til Grong		Kl. 17.10				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	Di. 3		
Tar med vogner underveis fra Namsos-Skogmo						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.	Grong		(Skogn - Flisvogner)			
2.	Grong		(Grong o.b.)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5795	Bodø				
	5766	Skogn				

Forts.







Tog nr. 5002	Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	550
Fra	Loenga	Kl. 11.05	Lok.type		
Til	Alnabru	Kl. 11.17			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond.	-er togfører	

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5003	Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1250
Fra Alnabru	Kl. 02.32	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 02.44				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	E1. 13			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S (Ledige vg. ti-lø)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5004	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 13.20	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 13.32			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:
1. Alnabru (Alnabru o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	(5703)	Trondheim

Forts.

Tog nr. 5005		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1400
Fra Alnabru		Kl. 03.43		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 03.55				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		Oslo S		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5332		Skien				
5708		Trondheim				
4140		Kornsjø				

Forts.

Tog nr. 5006	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 15.30	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 15.42	El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5309	Drammen
K6308		Filipstad

Forts.

Tog nr. 5007	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	400	1400
Fra Alnabru	Kl. 04.00	Lok.type		
Til Loenga	Kl. 04.12			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 16		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	(Gr. 1 fra 5714)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5714		Trondheim

Forts.

Tog nr. 5008		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra Loenga		Kl. 16.30		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 16.42				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	(5705)	Trondheim				
	40611	Kornsjø				
	(5505)	Bergen				
	5271	Hamar				

Forts.

Tog nr. 5009	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1250
Fra Alnabru	Kl. 05.09	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 05.21				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	E1. 13 2)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Oslo S	(Gr. 1 fra tog 5258)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5258		Åndalsnes			

Forts.

Tog nr. 5010	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 17.30	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 17.42			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5061	Charlottenberg
	4371	Kornsjø
	5811	Stavanger
	5257	Åndalsnes
	(5063)	Charlottenberg
	5271	Hamar

Forts.

Tog nr. 5011		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1100
Fra Alnabru		Kl. 05.39		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 05.51				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		Oslo S		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5180			Hønefoss			
5502			Bergen			
5800			Stavanger			
5162			Eina			
5710			Trondheim			
5714			Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5012	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 18.10	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 18.22			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	Alnabru o.b.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5257	Åndalsnes
	5507	Bergen
	5791	Bodø
	(5707)	Trondheim

Forts.

Tog nr. 5013	Kjøres: Hvd. e. Hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1400
Fra Alnabru	Kl. 02.00	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 02.12				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5014	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Oslo S	700	700
Fra Oslo S	Kl. 18.20	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 18.32			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. NB: Postvg. på lø.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5061	Charlottenberg
	5257	Åndalsnes
	5507	Bergen
	5791	Bodø
	(5707)	Trondheim
	(5811)	Stavanger

Forts.

Tog nr. 5015	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1100
Fra Alnabru	Kl. 06.20	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 06.32				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5162		Eina
5800		Stavanger

Forts.

Tog nr. 5016	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 18.35	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 18.47			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 16		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5507	Bergen
	5791	Bodø
	5707	Trondheim

Forts.

Tog nr. 5017	Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1300
Fra Alnabru	Kl. 12.25	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 12.37				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Rc. 4			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Oslo S	(Gr. 1 fra tog 5204)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5204		Hamar			

Forts.

Tog nr.		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
5018 1)				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra Loenga		Kl. 19.10		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 19.22				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Gr. 1 tog 5257)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5257		Åndalsnes		

Forts.

Tog nr. 5019	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1250
Fra Alnabru	Kl. 09.00	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 09.12				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Oslo S	Oslo S			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
4148		Kornsjø			

Forts.

Tog nr. 5020		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra Loenga		Kl. 19.30		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 19.42				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5707	Trondheim				
	5509	Bergen				
	5313	Drammen				
	5729	Trondheim o/Røros				
	5813	Stavanger				
	5179	Hønefoss				
	(5791)	Bodø				

Forts.

Tog nr. 5021	Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1300
Fra Alnabru	Kl. 11.53	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 12.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Rc 4			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
40616		Kornsjø

Forts.

Tog nr. 5022		Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Oslo S	700	700						
Fra Oslo S		Kl. 19.58		Lok.type								
Til Alnabru		Kl. 20.10										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 14								
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alnabru</td> <td>(Gr. 1 tog 5791, post-vogner)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Alnabru	(Gr. 1 tog 5791, post-vogner)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Alnabru	(Gr. 1 tog 5791, post-vogner)										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog											
	5791	Trondheim/Fauske										

Forts.

Tog nr. 5023	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	400	1400
Fra Alnabru	Kl. 14.15	Lok.type		
Til Loenga	Kl. 14.27			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	(Gr. 1 fra tog 5704)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5704		Trondheim

Forts.

Tog nr. 5024		Kjøres: Hvd. u. hvd. f. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Oslo S	700	700
Fra Oslo S		Kl. 20.40		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 20.52				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Gr. 1 tog 5509, post- vogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5509		Bergen		

Forts.

Tog nr. 5025	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	400	1400
Fra Alnabru	Kl. 21.11	Lok.type		
Til Loenga	Kl. 21.23			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	(Gøteborg/Skandiahamnen) 1)
2.	Oslo S	Oslo S

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	44373	Gøteborg (Blokktoget gr. 1)

Forts.

Tog nr. 5026		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra	Loenga	Kl. 20.54	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 21.06				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 14			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5709	Trondheim				
	5281	Dombås				
	5179	Hønefoss				
	5513	Voss				

Forts.

Tog nr. 5027	Kjøres: Hvd. u. 10.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	400	1100
Fra Alnabru	Kl. 22.25	Lok.type		
Til Loenga	Kl. 22.37			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5272		Hamar
4374		Kornsjø
4904		Moss
5304		Drammen
5706		Trondheim
5066		Charlottenberg

Forts.

Tog nr. K6301		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Oslo S	700	1700
Fra	Oslo S	Kl. 03.45	Lok.type			
Til	Filipstad	Kl. 04.05	E1. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Filipstad	(Filipstad-Sandvika)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
44380		Gøteborg				

Forts.

Tog nr. K6302	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Filips	400	1090
Fra Filipstad	Kl. 17.35	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 18.07	El. 14 +		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5257	Åndalsnes
	5507	Bergen
	(5705)	Trondheim
	5061	Charlottenberg
	5791	Bodø
	4371	Konrsjø

Forts.

Tog nr. K6303		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	850
Fra	Alnabru	Kl. 05.15	Lok.type			
Til	Filipstad	Kl. 05.45				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Filipstad		(Filipstad-Sandvika)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5710		Trondheim				
5714		Trondheim				
5162		Gjøvik				

Forts.

Tog nr. K6304	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Filips	700	780
Fra Filipstad	Kl. 20.35	Lok.type		
Til Loenga	Kl. 20.53	E1. 13		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		x2		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	(Intercontainer-vogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	44373	Gøteborg (Skandiahammen)

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
1)				
K6305 2)		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	204	850
Fra Alnabru	Kl. 08.18	Lok.type		
Til (Lysaker) Fil	Kl. 09.00			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Filipstad	(Filipstad-Sandvika)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4148		Kornsjø
5060		Charlottenberg

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
1)		Fra	Meter	Tonn
K6308 2)		Lysake	204	390
Fra Fil (Lysaker)	Kl. 14.00	Lok.type		
Til Oslo S	Kl. 14.29			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S o.b.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5006	Alnabru

Forts.

Tog nr. K6310	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Filips	400	390
Fra Filipstad	Kl. 21.35	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 22.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El.13		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5709	Trondheim			
	5281	Dombås			
	5051	Kongsvinger			
	5161	Eina			

Forts.

Bibl.

RETTELSER TIL GODSVOGNTRANSPORTPLAN


GTP. TRYKK 421

Pr. 01.06.86


RETTELSESBLAD NR. 1

Følgende rettelser bes foretatt:

<u>Blad nr.</u>	<u>Tognr.</u>	<u>Endringer</u>
2.3	5052	Ankomst til Alnabru endres til kl. 22.50
2.10	5060	Avgangstid fra Cg endres til kl. 03.30
2.15	5065	Ankomsttid til Cg endres til kl. 03.26
2.16	5066	Avgangstid fra Cg endres til kl. 17.20
2.18	5068	Avgangstid endres til kl. 21.00 og ankomsttid til kl. 23.10
2.31	5085	Avgangstid endres til kl. 11.25 og ankomsttid til kl. 13.00
3.6	4147	Avgangstid endres til kl. 04.15 og ankomsttid til kl. 08.05
3.12	4379	Senderstasjon endres til Alnabru
3.30	4951	Ny vogn innføres. Lg Otta - Fredri, ma. on., to., fr. 5282+5729+4951
4.8	5173	Ankomsttid til Eina endres til kl. 11.21
4.21	K6112	Ny vogn innføres TTB Grefse-Brg ma-fr K6112-5507+
5.6	K6514	Befordringsplan for O6 Tollp Flåm - Osl endres til: K6514-5532+5514-5005
5.10	5504	Ankomsttid til Alnabru endres til kl. 04.44
5.12	5506	Ny vogn innføres: 19 Post Brg-Fauske ma-fr 5506+301+5795 (lø 455)
5.13	5507	Under togsammensetting tilføyes Gr. 2 Myrdal (Flåm) 63TTB Aln-Brg endres til 63 TTB Grefse-Brg
5.16	5511	Ankomsttid til Bergen endres til kl. 21.45




<u>Blad nr.</u>	<u>Tognr.</u>	<u>Endringer</u>
5.18	5514	Ny vogn innføres i 06 Tollp Flåm-Osl, on., to., fr. K 6514-5532+5514-5005
5.19	5532	Ny vogn innføres: 06 Tollp Flåm-Osl, ti-fr K6514-5532+5514-5005
6.8	5271	Avgangstid fra Alnabru rettes til kl. 20.10
6.13	5282	Ny vogn innføres: 02 Lg Otta-Fredri, ma, on, to, fr, 5282+5729+4951 Dla/Dlo Hamar
6.23	5703	Vogn til Hydro Borges-Røra strykes
6.29	5709	Nye vogner innføres: 02 Lg Osl-Otta ma-fr, 5020-5729+5709 19 Post Drm-Fauske, Dla/Dlo i Trondheim, ma-fr, 5304-5709+5795 (lø 455).
6.39	5724	Tognr. rettes til tog 5724 og loktype til El.14
6.41	5729	Nye vogner innføres: 01 NSB Osl-Hmr, ma-fr 5020-5729+, 02 Lg Osl-Arenda, ti, on, fr, 5020-5813+2501
6.42	5791	Under togsammensetting endres gruppene slik: I gr. 5 endres Mosjøen til Mo i Rana Gr. 6 strykes Gr. 7 endres til gr. 6 Gr. 8 endres til gr. 7 Retningslinjer for plassreservering til gr. 7 endres til gr. 6.
7.1	5300	Avgangstid fra Drammen endres til kl. 11.45
7.4	5304	Under begrensninger endres 700 m til 650 m Ny vogn innføres: 19 Post Drm-Fauske, Dla/Dlo i Trondheim, ma-fr, 5304-5709+5795 (lø 455)
7.6	5307	Ny vogn innføres: 19 Post Osl-Stv ti-fr, L21-5307-5805+
7.21	5609	Loktype rettes til El.8



<u>Blad nr.</u>	<u>Tognr.</u>	<u>Endringer</u>
7.26	5805	Ny vogn innføres: 19 Post Osl-Stv ti-fr, L21-5307-5805+
7.32	5813	Ny vogn innføres: 02 Lg Osl-Arenda, ti, on, fr, 5020-5813+2501
821	5415	I rubrikken for tognr. innsettes 5415
9.16	5791	Under togsammensetting endres gruppene til: I gr. 4 endres Mosjøen til Mo i Rana Gr. 5 strykes Gr. 6 endres til gr. 5 Gr. 7 endres til gr. 6
		Retningslinjer for plassreservering til gr. 6 endres til gr. 5
9.19	5794	Gr. 8 Stjørdal tilføyes fotnote 2
9.20	5795	Nye vogner innføres: 19 Post Brg-Fauske, ma-fr, 5506+301+5795 (lø 455) 42 NKL Tnd-Finnei, ma, 5795+
9.21	5796	Under begrensninger tilføyes følgende tonnasje. Bodø 400t, Moilø 400t, Mosjøe 630t. Under togsammensetting tilføyes gr. 9 Stjørdal fotnote 2.
9.28	455	Nye vogner innføres: 19 Post Brg-Fauske, lø, 5506+301+455 19 Post Drm-Fauske ⁵⁾ , lø, 5304-5709+455
		Fotnote 5 endres til D1a/D1o Trondheim
10.20	5020	Nye vogner innføres: 02 Lg Osl-Arenda, ti, on, fr, 5020-5813+2501 02 Lg Osl-Otta, ma-fr, 5020-5729+5709 01 NSB Osl-Hmr, ma-fr, 5020-5729+

Følgende avtalevogner strykes:

1. STK Alna - Namsos i togene 5705, 5775 og K6771




2. 019 Post Brg - Fauske i togene 5508, 5004, 5705 og 5795
med anførsler og tog 455 på side 9.28

3. Hydro Borges - Røra i togene 5332, 5711, 5765 og lø 5767.

Innstilling av tog:

Togene 5765 og 5766 innstilles og utgår fra Tr 421.

Tkg 31.07.86/Flå





Tjenesteskifter utgitt av Norges Statsbaner
Hovedadministrasjonen

NSB

Godsvogn-transportplan

Gtp
Gjelder fra 28. mai 1989

**Togsammensetning, befordrings- og
korrespondanseplan**

Hermed oppheves utgave av 29. mai 1988

Liste over rettelsesblad.

Rettelsesblad			
Nr.	Dateret		Rettet
		Dato	Sign.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

1.1

INNHOLDSFORTEGNELSE

Del 1Blad

0.	Tittelblad	1
1.	Generelt, innledning	1
1.1	Innholdsfortegnelse	1
1.2	Generelle merknader	2
1.3	Forkortelser - tegnforklaring	3
1.4	Ajourhold av planene	3

2.-10 Godstransportplaner

2.	Oslo S - Charlottenberg - Oslo S	1-33
3.	Oslo S - Kornsjø - Oslo S	1-44
4.	Oslo S - Gjøvik/Fagernes - Oslo S	1-13
5.	Oslo S - Bergen - Oslo S	1-20
6.	Oslo S - Trondheim (Bodø) - Oslo S	1-38
7.	Oslo S - Kristiansand/Stavanger- Oslo S	1-21
8.	Drammen-Skien/Nordagutu/hønefoss- Drammen	1-31
9.	Trondheim-Bodø/Storlien- Trondheim	1-20
10.	Alnabru - Loenga - Alnabru Filipstad - Oslo S - Filipstad Alnabru - Filipstad - Alnabru	1-30

Innen delene 2 - 10 er togene ordnet i stigende nummerorden.

11-15 Ledig.



1.2 G e n e r e l l e m e r k n a d e r

Godstogenes sammensetning

Fra Utgangsstasjonene skal godstogenes sammensetning være som oppført i planene. Vogner som tas inn underveis, skal plasseres i de respektive grupper. Ledige vogner må merkes og skiftes inn i gruppene.

Vogner som skal framføres i TEEM-forbindelsene til utlandet i persontog og/eller godstog med hastighet over 80 km/t, må være S-merket, og må ikke være lastet utover den bæreevne som er angitt til høyre for S-merket på vognen.

Teem-merkede vogner bør også prioriteres under framføring i godstog innenlands.

Planlagte korrespondanser

Hvis tiden mellom togenes ankomst og avgang ved samme stasjon er 3 t eller mer, regnes normalt med korrespondanse. Disse er ikke ført opp i planen.

Hvis denne tidsdifferansen er mindre enn 3 t, skal planlagte korrespondanser være angitt i planen.

Vogner som skal framføres etter avtalt befordringsplan

Vogner som skal framføres etter avtalt befordringsplan er tatt med i planen for det enkelte tog, med følgende opplysninger:

- framføringsnummer
- vogntype, se forkortelser, blad 1.3

(Forts.)

- ukedager:

"x" angir fra utgangsstasjon hvilke dager en vogn skal framføres i det toget planen gjelder for.

- befordringsplan for hele strekningen.
Plusstegn "+" i befordringsplanen markerer overgang til ny dato, regnet første gang ved midnatt den dagen vognen blir ekspedert.

Se forøvrig forkortelser blad 1.3

Hele befordringsplanen skal påføres vognmerkelappen for slike vogner.

Forkortelser:

ma)	
ti)	
on)	
to)	
fre)	Ukedagene
lø)	
sø)	
aks	-aksler
a.d.	-alle dager
con.	-container
d.e.	-dag etter
d.f.	-dag før
dla	-dellasting
dlo	-dellossing
e.b.	-etter behov
F	-fiskevogn
f.v.b.	-for videre befordring
hld	-helligdager
hvd	-hverdager
LLBV	-Linjegods-lastbærer
o.b.	-og bortenfor
P.B.	-Piggy-back
S	-S-merket vogn
s.d.	-samme dag
sth	-største tillatte kjørehastighet i km pr. time
str.	-strekningvogn
tr.	-transitt
unnt.	-unntatt
V	-varmevogn
Å	-åpne vogn
+	-Plusstegn markerer overgang til ny dato, regnet første gang ved midnatt den dagen vognen blir ekspedert.

1.4 A j o u r h o l d a v p l a n e n e

For at Gtp skal fylle sin hensikt er det en forutsetning at den stemmer overens med den aktuelle situasjon.

Alle som i sitt arbeid bruker planen bes medvirke til at den til enhver tid viser hvordan de enkelte transportoppdrag skal utføres. Forslag til endringer av planen (f.eks. bedre framføring m.v.) skal sendes Gods Produkt i den enkelte region.

Årlige korrigeringer

Planene skal korrigeres samtidig med ruteendringer og nytrykkes helt eller delvis hvert år.

Endringer i planperioden

Endring som må foretas i planperioden kan skje ved spesielt rettelsesblad, sirkulære eller telegram alt etter arten og omfanget av endringen.

MERK: Godsregionene meddeler Gdf. Driftsregion Oslo alle endringer.

Endringer til Trykk 421 vil bli utsendt fra Gdf kvartalsvis i planperioden.

Alle som mottar melding om endring skal rette opp sitt eget trykk med henvisning til rettelsesblad/kilde.

Tog nr. 5050		Kjøres: Hvd. u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	550	990 1)
Fra Kongsvinger		Kl. 19.10	Lok.type			
Til Loenga		Kl. 21.20	El. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner:						
1. Loenga (Flisvg. fra Tynset, Alvdal, Solør- og Kongsvingerbanen til Moss)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5082				Elverum		
		4905		Moss		

Forts.

Tog nr. 5051		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	1100
Fra	Alnabru	Kl. 01.15	Lok.type			
Til	Kongsvinger	Kl. 02.50	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Kongsvinger (Årnes o.b. t.o.m. Rena)						
Planlagte			Fra/til strekning			
korrespondanser						
Fra tog	Til tog					
5164			Eina			

Forts.

Tog nr. 5052		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	550	900
Fra Kongsvinger		Kl. 19.50	Lok.type			
Til Alnabru		Kl. 22.00	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Sørumsand-Alnabru o.b. og Leirsund o. b.)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	4951	Halden				

Forts.

Tog nr. 5053	Kjøres: Ti-lø (Hvd) u. d.e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	470	700
Fra Loenga	Kl. 01.20	Lok.type	Alnabr	470	470
Til Kongsvinger	Kl. 03.08	El. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	- Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.) (Led. flisvg.)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
4906		Moss			

Forts.

Tog nr. 5054	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kongsv	700	990 1)
Fra	Kongsvinger Kl. 07.45	Lok.type		
Til	Loenga Kl. 09.52	E1.14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.:

Vogner til:

1. Loenga

(Flisvogner fra Koppang og
Elverum til Moss)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5084		Koppang
	4903	Moss

Forts.

Tog nr. 5055		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	325	700
Fra Loenga		Kl. 13.13		Lok.type		
Til Kongsvinger		Kl. 15.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Kongsvinger (Ledige flisvogner)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
4902			Moss			
		5739	(Elverum-Tynset)			

Forts.

Tog nr. 5057		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
Fra Loenga		Kl. 13.44	Lok.type	Loenga	700	700
Til Kongsvinger		Kl. 15.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Kongsvinger		(Ledige tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
4928				Sarpsborg		
		5087		Braskreidfoss		

Forts.

Tog nr. 5058	Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	700	990 1)
Fra	Kongsvinger	Kl. 01.50	Lok.type		
Til	Loenga	Kl. 03.33	El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Loenga	(Tømmervogner)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	4959	Sarpsborg			

Forts.

Tog nr. 5059		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	580	1100
Fra Kongsvinger Kl. 09.35		Lok.type				
Til Charlottenberg Kl. 10.14		El. 11				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Charlottenberg	(Karlstad-Laxå-Halsberg o.b.)				
2.	Charlottenberg	(Arvika-Karlstad Åmål-Stalldalen)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5060	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Charlo	700	1300
Fra Charlottenberg Kl. 03.30	Lok.type				
Til Alnabru Kl. 05.33	Rc. 4				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)				
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Containervogner, blokk)			
2.	Alnabru	(Sørum sand o.b.)			
Fra Tomteboda (Stockholm) som tog 4981 kl. 18.30					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	K6305	Filipstad			
	K6005	Grorud			
	5713 Lø	Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5061	Kjøres: Fre (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	580	940
Fra Alnabru	Kl. 21.20	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 23.45	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Kongsvinger					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Charlottenberg	(Høgboda-Kil o.b.)			
Til Kil som tog 6766 kl. 00.55 Forbindelse med ankomst Tomtaboda (Stockholm) tirsdag kl. 01.55					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5012		Loenga			
5014		Loenga			
5016		Loenga			
5020		Loenga			

Forts.

Tog nr. 5063	Kjøres: Hvd. u. lø. Merk: Bare S-merkede vogner	Begrensninger:		
fra Alnabru.		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	580	940
Fra Alnabru	Kl. 19.24	Lok.type		
Til Charlottenberg	Kl. 21.48	Rc. 4		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

1. Charlottenberg (Tomteboda, vanlig vgl. Stockholm)
2. Charlottenberg (Tomteboda, kombivg. Værtan)
3. Charlottenberg (Tomteboda, kombivg. Stadsgården)
4. Charlottenberg (Elvsjø, kombivg. Årsta)
5. Charlottenberg (Kil o.b.)

Til Tomteboda (Stockholm) som tog 4980 kl. 05.00

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5008		Loenga
K6112		Grefsen

Forts.

Tog nr. 5064	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Charlo	640	1100
Fra Charlottenberg Kl. 11.00	Lok.type			
Til Alnabru Kl. 14.00	E1. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsvinger	(Magnor-Årnes og Solørbanen)
2.	Alnabru	(Sørumsand-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)

Fra Kil som tog 6779 kl. 09.10

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5275	Hamar

Forts.

Tog nr. 5065	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	580	940
Fra Alnabru	Kl. 00.20	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 02.26	E1. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1. Charlottenberg (Høgboda-Kil o.b.)					
Forbindelse med ankomst til Tomteboda (Stockholm) dagen etter kl. 01.55.					
Avgang lørdag, ankomst søndag kl. 04.15					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
4952		Halden			
5164		Eina			

Forts.

Tog nr. 5066	Kjøres: Hvd. u. lø. og d.e. hld	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Charlo	640	1010
Fra Charlottenberg	Kl. 17.05	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 19.43	El. 11		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)		
Tar med vogner underveis fra Kongsvinger				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Sørumsand-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)

2. Kongsvinger (Magnor-Årnes og Solør-banen)

Fra Hallsberg som tog 5305 Kl. 11.54

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5025	Loenga
	5807	Stavanger
	5509	Bergen
	5271	Hamar
	5707	Trondheim
	5027	Loenga
	5805	Stavanger
	5305	Drammen

Forts.

Tog nr. 5067	Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	580	1250
Fra Alnabru	Kl. 06.30	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 08.52	E1. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Charlottenberg (Høgboda-Kil o.b.)
2. Charlottenberg (Charlottenberg, Åmotfors, Arvika, Edane, Årjäng Koppum)

Til Kil som tog 6764 kl. 11.00

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5714		Trondheim
5258		Åndalsnes

Forts.

Tog nr. 5069	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700	1100
Fra Alnabru Kl. 10.00	Lok.type			
Til Charlottenberg Kl. 12.30	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Charlottenberg	(Høgboda-Kil o.b.)
2.	Charlottenberg	(Charlottenberg, Åmotfors, Arvika, Edane, Årjang, Koppum)
3.	Kongsvinger	(Årnes o.b. Ma-fre e.b.)

Til Kil som tog 6770 kl. 14.10

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr: 5070		Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Charlo	700	1250
Fra Charlottenberg Kl. 09.30		Lok.type				
Til Alnabru Kl. 11.43		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Sørumsand-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)				
Fra Kil som tog 6797 kl. 06.27						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5071	Kjøres: Ma, on, fr. (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Lilles	530	720
Fra Lillestrøm	Kl. 09.00	Lok.type			
Til Eidsvoll	Kl. 10.38	E1. 13			
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra Hauer seter, Dal.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Hauer seter				
2.	Eidsvoll	(Eidsvoll o.b.)			
3.	Eidsvoll	(Kond. vg.)			
4.	Bøn				
MERK: Vogner til Dal tas med til Eidsvoll f.v.b. tog 5072.					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5075		Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5072		Kjøres: Ma, on, fr. (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Eidsvo	530	740
Fra	Eidsvoll	Kl. 11.05	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 15.10				
<input type="checkbox"/>	lokf.	<input checked="" type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra Dal, Hauer seter.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Lillestrøm	(Strømmen og Fjellhamar, Lillestrøm-Sørumsand)				
2.	Lillestrøm	(Kondvg.)				
3.	Dal	(Vogner fra tog 5071)				
4.	Alnabru	(Alnabru o.b.)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5275	Hamar				
	5303	Drammen				

Forts.

Tog nr. 5075		Kjøres: Ti-fre. (hvd) u. d. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	590
Fra Alnabru		Kl. 06.20		Lok.type		
Til Lillestrøm		Kl. 06.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Lillestrøm		(Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Sørumsand)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5258				Åndalsnes		
5714				Trondheim		

Forts.

Tog nr. 5077	Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	940
Fra Alnabru	Kl. 10.40	Lok.type			
Til Lillestrøm	Kl. 11.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Lillestrøm	(Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Sørumsand)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5078		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Lilles	700	900
Fra Lillestrøm		Kl. 17.50		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 18.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Lørenskog o.b., Eidsvoll og Arnes o.b.)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	4371	Kornsjø				
	5257	Åndalsnes				
	5507	Bergen				
	5791	Bodø				
	5803	Stavanger				

Forts.

Tog nr. 5081		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:																	
				Fra	Meter	Tonn															
				Kongsv	840	1500															
Fra Kongsvinger		Kl. 08.30		Lok.type																	
Til Rena		Kl. 11.45																			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3																	
Tar med vogner underveis fra Kirkenær, Flisa, Braskereidfoss, Elverum																					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 40%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Elverum</td> <td>(Elverum o.b.)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Braskereidfoss</td> <td>(Braskereidfoss o.b.)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Flisa</td> <td>(Arneberg-Våler)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kirkenær</td> <td>(Grinder-Namnå)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Elverum	(Elverum o.b.)	2.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)	3.	Flisa	(Arneberg-Våler)	4.	Kirkenær	(Grinder-Namnå)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																			
1.	Elverum	(Elverum o.b.)																			
2.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)																			
3.	Flisa	(Arneberg-Våler)																			
4.	Kirkenær	(Grinder-Namnå)																			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																		
Fra tog	Til tog																				

Forts.

Tog nr. 5082		Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:																							
				Fra	Meter	Tonn																					
				Rena	700	1500																					
Fra Rena		Kl. 12.45	Lok.type	Elveru	840	1500																					
Til Kongsvinger		Kl. 16.50																									
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Di. 3																							
Tar med vogner underveis fra Elverum, Braskereidfoss, Flisa, Kirkenær.																											
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																											
<table border="0"> <tr> <td>Gr.:</td> <td>Utsettst.:</td> <td>Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Elverum</td> <td>(Elverum)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Braskereidfoss</td> <td>(Braskereidfoss o.b.)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Grinder-Namnå 5081 n.d.)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Roverud-Brandval K6051 n.d.)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Kongsvinger o.b.)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Flisa</td> <td>(Våler-Arneberg)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Elverum	(Elverum)	2.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)	3.	Kongsvinger	(Grinder-Namnå 5081 n.d.)	4.	Kongsvinger	(Roverud-Brandval K6051 n.d.)	5.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.)	6.	Flisa	(Våler-Arneberg)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																									
1.	Elverum	(Elverum)																									
2.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)																									
3.	Kongsvinger	(Grinder-Namnå 5081 n.d.)																									
4.	Kongsvinger	(Roverud-Brandval K6051 n.d.)																									
5.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.)																									
6.	Flisa	(Våler-Arneberg)																									
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning																									
Fra tog	Til tog																										
5050/4905		Loenga/Moss																									

Forts.

Tog nr. 5083		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	700	1500
Fra Loenga		Kl. 23.15	Lok.type	Elveru	700	950
Til Koppang		Kl. 05.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Elverum (Ledige tømmervogner)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
4954			Sarpsborg/Loenga			

Forts.

Tog nr. 5084		Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Elveru	700	1500
Fra Elverum		Kl. 22.00	Lok.type			
Til Kongsvinger		Kl. 23.30				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3				
Tar med vogner underveis fra Arneberg						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Kongsvinger		(Flisvogner fra Elverum og Braskereidfoss til Moss)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5054/4903		Loenga/Moss			

Forts.

Tog nr. 5086	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Koppang	700	1500
Fra Koppang	Kl. 06.32	Lok.type	Kongsv	700	990 3)
Til Loenga	Kl. 13.03	Di.3 1)			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El.14 2)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5738		(Trondheim) Koppang
	4955	Sarpsborg

Forts.

Tog nr. 5087	Kjøres: Hvd.u.lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kongsv	390	1500
Fra Kongsvinger Kl. 15.50	Lok.type			
Til Braskereidfoss Kl. 16.58				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di.3			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.:

Vogner til:

1. Braskereidfoss

(Ledige tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4928/5057		Sarpsborg/Loenga

Forts.

Tog nr. 5088	Kjøres: Hvd.u.lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Braske	840	1500
Fra Braskereidfoss Kl. 21.20	Lok.type			
Til Kl. 22.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di.3			
Tar med vogner underveis fra				

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsvinger	(Tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5058/4959	Loenga/Sarpsborg

Forts.

Tog nr. 5739	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	700	1500
Fra Kongsvinger	Kl. 18.25	Lok.type	Elveru	700	950
Til Trondheim	Kl. 06.05		Tynset	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra

Flisa, Elverum, Koppang, Tynset, Røros, Støren

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Elverum	(Elverum-Rena)
2.	Koppang	(Rasta-Hanestad)
3.	Tynset	(Alvdal-Tynset)
4.	Røros	(Røros-Tolga)
5.	Støren	(Støren-Lundamo)
6.	Melhus	(Kornvogner)
7.	Verdal	(Kornvogner)
8.	Steinkjer	(Steinkjer-Namsos)
9.	Skogn	(Tømmer)
10.	Trondheim	(Søberg o.b. unntatt gr. 6-9)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4902/5055		Moss/Loenga
5082		(Kirkenær)
5275/5293		Alnabru/Hamar
	5753	Steinkjer

Forts.






MERKNADER TIL SAMMENSKIFTINGEN AV GODS-
TOGENE OVER KORNSJØ

Sammenskiplingsgrupper:

- Kornsjø: = Kornsjø lokalt og Ed.
- Gøteborg = Gøteborg lokalt og vogner
som skal framføres via
Gøteborg, samt + Danmark o.b.
over Gøteborg-Fredrikshavn
- Helsingborg o.b. = Danmark o.b. over Helsing-
borg og bestemte stasjoner i
Sør-Sverige (se fortegnelse)
- Malmø o.b. = Tyskland o.b. over Trelle-
borg/Sassnitz, Ystad/Swinou-
jscie og Malmø/Travemunde
samt bestemte stasjoner i
sør-Sverige (se fortegnelse)



Fortegnelse over stasjoner i Sør-Sverige som kommer inn under gruppene:

Helsingborg o.b.:

Billesholm	Høganäs
Bjuv	Klippan
Angelholm	Kvidinge
Grevie	Skromberga
Hasslarp	Åstorp
Helsingborg	

Malmö o.b.:

Arlov	Sege
Billeberga	Simrishamn
Eslov	Skurup
Garsnas	Smedstorp
Kavlinge	Staffanstorp
Køplingebro	Svalöv
Landskrona	Svedala
Limhamn	Teckomatorp
Lomma	Tomelilla
Lund	Trelleborg
Malmö	Uppåkra
Oxie	Ystad
Rydsgård	Ørtofta
	Østervarn

Sammenskiifting av togene 44147 og 40621:

Togene 44147 og 40621 skal fortrinnsvis ha Teem-merkedede, prioriterte- og øvrige vogner til Sør-Sverige, Danmark og kontinentet.

Vogner som skal framføres med TEEM-tog, må være S-merket og ikke være lastet utover den lastegrense som er angitt til høyre for S-merket på vognene.

For fullt ut å nytte den hurtige framføringen, kan også andre vogner til stasjoner i Sør-Sverige sendes med togene når trekkraften tillater det. Da det i Sverige ikke foretas skifting av togene før Helsingborg, er det viktig at vognene er riktig innskiftet og at det bare finnes vogner til de stasjonene som er angitt i fortegnelsen på blad 3.1.

MERK:

Tog 44147	framføres i Sverige med sth.	100 km/t
" 40621	" " " " " "	100 "

Meterbegrensninger:

I tog hvor det ifølge sammenskiiftingsplan er oppført gruppen "Kornsjø lokalt" kan det framføres inntil 700 meter til Kornsjø hvis ikke annet er bestemt.

For den del av toget som skal fortsette fra Kornsjø, gjelder følgende meterbegrensninger:

Tog	44147	610 m
"	4371	585 m
"	4379	600 m, lørdager 580 m.
"	4385	675 m
"	40621	585 m

Vognmelding til Alnabru S:

Vognmeldinger over vogner som skal skiftes inn i togene underveis på Østfoldbanen, sendes til Txp, Alnabru S. tlf. 201 eller 3211.

Meldingene skal angis i antall meter og tonn.

Følgende meldinger skal sendes:

Tog 40621:

Stasjonene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden sender melding innen kl. 14.00 over vogner som sendes med tog 4365 til Kornsjø f.v.b. tog 40621.

Meldingen skal omfatte:

1. Vogner som er TEEM-merket og øvrige vogner til Helsingborg, Trelleborg og Ystad grense.
2. Vogner til Sør-Sverige, se blad 3.1.

Alnabru reserverer plass for vogner nevnt under pkt. 1 og prioriterte vogner til Sør-Sverige. Andre vogner til Sør-Sverige framføres i 40621 hvis det er ledig plass i toget.

Tog 4385

Lørdager skal stasjonene Moss og Halden sende melding innen kl. 08.30 over vogner som skal sendes med tog 4385.

Tog nr. 4140 1)	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	675	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 22.15	Lok.type	Loenga	700	1090
Til Alnabru	Kl. 01.39	Rc.			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:
 1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)

TEEM: 482/528

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 11.40.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5301	Drammen
	5711	Trondheim
	4911	Sarpsborg
	5007	Loenga

Forts.

Tog nr. 4144 1)	Kjøres: Hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	kl. 04.35	Lok type	Loenga	700	700
Til Alnabru	kl. 07.27				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.-er	togfører	Rc.		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)			
TEEM: 420/482					
x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 21.58					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5313	Drammen			

Forts.

Tog nr. 4146 1)	Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger:		
(Kjøres ikke i tiden 14/7-5/8-89)			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 16.05	Lok.type	Loenga	700	700
Til Alnabru	Kl. 19.07				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Rc.			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 07.14

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4148 1)	Kjøres: Hvd. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø	Kl. 01.22	Lok.type	Loenga	700	1400
Til Alnabru	Kl. 04.17	El. 16			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er	togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise - Kråkstad)

TEEM: 417/526/528/536/568/596/656

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 18.02

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4364		Kjøres: Lø. (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø		Kl. 13.50		Lok.type	Loenga	700
Til Alnabru		Kl. 17.57				
<input type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)				
2.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)				
3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)				
Merk: Haldenvg.tas ut i Kornsjø f.v.b 40626 ma.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 4365 1)	Kjøres: Hvd. u lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	685	1200
Fra Alnabru	Kl. 11.00	Lok.type El. 16	Fredri	700	1200
Til Kornsjø x)	Kl. 17.10		Halden	700	1075
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Kornsj	650	1400

Tar med vogner underveis fra
Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Sarpsborg | (Greåker - Skjeberg) |
| 2. | Fredrikstad | (Onsøy - Lisleby) |
| 3. | Moss | (Vestby - Råde) |

Fra Moss:

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Sarpsborg | (Greåker-Skjeberg og Ise-Askim) |
| 2. | Fredrikstad | (Onsøy-Lisleby) |
| 3. | Halden | (Ingedal-Aspedammen) |
| 4. | Kornsjø | (Mellerud o.b.) |
| 5. | Kornsjø | (Helsingborg o.b. og Malmø o.b.
se blad 3.1 samt Kornsjø lokalt) |

MERK: Kornsjø skifter vogner fra gruppe 5 inn i
40621.
Vogner fra denne gruppen som ikke kan fram-
føres i tog 40621 (100 km/H) videresendes
med tog 4365.

x) Togets ankomst til Såvenes (Gøteborg): Kl. 21.22

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4371 1)		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	580 3)	1200
Fra Alnabru		Kl. 20.00		Lok.type	Halden	580 3) 1075
Til Kornsjø x)		Kl. 23.45		El. 16 2)	Kornsj	585 1400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Kornsjø (Mellerud o.b.)						
MERK: Med tog 4371 sendes ikke vogner som kommer inn under gruppen Helsingborg o.b. og Malmø o.b. (se blad 3.1)						
x) Togets ankomst til Sävenes (Gøteborg): Kl. 03.47						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5078			Lillestrøm			
K6112			Grefsen			
K6302			Filipstad			
5012			Loenga			

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u.d. e. Hld		Begrensninger:			
4372 1)	Kjøres ikke i tiden		Fra	Meter	Tonn	
8/7-29/7-1989			Kornsj	700	1300	
Fra	Kornsjø x)	Kl. 08.20	Lok.type	Fredri	500	700
Til	Alnabru	Kl. 14.04	Rc	Moss	580	1300
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Loenga	700	700
Tar med vogner underveis fra Halden, Fredrikstad og Moss. (Sarpsborg lø.)						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)
2.	Moss	(Råde Såner)
3.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)
4.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)
5.	Halden	(Aspedammen - Ingedal)

x) Togets avgang fra Såvenes (Gøteborg): Kl. 03.54

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	4924	Sarpsborg (Ise-Askim)
	5275	Hamar

Forts.

Tog nr. 4374 1)	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 14.25	Lok.type	Fredri	675 1300
Til Alnabru	Kl. 19.22	El. 16 2)	Moss	675 1300
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Loenga	675 1400

Tar med vogner underveis fra Sarpsborg og Fredrikstad.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Halden	(Aspedammen-Ingedal)
2.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)
3.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)
4.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)

MERK: For å reservere plass i gruppe 1 (Alnabru o.b.) fra Fredrikstad, må denne gruppen bestå av høyst 80 aksler. Halden skifter ut eventuelle over-skridende vogner/aksler sammen med Haldensgruppen f.v.b. med tog 4952.

x) Togets avgang fra Savenes (Gøteborg): kl. 09.49

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5509	Bergen
	5025	Loenga
	5807	Kristiansand/Stavanger
	5507	Bergen
	5791	Bodø
	5707	Trondheim
	5805	Stavanger

Forts.

Tog nr. 4379 1)	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld		Begrensninger:		
	Kjøres ikke i tiden		Fra	Meter	Tonn
8/7-29/7-1989			Alnabr	700 3)	1200
Fra	Alnabru	Kl. 03.55	Lok.type	Moss	700 3) 1200
Til	Kornsjø	Kl. 07.50	El. 16 (2)	Halden	700 3) 1075
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Kornsj	600 4) 1400
Tar med vogner underveis fra Sarpsborg					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)			
2.	Kornsjø	(Mellerud o.b.)			
3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)			
x) Togets ankomst til Sävenes (Gøteborg): Kl. 15.40 4379 Alnabru-Mellerud 5379 Mellerud-Sävenes					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5514		Arna			
5800		Stavanger			
5706		Trondheim			
5502		Bergen			

Forts.

Tog nr. 4382 1)	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 01.40	Lok.type	Loenga	700	700
Til Alnabru	Kl. 05.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 16 2)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)			
x) Togets avgang fra Sävenes (Gøteborg): Kl. 22.10					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts

Tog nr. 4385 1)	Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1200
Fra Alnabru	Kl. 11.40	Lok.type	Halden	700	1075
Til Kornsjø x)	Kl. 16.42	2 x Rc	Kornsj	675	1400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				

Tar med vogner underveis fra

Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)
2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)
3.	Kornsjø	(Mellerud o.b., Helsingborg o.b. og Malmø o.b.)
4.	Moss	(Vestby-Råde)

x) Togets ankomst til Såvenes (Gøteborg): KL. 20.02

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4901	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	560
Fra	Loenga	Kl. 03.15	Lok.type		
Til	Moss	Kl. 04.19			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 13		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Moss	(Flisvogner fra Otta, Lillehammer og Brumunddal)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5270		Hamar

Forts.

Tog nr. 4902	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Moss	325	700
Fra Moss	Kl. 12.00	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 13.01				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Kongsvinger o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5055	Kongsvinger

Forts.

Tog nr. 4903		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	990 1)
Fra Loenga		Kl. 09.55		Lok.type		
Til Moss		Kl. 11.07				
<input type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Moss		(Flisvogner Elverum og Braskereidfoss)		
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning				
Fra tog		Til tog				
5084/5054		Elverum/Kongsvinger				

Forts.

Tog nr. 4904		Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn		
		Moss	700	950		
Fra	Moss	Kl. 19.10	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 20.47				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5027	Loenga				
	5305	Drammen				
	5271	Hamar				

Forts.

Tog nr. 4905		Kjøres: Hvd. u. lø..		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	990 1)
Fra Loenga		Kl. 21.30		Lok.type		
Til Moss		Kl. 22.35		El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Moss		(Flisvogner fra Tynset, Alvdal, Solør- og Kongsvingerbanen)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5050				Kongsvinger		

Forts.

Tog nr. 4906		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Moss	675	700
Fra Moss		Kl. 23.45		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 00.55				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Kongsvinger		(Kongsvinger o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5053		Kongsvinger		

Forts.

Tog nr. 4908		Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Moss	700	390
Fra Moss		Kl. 09.15		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 10.37				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5023	Loenga				

Forts.

Tog nr. 4911	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	675	750
Fra Alnabru	Kl. 04.15	Lok.type El. 13	Moss	415	875
Til Sarpsborg	Kl. 06.55		Fredri	335	875
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
<u>Fra Alnabru</u>					
1.	Sarpsborg	(Greåker - Skjeberg)			
2.	Fredrikstad	(Lg-vogner)			
3.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)			
4.	Moss x)	(Vestby-Råde)			
x) Ved behov					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5514		Arna			
5706		Trondheim			
5502		Bergen			
5800		Stavanger			
5802		Stavanger			

Forts.

Tog nr. 4912	Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Sarpsb	700	780
Fra Sarpsborg	Kl. 16.45	Lok.type	Fredri	415	780
Til Alnabru	Kl. 19.42	El. 13 ₁₎			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					
Tar med vogner underveis fra Fredrikstad					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)
2.		

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5509	Bergen
	5707	Trondheim
	5025	Loenga
	5305	Drammen
	5027	Loenga
	5807	Kristiansand/Stavanger
	5271	Hamar
	5805	Stavanger

Forts.

Tog nr. 4921		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	560	1440
Fra Loenga Kl. 18.05		Lok.type				
Til Sarpsborg ø.l. Kl. 20.13		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Tar med vogner underveis fra				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Sarpsborg		(Kisvogner fra tog 5702)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5702		Hjerkinn				

Forts.

Tog nr. 4922		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Sarpsb	700	1200
Fra Sarpsborg ø.l. Kl. 22.10		Lok.type				
Til Loenga 1) Kl. 00.13		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Loenga		(Kisvogner til tog 5701)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5701		Hjerkinn		

Forts.

Tog nr. 4923	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	560	600
Fra Alnabru	Kl. 06.05	Lok.type	Ski	700	600
Til Sarpsborg ø.l.	Kl. 10.26				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11			
Tar med vogner underveis fra Ski og Kråkstad-Ise					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
<u>Fra Alnabru:</u>					
1. Kråkstad-Spydeberg					
2. Askim (Askim o.b.)					
<u>Fra Askim:</u>					
1. Mysen-Ise					
2. Sarpsborg (Sarpsborg o.b.)					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5710		Trondheim (gr. 2)			
5258		Åndalsnes			

Forts.

Tog nr. 4924		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Sarpsb	700	650
Fra Sarpsborg ø.l. Kl. 12.25		Lok.type		Askim	700	700
Til Alnabru Kl. 16.17		El. 11				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)				
Tar med vogner underveis fra Ise-Tomter						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Ise-Tomter						
2. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Ski)						
3. Askim						
4. Mysen						
5. Rakkestad						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5793	Bodø (ti.)				
	40621	Kornsjø				

Forts.

Tog nr. 4926	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Halden	700	700
Fra Halden	Kl. 09.40	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 12.15				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Ledige tømmervg.)
2.	Askim	(Askim)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5289	Hamar

Forts.

Tog nr. 4927	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	560	1440
Fra Loenga	Kl. 19.25	Lok.type		
Til Sarpsborg ø.l.	Kl. 21.20			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Sarpsborg	(Kisvogn)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5726		Hjerkinn

Forts.

Tog nr. 4928		Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Sarpsb	700	700
Fra Sarpsborg		Kl. 11.25		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 13.25		El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Loenga		(Ledige tømmervg.)		
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
		5057/5087		Kongsvinger/Braskereidfoss		

Forts.

Tog nr. 4951		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:																	
				Fra	Meter	Tonn															
				Alnabr	700	1200															
Fra Alnabru		Kl. 00.50	Lok.type	Moss	675	1200															
Til Halden		Kl. 04.15	E1. 14																		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)																	
Tar med vogner underveis fra Fredrikstad og Sarpsborg																					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Fredrikstad</td> <td>(Onsøy-Lisleby)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Halden</td> <td>(Ingedal-Aspedammen)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarpsborg</td> <td>(Greåker-Skjeberg)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Moss</td> <td>(Vestby-Råde)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)	2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)	3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)	4.	Moss	(Vestby-Råde)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																			
1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)																			
2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)																			
3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)																			
4.	Moss	(Vestby-Råde)																			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																		
Fra tog	Til tog																				
5052		Kongsvinger																			
5164		Eina																			

Forts.

Tog nr. 4952		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Halden	700	950												
Fra	Halden	Kl. 17.55	Lok.type	Fredri	675	780												
Til	Alnabru	Kl. 21.42	El. 13															
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	1)														
Tar med vogner underveis fra Sarpborg og Fredrikstad																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Fredrikstad</td> <td>(Lisleby-Onsøy)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sarpborg</td> <td>(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Alnabru</td> <td>(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)	2.	Sarpborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)	3.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)																
2.	Sarpborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)																
3.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)																
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	
	5065	Charlottenberg																

Forts.

Tog nr. 4953	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	580	540
Fra Loenga	Kl. 01.20	Lok.type	Sarpsb	450	540
Til Halden	Kl. 04.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Halden	(Tømmervogner)
2.	Sarpsborg	(Tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5286		Hamar

Forts.

Tog nr. 4954	Kjøres: Alle d.u.fr. og d.f.hld.		Begrensninger:								
			Fra	Meter	Tonn						
			Sarpsb	580	700						
Fra Sarpsborg	Kl. 20.50	Lok.type									
Til Loenga	Kl. 22.55										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14									
Tar med vogner underveis fra											
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Loenga</td> <td>(Ledige tømmervogner)</td> </tr> </table>						Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Loenga	(Ledige tømmervogner)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:									
1.	Loenga	(Ledige tømmervogner)									
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning								
Fra tog	Til tog										
	5083	Koppang									

Forts.

Tog nr. 4955	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	415	940
Fra Loenga Kl. 13.25	Lok.type			
Til Sarpsborg Kl. 15.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Sarpsborg	(Tømmervogner)

Planlagte korrespondanse		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5086		Koppang/Kongsvinger

Forts.

Tog nr. 4957		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	940
Fra	Loenga	Kl. 14.00	Lok.type			
Til	Halden	Kl. 16.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 14			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.	Halden		(Tømmervogner)			
2.	Sarpsborg		(Tømmervogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5288		Lillehammer				

Forts.

Tog nr. 4958	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Halden	700	950
Fra Halden	Kl. 23.10	Lok.type	Sarpsb	700	700
Til Loenga	Kl. 01.33	E1 13 1)			
		E1. 14 2)			

lokf. kond. -er togfører

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Ledige Tømmervogner, Lillehammer)
2.	Loenga	(Ledige Tømmervogner Hamar o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5287	Lillehammer

Forts.

Tog nr. 4959		Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	990
Fra Loenga		Kl. 03.40		Lok.type		
Til Sarpsborg		Kl. 05.25		El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Sarpsborg		(Tømmervg.)		
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
5058				Kongsvinger		

Forts.

Tog nr. 40621	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	580 3)	1200
Fra Alnabru x)	Kl. 18.40	Lok.type	Halden	675 3)
Til Kornsjø	Kl. 21.50	Rc	Kornsj	585
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2)		
Tar med vogner underveis fra				

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Kornsjø (Lastede vogner og ledige privat-eide vogner til Puttgarden o.b)
2. Kornsjø (Lastede vogner til Sør-Sverige (se blad 3.1) og Danmark samt ledige forvaltningseide vogner og vogner lastet med farlig gods (RID-gods))

TEEM: 437/439/521

Merk: Toget framføres i Sverige med sth. 100 km/h.

Vognene må være S merket og ikke lastet utover den lastegrense som er angitt til høyre for S-merket på vognen.

x) Togets ankomst til Helsingborg: Kl. 04.01
 " " " Malmø: Ti-Sø " 08.35

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5006		Loenga
5008		Loenga
4924		Sarpsborg (Ø.L.)

Forts.

Tog nr. 40626	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	675	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 06.30	Lok.type	Loenga	700
Til Alnabru	Kl. 10.17			1400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Rc 2)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)
2. Halden (ma. utsett fra 4364 i Kornsjø lø)

TEEM: 417/422/494/618

Merk: Ma. framf. vogner fra SJ tog 4142

x) Tog 4142's avgang fra Helsingborg: Kl. 23.35
 " 40626 " " - " - " 23.30

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5511 (Lø)	Bergen
	5019	Loenga
	5023 lø	Loenga

Forts.

Tog nr. 44147 1)	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld. (Kjøres ikke i tiden 04.07. - 05.08.-89)	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	5803)	1200
Fra Alnabru	Kl. 07.45	Lok.type	Halden	6003)
Til Kornsjø x)	Kl. 11.15		Kornsj	610
		Rc 2)		1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kornsjø	(Lastede vogner og ledige private vogner til Puttgarden o.b.)
2.	Kornsjø	(Lastede vogner til Sør-Sverige Sverige (se blad 3.1) og Danmark Samt ledige forvaltningseide vogner lastet med farlig gods (RID-gods)
3.	Halden 4)	(Ingedal-Aspedammen)

x) Togets ankomst til Helsingborg kl. 18.30.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5806		Stavanger
5704		Trondheim

Forts.

Tog nr. 44373 1)	Kjøres: Hvd u. d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	580	1200
Fra Loenga	Kl. 23.30	Lok.type	Halden	700	1075
Til Kornsjø x)	Kl. 02.25	El. 16 2)	Kornsjø	600	1200
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Kornsjø (Skandiahammen Gøteborg,
con. vg.)

Merk: Toget framføres i Sverige med sth. 100 km./h.
Ved behov kan sth. fra Kornsjø settes ned
til 90 km/h.

x) Togets ankomst til Gøteborg Norra kl. 05.43

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5025		Alnabru (Intercon.)
K6304		Filipstad (Intercon.)

Forts.

Tog nr. 44376 1)	Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 14.55	Lok.type	Loenga	700	700
Til Alnabru	Kl. 18.17	El. 16			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Containervogner)

x) Togets avgang fra Sävenes (Gøteborg) kl. 11.30

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 44380 1)	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	580	1300
Fra Kornsjø	Kl. 00.45	Lok.type	Loenga	700
Til Alnabru	Kl. 03.47			390
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	E1 16 2)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Containervogner, Alnabru)
2.	Loenga	(Containervogner, Filipstad)
3.	Loenga	(Containervogner, Oslo S)

x) Togets avgang fra SGøteborg Norra kl. 21.25

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6301	Filipstad

Forts.

