



Tjenesteskifter utgitt av Norges Statsbaner
Hovedadministrasjonen

NSB

Godsvogn-transportplan

Gtp
Gjelder fra 28. mai 1989

**Togsammensetning, befordrings- og
korrespondanseplan**

Hermed oppheves utgave av 29. mai 1988

Liste over rettelsesblad.

Rettelsesblad			
Nr.	Datert		Rettet
		Dato	Sign.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

<u>Del 1</u>		<u>Blad</u>
0.	Tittelblad	1
1.	Generelt, innledning	1
1.1	Innholdsfortegnelse	1
1.2	Generelle merknader	2
1.3	Forkortelser - tegnforklaring	3
1.4	Ajourhold av planene	3
2.-10	Godstransportplaner	
2.	Oslo S - Charlottenberg - Oslo S	1-33
3.	Oslo S - Kornsjø - Oslo S	1-44
4.	Oslo S - Gjøvik/Fagernes - Oslo S	1-13
5.	Oslo S - Bergen - Oslo S	1-20
6.	Oslo S - Trondheim (Bodø) - Oslo S	1-38
7.	Oslo S - Kristiansand/Stavanger- Oslo S	1-21
8.	Drammen-Skien/Nordagutu/hønefoss- Drammen	1-31
9.	Trondheim-Bodø/Storlien- Trondheim	1-20
10.	Alnabru - Loenga - Alnabru Filipstad - Oslo S - Filipstad Alnabru - Filipstad - Alnabru	1-30
	Innen delene 2 - 10 er togene ordnet i stig- ende nummerorden.	
11-15	Ledig.	



1.2 G e n e r e l l e m e r k n a d e r

Godstogenes sammensetning

Fra Utgangsstasjonene skal godstogenes sammensetning være som oppført i planene. Vogner som tas inn underveis, skal plasseres i de respektive grupper. Ledige vogner må merkes og skiftes inn i gruppene.

Vogner som skal framføres i TEEM-forbindelsene til utlandet i persontog og/eller godstog med hastighet over 80 km/t, må være S-merket, og må ikke være lastet utover den bæreevne som er angitt til høyre for S-merket på vognen.

Teem-merkede vogner bør også prioriteres under framføring i godstog innenlands.

Planlagte korrespondanser

Hvis tiden mellom togenes ankomst og avgang ved samme stasjon er 3 t eller mer, regnes normalt med korrespondanse. Disse er ikke ført opp i planen.

Hvis denne tidsdifferansen er mindre enn 3 t, skal planlagte korrespondanser være angitt i planen.

Vogner som skal framføres etter avtalt befordringsplan

Vogner som skal framføres etter avtalt befordringsplan er tatt med i planen for det enkelte tog, med følgende opplysninger:

- framføringsnummer
- vogntype, se forkortelser, blad 1.3

(Forts.)

- ukedager:
"x" angir fra utgangsstasjon hvilke dager en vogn skal framføres i det toget planen gjelder for.
- befordringsplan for hele strekningen.
Plusstegn "+" i befordringsplanen markerer overgang til ny dato, regnet første gang ved midnatt den dagen vognen blir ekspedert.

Se forøvrig forkortelser blad 1.3

Hele befordringsplanen skal påføres vognmerkelappen for slike vogner.

Forkortelser:

ma)	
ti)	
on)	
to)	
fre)	Ukedagene
lø)	
sø)	
aks	-aksler
a.d.	-alle dager
con.	-container
d.e.	-dag etter
d.f.	-dag før
dla	-dellasting
dlo	-dellossing
e.b.	-etter behov
F	-fiskevogn
f.v.b.	-for videre befordring
hld	-helligdager
hvd	-hverdager
LLBV	-Linjegods-lastbærer
o.b.	-og bortenfor
P.B.	-Piggy-back
S	-S-merket vogn
s.d.	-samme dag
sth	-største tillatte kjørehastighet i km pr. time
str.	-strekningvogn
tr.	-transitt
unnt.	-unntatt
V	-varmevogn
Å	-åpne vogn
+	-Plusstegn markerer overgang til ny dato, regnet første gang ved midnatt den dagen vognen blir ekspedert.

1.4 A j o u r h o l d a v p l a n e n e

For at Gtp skal fylle sin hensikt er det en forutsetning at den stemmer overens med den aktuelle situasjon.

Alle som i sitt arbeid bruker planen bes medvirke til at den til enhver tid viser hvordan de enkelte transportoppdrag skal utføres. Forslag til endringer av planen (f.eks. bedre framføring m.v.) skal sendes Gods Produkt i den enkelte region.

Årlige korrigeringer

Planene skal korrigeres samtidig med ruteendringer og nytrykkes helt eller delvis hvert år.

Endringer i planperioden

Endring som må foretas i planperioden kan skje ved spesielt rettelsesblad, sirkulære eller telegram alt etter arten og omfanget av endringen.

MERK: Godsregionene meddeler Gdf. Driftsregion Oslo alle endringer.

Endringer til Trykk 421 vil bli utsendt fra Gdf kvartalsvis i planperioden.

Alle som mottar melding om endring skal rette opp sitt eget trykk med henvisning til rettelsesblad/kilde.

Tog nr. 5050		Kjøres: Hvd. u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	550	990 1)
Fra Kongsvinger Kl. 19.10		Lok.type				
Til Loenga Kl. 21.20		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner:						
1. Loenga (Flisvg. fra Tynset, Alvdal, Solør- og Kongsvingerbanen til Moss)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5082			Elverum			
	4905		Moss			

Forts.

Tog nr. 5051		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	1100
Fra	Alnabru	Kl. 01.15	Lok.type			
Til	Kongsvinger	Kl. 02.50	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Kongsvinger (Årnes o.b. t.o.m. Rena)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5164			Eina			

Forts.

Tog nr. 5052		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	550	900
Fra Kongsvinger		Kl. 19.50	Lok.type			
Til Alnabru		Kl. 22.00	E1. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Sørumsand-Alnabru o.b. og Leirsund o. b.)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	4951	Halden				

Forts.

Tog nr. 5053	Kjøres: Ti-lø (Hvd) u. d.e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	470	700
Fra Loenga	Kl. 01.20	Lok.type	Alnabr	470	470
Til Kongsvinger	Kl. 03.08	El. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.:		Vogner til:			
1. - Kongsvinger		(Kongsvinger o.b.) (Led. flisvg.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
4906		Moss			

Forts.

Tog nr. 5054	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	700	990 1)
Fra Kongsvinger	Kl. 07.45	Lok.type El.14			
Til Loenga	Kl. 09.52				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Loenga	(Flisvogner fra Koppang og Elverum til Moss)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5084		Koppang			
	4903	Moss			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								
1	Disp.								

Tog nr. 5055		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	325	700
Fra Loenga		Kl. 13.13		Lok.type		
Til Kongsvinger		Kl. 15.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Kongsvinger (Ledige flisvogner)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
4902			Moss			
		5739	(Elverum-Tynset)			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 5057		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
Fra	Loenga	Kl. 13.44	Lok.type	Loenga	700	700
Til	Kongsvinger	Kl. 15.40				
		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Kongsvinger		(Ledige tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
4928				Sarpsborg		
		5087		Braskreidfoss		

Forts.

Tog nr. 5058		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	700	990 1)
Fra Kongsvinger Kl. 01.50		Lok.type				
Til Loenga Kl. 03.33		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Loenga		(Tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	4959	Sarpsborg				

Forts.

Tog nr. 5059		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	580	1100
Fra Kongsvinger		Kl. 09.35	Lok.type			
Til Charlottenberg		Kl. 10.14	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Charlottenberg	(Karlstad-Laxå-Halsberg o.b.)				
2.	Charlottenberg	(Arvika-Karlstad Åmål-Stalldalen)				
Planlagte		Fra/til strekning				
korrespondanser						
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5060	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Charlo	700	1300
Fra Charlottenberg Kl. 03.30	Lok.type			
Til Alnabru Kl. 05.33	Rc. 4			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Containervogner, blokk)
2.	Alnabru	(Sørumsand o.b.)

Fra Tomteboda (Stockholm) som tog 4981 kl. 18.30

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6305	Filipstad
	K6005	Grorud
	5713 Lø	Trondheim

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
19	Post Stockholm-Osl		x	x	x	x			5060-5017
Nr	Merknader								
1	Txp. Lillestrøm rekvirerer ass. lok. e.b.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5061	Kjøres: Fre (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	580	940
Fra Alnabru	Kl. 21.20	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 23.45	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Kongsvinger					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Charlottenberg (Høgbona-Kil o.b.)

Til Kil som tog 6766 kl. 00.55
Forbindelse med ankomst Tomtaboda (Stockholm) tirsdag
kl. 01.55

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5012		Loenga
5014		Loenga
5016		Loenga
5020		Loenga

Forts.

Tog nr. 5063	Kjøres: Hvd. u. 10. Merk: Bare S-merkede vogner	Begrensninger:		
fra Alnabru.		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	580	940
Fra Alnabru	Kl. 19.24	Lok.type		
Til Charlottenberg	Kl. 21.48			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Rc. 4		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

- | | | |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1. | Charlottenberg | (Tomteboda, vanlig vgl. Stockholm) |
| 2. | Charlottenberg | (Tomteboda, kombivg. Værtan) |
| 3. | Charlottenberg | (Tomteboda, kombivg. Stadsgården) |
| 4. | Charlottenberg | (Elvsjø, kombivg. Årsta) |
| 5. | Charlottenberg | (Kil o.b.) |

Til Tomteboda (Stockholm) som tog 4980 kl. 05.00

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5008		Loenga
K6112		Grefsen

Forts.

Tog nr. 5064	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Charlo	640	1100
Fra Charlottenberg Kl. 11.00	Lok.type			
Til Alnabru Kl. 14.00	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsvinger	(Magnor-Årnes og Solørbanen)
2.	Alnabru	(Sørumsand-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)

Fra Kil som tog 6779 kl. 09.10

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5275	Hamar

Forts.

Tog nr. 5065	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	580	940
Fra Alnabru	Kl. 00.20	Lok.type			
Til Charlottenberg	Kl. 02.26	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Charlottenberg (Høgboda-Kil o.b.)				
Forbindelse med ankomst til Tomteboda (Stockholm) dagen etter kl. 01.55.					
Avgang lørdag, ankomst søndag kl. 04.15					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
4952		Halden			
5164		Eina			

Forts.

Tog nr. 5066	Kjøres: Hvd. u. lø. og d.e.		Begrensninger:		
	hld		Fra	Meter	Tonn
			Charlo	640	1010
Fra Charlottenberg Kl. 17.05		Lok.type			
Til Alnabru Kl. 19.43					
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11			
		1)			

Tar med vogner underveis fra
Kongsvinger

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Sørum-sand-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)
2. Kongsvinger (Magnor-Årnes og Solør-banen)

Fra Hallsberg som tog 5305 Kl. 11.54

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5025	Loenga
	5807	Stavanger
	5509	Bergen
	5271	Hamar
	5707	Trondheim
	5027	Loenga
	5805	Stavanger
	5305	Drammen

Forts.

Tog nr. 5067	Kjøres: Lø. (hvd).	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	580	1250
Fra Alnabru	Kl. 06.30	Lok.type		
Til Charlottenberg	Kl. 08.52	E1. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Charlottenberg (Høgboda-Kil o.b.)
2. Charlottenberg (Charlottenberg, Åmotfors, Arvika, Edane, Årjäng Koppum)

Til Kil som tog 6764 kl. 11.00

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5714		Trondheim
5258		Åndalsnes

Forts.

Tog nr. 5068	Kjøres: Lø. (hvd).	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Charlo	700	940
Fra Charlottenberg Kl. 21.05	Lok.type			
Til Alnabru Kl. 23.10	E1. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Sørumsand - Alnabru o.b. og
Leirsund o.b.)

Fra Alvsjø som tog 4983 kl. 14.30

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
19	Post Stockholm-Osl						X		5068++5003
Nr	Merknader								
1	Txp Lillestrøm rekvirerer ass. lok. etter behov.								

Tog nr. 5069	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700	1100
Fra Alnabru Kl. 10.00	Lok.type			
Til Charlottenberg Kl. 12.30	E1. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Charlottenberg	(Høgboda-Kil o.b.)
2.	Charlottenberg	(Charlottenberg, Åmotfors, Arvika, Edane, Årjang, Koppum)
3.	Kongsvinger	(Årnes o.b. Ma-fre e.b.)

Til Kil som tog 6770 kl. 14.10

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr: 5070		Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Charlo	700	1250
Fra Charlottenberg Kl. 09.30		Lok.type				
Til Alnabru Kl. 11.43		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru (Sørumsand-Alnabru o.b. og Leirsund o.b.)						
Fra Kil som tog 6797 kl. 06.27						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5071	Kjøres: Ma, on, fr. (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Lilles	530	720
Fra Lillestrøm	Kl. 09.00	Lok.type			
Til Eidsvoll	Kl. 10.38				
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			
Tar med vogner underveis fra Hauer seter, Dal.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Hauer seter				
2.	Eidsvoll	(Eidsvoll o.b.)			
3.	Eidsvoll	(Kond. vg.)			
4.	Bøn				
MERK: Vogner til Dal tas med til Eidsvoll f.v.b. tog 5072.					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5075		Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5072		Kjøres: Ma, on, fr. (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Eidsvo	530	740
Fra	Eidsvoll	Kl. 11.05	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 15.10				
<input type="checkbox"/>	lokf.	<input checked="" type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra Dal, Hauer seter,						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Lillestrøm	(Strømmen og Fjellhamar, Lillestrøm-Sørumsand)				
2.	Lillestrøm	(Kondvg.				
3.	Dal	(Vogner fra tog 5071)				
4.	Alnabru	(Alnabru o.b.)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5275	Hamar				
	5303	Drammen				

Forts.

Tog nr. 5073		Kjøres: Hvd.e.hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	590
Fra	Alnabru	Kl. 02.15	Lok.type			
Til	Lillestrøm	Kl. 02.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 13			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Lillestrøm (Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Sørumsand)						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5075	Kjøres: Ti-fre. (hvd) u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	590
Fra Alnabru	Kl. 06.20	Lok.type			
Til Lillestrøm	Kl. 06.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Lillestrøm	(Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Sørumsand)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5258		Åndalsnes			
5714		Trondheim			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
	Franzef Røra-Hauers	x	x	x	x				K6764-5754-5704+5075 -5071
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5077	Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	940
Fra	Alnabru	Kl. 10.40	Lok.type		
Til	Lillestrøm	Kl. 11.00			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 14	

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Lillestrøm	(Strømmen-Eidsvoll og Fetsund-Sørumsand)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
	Franzef Røra-Hauers						x		5754-5704+5077++5071
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5078		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Lilles	700	900
Fra Lillestrøm		Kl. 17.50	Lok.type			
Til Alnabru		Kl. 18.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Alnabru		(Lørenskog o.b., Eidsvoll og Arnes o.b.)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	4371	Kornsjø				
	5257	Åndalsnes				
	5507	Bergen				
	5791	Bodø				
	5803	Stavanger				

Forts.

Tog nr. 5081	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	840	1500
Fra Kongsvinger	Kl. 08.30	Lok.type			
Til Rena	Kl. 11.45				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Kirkenær, Flisa, Braskereidfoss, Elverum					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
<p>Gr.: Utsettst.: Vogner til:</p> <p>1. Elverum (Elverum o.b.)</p> <p>2. Braskereidfoss (Braskereidfoss o.b.)</p> <p>3. Flisa (Arneberg-Våler)</p> <p>4. Kirkenær (Grinder-Namnå)</p>					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5082		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:																							
				Fra	Meter	Tonn																					
				Rena	700	1500																					
Fra Rena		Kl. 12.45	Lok.type	Elveru	840	1500																					
Til Kongsvinger		Kl. 16.50																									
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di. 3																								
Tar med vogner underveis fra Elverum, Braskereidfoss, Flisa, Kirkenær.																											
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																											
<table> <tr> <td>Gr.:</td> <td>Utsettst.:</td> <td>Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Elverum</td> <td>(Elverum)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Braskereidfoss</td> <td>(Braskereidfoss o.b.)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Grinder-Namnå 5081 n.d.)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Roverud-Brandval K6051 n.d.)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kongsvinger</td> <td>(Kongsvinger o.b.)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Flisa</td> <td>(Våler-Arneberg)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Elverum	(Elverum)	2.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)	3.	Kongsvinger	(Grinder-Namnå 5081 n.d.)	4.	Kongsvinger	(Roverud-Brandval K6051 n.d.)	5.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.)	6.	Flisa	(Våler-Arneberg)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																									
1.	Elverum	(Elverum)																									
2.	Braskereidfoss	(Braskereidfoss o.b.)																									
3.	Kongsvinger	(Grinder-Namnå 5081 n.d.)																									
4.	Kongsvinger	(Roverud-Brandval K6051 n.d.)																									
5.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.)																									
6.	Flisa	(Våler-Arneberg)																									
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																								
Fra tog		Til tog																									
5050/4905			Loenga/Moss																								

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
75	No Skog Braske-Stv		x			x			5082-5066-5805+
75	No Skog Braske-Brg				x				5082-5066-5509+
Nr	Merknader								

Tog nr. 5083	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	700	1500
Fra Loenga	Kl. 23.15	Lok.type	Elveru	700	950
Til Koppang	Kl. 05.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Elverum (Ledige tømmervogner)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
4954		Sarpsborg/Loenga			

Forts.

Tog nr. 5084	Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Elveru	700	1500
Fra Elverum	Kl. 22.00	Lok.type			
Til Kongsvinger	Kl. 23.30				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Arneberg					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.:		Vogner til:			
1. Kongsvinger		(Flisvogner fra Elverum og Braskereidfoss til Moss)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5054/4903	Loenga/Moss			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5086	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Koppang	700	1500
Fra Koppang	Kl. 06.32	Lok.type	Kongsv	700	990 3)
Til Loenga	Kl. 13.03	Di.3 1)			
		El.14 2)			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.: Utsettst.: Vogner til:
1. Loenga (Tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5738		(Trondheim) Koppang
	4955	Sarpsborg

Forts.

Tog nr. 5087		Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kongsv	390	1500
Fra Kongsvinger Kl. 15.50		Lok.type				
Til Braskereidfoss Kl. 16.58		Di.3				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Braskereidfoss		(Ledige tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
4928/5057				Sarpsborg/Loenga		

Forts.

Tog nr. 5088		Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Braske	840	1500
Fra Braskereidfoss Kl. 21.20			Lok.type			
Til Kl. 22.25						
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di.3			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Kongsvinger		(Tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5058/4959		Loenga/Sarpsborg			

Forts.

Tog nr. 5739	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kongsv	700	1500
Fra Kongsvinger	Kl. 18.25	Lok.type	Elveru	700	950
Til Trondheim	Kl. 06.05		Tynset	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra

Flisa, Elverum, Koppang, Tynset, Røros, Støren

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Elverum	(Elverum-Rena)
2.	Koppang	(Rasta-Hanestad)
3.	Tynset	(Alvdal-Tynset)
4.	Røros	(Røros-Tolga)
5.	Støren	(Støren-Lundamo)
6.	Melhus	(Kornvogner)
7.	Verdal	(Kornvogner)
8.	Steinkjer	(Steinkjer-Namsos)
9.	Skogn	(Tømmer)
10.	Trondheim	(Søberg o.b. unntatt gr. 6-9)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4902/5055		Moss/Loenga
5082		(Kirkenær)
5275/5293		Alnabru/Hamar
	5753	Steinkjer

Forts.






MERKNADER TIL SAMMENSKIFTINGEN AV GODS-
TOGENE OVER KORNSJØ

Sammenskiplingsgrupper:

- Kornsjø: = Kornsjø lokalt og Ed.
- Gøteborg = Gøteborg lokalt og vogner
som skal framføres via
Gøteborg, samt + Danmark o.b.
over Gøteborg-Fredrikshavn
- Helsingborg o.b.= Danmark o.b. over Helsing-
borg og bestemte stasjoner i
Sør-Sverige (se fortegnelse)
- Malmø o.b. = Tyskland o.b. over Trelle-
borg/Sassnitz, Ystad/Swinou-
jście og Malmø/Travemunde
samt bestemte stasjoner i
sør-Sverige (se fortegnelse)



Fortegnelse over stasjoner i Sør-Sverige som kommer inn under gruppene:

Helsingborg o.b.:

Billesholm	Høganäs
Bjuv	Klippan
Angelholm	Kvidinge
Grevie	Skromberga
Hasslarp	Åstorp
Helsingborg	

Malmö o.b.:

Arlov	Sege
Billeberga	Simrishamn
Eslöv	Skurup
Garsnas	Smedstorp
Kavlinge	Staffanstorp
Køplingebro	Svalöv
Landskrona	Svedala
Limhamn	Teckomatorp
Lomma	Tomelilla
Lund	Trelleborg
Malmö	Uppåkra
Oxie	Ystad
Rydsgård	Ørtofta
	Østervarn

Sammenskiifting av togene 44147 og 40621:

Togene 44147 og 40621 skal fortrinnsvis ha Teem-merkedede, prioriterte- og øvrige vogner til Sør-Sverige, Danmark og kontinentet.

Vogner som skal framføres med TEEM-tog, må være S-merket og ikke være lastet utover den lastegrense som er angitt til høyre for S-merket på vognene.

For fullt ut å nytte den hurtige framføringen, kan også andre vogner til stasjoner i Sør-Sverige sendes med togene når trekraften tillater det. Da det i Sverige ikke foretas skifting av togene før Helsingborg, er det viktig at vognene er riktig innskiftet og at det bare finnes vogner til de stasjonene som er angitt i fortegnelsen på blad 3.1.

MERK:

Tog 44147	framføres i Sverige med sth.	100 km/t
" 40621	" " " " "	100 "

Meterbegrensninger:

I tog hvor det ifølge sammenskiiftingsplan er oppført gruppen "Kornsjø lokalt" kan det framføres inntil 700 meter til Kornsjø hvis ikke annet er bestemt.

For den del av toget som skal fortsette fra Kornsjø, gjelder følgende meterbegrensninger:

Tog	44147	610 m
"	4371	585 m
"	4379	600 m, lørdager 580 m.
"	4385	675 m
"	40621	585 m

Vognmelding til Alnabru S:

Vognmeldinger over vogner som skal skiftes inn i togene underveis på Østfoldbanen, sendes til Txp, Alnabru S. tlf. 201 eller 3211.

Meldingene skal angis i antall meter og tonn.

Følgende meldinger skal sendes:

Tog 40621:

Stasjonene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden sender melding innen kl. 14.00 over vogner som sendes med tog 4365 til Kornsjø f.v.b. tog 40621.

Meldingen skal omfatte:

1. Vogner som er TEEM-merket og øvrige vogner til Helsingborg, Trelleborg og Ystad grense.
2. Vogner til Sør-Sverige, se blad 3.1.

Alnabru reserverer plass for vogner nevnt under pkt. 1 og prioriterte vogner til Sør-Sverige. Andre vogner til Sør-Sverige framføres i 40621 hvis det er ledig plass i toget.

Tog 4385

Lørdager skal stasjonene Moss og Halden sende melding innen kl. 08.30 over vogner som skal sendes med tog 4385.

Tog nr. 4140 1)		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kornsj	675	1300
Fra Kornsjø x)		Kl. 22.15	Lok.type	Loenga	700	1090
Til Alnabru		Kl. 01.39				
			Rc.			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)		
TEEM: 482/528						
x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 11.40.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5301		Drammen		
		5711		Trondheim		
		4911		Sarpsborg		
		5007		Loenga		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M T O T F L S							Befordringsplan
		M	T	O	T	F	L	S	
01	Saml Trelleborg-Osl	x	x	x	x				4140+5007
01	Saml Padborg-Osl	x	x	x	x				4140+5007
03	Hydro Glostrup-Borges	x	x	x	x	x			4140+5305+5331
Nr		Merknader							
1	Toget framføres i bremsegruppe P								
2	Ass. lok. E1 13 Loenga-Bryn								

Tog nr. 4144 1)		Kjøres: Hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)		kl. 04.35	Lok type	Loenga	700	700
Til Alnabru		kl. 07.27				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond.-er togfører		Rc.				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)		
TEEM: 420/482						
x)		Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 21.58				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5313	Drammen				

Forts.

Tog nr. 4146 1)		Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger:		
(Kjøres ikke i tiden 14/7-5/8-89)				Fra	Meter	Tonn
				Kornsj	700	1300
Fra	Kornsjø x)	Kl. 16.05	Lok.type	Loenga	700	700
Til	Alnabru	Kl. 19.07				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Rc.			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)				
x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 07.14						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 4148 1)	Kjøres: Hvd. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø	Kl. 01.22	Lok.type	Loenga	700	1400
Til Alnabru	Kl. 04.17	E1. 16			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise - Kråkstad)

TEEM: 417/526/528/536/568/596/656

x) Togets avgang fra Helsingborg: Kl. 18.02

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								
1	Toget framføres i bremsegruppe P								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4364	Kjøres: Lø. (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra	Kornsjø	Kl. 13.50	Lok.type	Loenga	700
Til	Alnabru	Kl. 17.57			700
<input type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 16		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | Alnabru | (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad) |
| 2. | Fredrikstad | (Onsøy-Lisleby) |
| 3. | Sarpsborg | (Greåker-Skjeberg) |

Merk: Haldenvg.tas ut i Kornsjø f.v.b 40626 ma.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4365 1)	Kjøres: Hvd. u lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	685	1200
Fra Alnabru	Kl. 11.00	Lok.type El. 16	Fredri	700 1200
Til Kornsjø x)	Kl. 17.10		Halden	700 1075
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Kornsj	650 1400
Tar med vogner underveis fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru:

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Sarpsborg | (Greåker - Skjeberg) |
| 2. | Fredrikstad | (Onsøy - Lisleby) |
| 3. | Moss | (Vestby - Råde) |

Fra Moss:

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Sarpsborg | (Greåker-Skjeberg og Ise-Askim) |
| 2. | Fredrikstad | (Onsøy-Lisleby) |
| 3. | Halden | (Ingedal-Aspedammen) |
| 4. | Kornsjø | (Mellerud o.b.) |
| 5. | Kornsjø | (Helsingborg o.b. og Malmø o.b.
se blad 3.1 samt Kornsjø lokalt) |

MERK: Kornsjø skifter vogner fra gruppe 5 inn i 40621.
Vogner fra denne gruppen som ikke kan framføres i tog 40621 (100 km/H) videresendes med tog 4365.

x) Togets ankomst til Såvenes (Gøteborg): Kl. 21.22

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 4371 1)		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	580 3)	1200
Fra	Alnabru	Kl. 20.00	Lok.type	Halden	580 3)	1075
Til	Kornsjø x)	Kl. 23.45	E1. 16	Kornsj	585	1400
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	2)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Kornsjø		(Mellerud o.b.)		
<p>MERK: Med tog 4371 sendes ikke vogner som kommer inn under gruppen Helsingborg o.b. og Malmø o.b. (se blad 3.1)</p>						
<p>x) Togets ankomst til Sävenes (Gøteborg): Kl. 03.47</p>						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5078			Lillestrøm			
K6112			Grefsen			
K6302			Filipstad			
5012			Loenga			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
	Fauske-Gøteborg								
	(ledige bananvogner)					x			5792+4371
Nr	Merknader								
1	Toget framf. i bremsegruppe P								
2	Ass. lok. El. 11 Halden - Km 140.65								
3	Meterbegrensning til Kornsjø, se blad 3.2								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u.d. e. Hld		Begrensninger:			
4372 1)	Kjøres ikke i tiden		Fra	Meter	Tonn	
8/7-29/7-1989			Kornsj	700	1300	
Fra	Kornsjø x)	Kl. 08.20	Lok.type	Fredri	500	700
Til	Alnabru	Kl. 14.04	Rc	Moss	580	1300
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Loenga	700	700
Tar med vogner underveis fra Halden, Fredrikstad og Moss. (Sarpsborg lø.)						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)				
2.	Moss	(Råde Såner)				
3.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)				
4.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)				
5.	Halden	(Aspedammen - Ingedal)				
x) Togets avgang fra Sävenes (Gøteborg): Kl. 03.54						
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning				
Fra tog	Til tog					
	4924	Sarpsborg (Ise-Askim)				
	5275	Hamar				

Forts.

Tog nr. 4374 1)	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsjø	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 14.25	Lok.type	Fredri	675	1300
Til Alnabru	Kl. 19.22	E1. 16	Moss	675	1300
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2)	Loenga	675	1400

Tar med vogner underveis fra Sarpsborg og Fredrikstad.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Halden	(Aspedammen-Ingedal)
2.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)
3.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)
4.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)

MERK: For å reservere plass i gruppe 1 (Alnabru o.b.) fra Fredrikstad, må denne gruppen bestå av høyst 80 aksler. Halden skifter ut eventuelle overskridende vogner/aksler sammen med Haldensgruppen f.v.b. med tog 4952.

x) Togets avgang fra Savenes (Gøteborg): kl. 09.49

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5509	Bergen
	5025	Loenga
	5807	Kristiansand/Stavanger
	5507	Bergen
	5791	Bodø
	5707	Trondheim
	5805	Stavanger

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Saml Borås-Osl	x							4374-5025
17	Klorvg								
	Helsingb-Sarpsb 4)	x	x	x	x	x	x		4374
17	Svovel Rønnskar-Sarpsb	x							4374
17	Borreg								
	Trelleb-Sarpsb 4)	x	x	x	x	x			4374
	Ikea Almhult-Fil	x	x	x	x	x			4374+K6303
Nr	Merknader								
1	Toget framf. i bremsegruppe P								
2	Ass. lok. El. 14 Loenga-Alnabru								
3	Dla/dlo Trondheim								
4	Ledig klorvg								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4379 1)	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld Kjøres ikke i tiden		Begrensninger:		
8/7-29/7-1989			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700 3)	1200
Fra	Alnabru	Kl. 03.55	Lok.type	Moss	700 3) 1200
Til	Kornsjø	Kl. 07.50	El. 16 (2)	Halden	700 3) 1075
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Kornsj	600 4) 1400
Tar med vogner underveis fra Sarpsborg					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Halden (Ingedal-Aspedammen)					
2. Kornsjø (Mellerud o.b.)					
3. Sarpsborg (Greåker-Skjeberg)					
x) Togets ankomst til Sävenes (Gøteborg): Kl. 15.40 4379 Alnabru-Mellerud 5379 Mellerud-Sävenes					
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5514		Arna			
5800		Stavanger			
5706		Trondheim			
5502		Bergen			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
03	Hydro Borges-Gøtebo	x	x	x	x	x			5334+4379
Nr	Merknader								
1	Toget framf. i bremsegruppe P								
2	Ass. lok. El. 11 Halden-Km. 140.65								
3	Meterbegrensning til Kornsjø, se blad 3.2								
4	Begrensning til 580 m på lørdager fra Kornsjø								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4382 1)	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 01.40	Lok.type	Loenga	700	700
Til Alnabru	Kl. 05.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 16 2)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)

x) Togets avgang fra Sävenes (Gøteborg): Kl. 22.10

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts

Tog nr. 4385 1)	Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1200
Fra Alnabru	Kl. 11.40	Lok.type	Halden	700	1075
Til Kornsjø x)	Kl. 16.42	2 x Rc	Kornsj	675	1400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					

Tar med vogner underveis fra

Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)
2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)
3.	Kornsjø	(Mellerud o.b., Helsingborg o.b. og Malmø o.b.)
4.	Moss	(Vestby-Råde)

x) Togets ankomst til Sävenes (Gøteborg): KL. 20.02

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Brg-Fredri						x		5502+4385
02	Lg Stv-Fredri						x		5802+4385
02	Lg Heimda-Fredri						x		5710+4385

Nr	Merknader
1	Toget framf. i bremsegruppe P

Tog nr. 4901		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Loenga	700	560						
Fra Loenga		Kl. 03.15		Lok.type								
Til Moss		Kl. 04.19										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13										
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Moss</td> <td>(Flisvogner fra Otta, Lillehammer og Brumunddal)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Moss	(Flisvogner fra Otta, Lillehammer og Brumunddal)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Moss	(Flisvogner fra Otta, Lillehammer og Brumunddal)										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog		Til tog										
5270			Hamar									

Forts.

Tog nr. 4902		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Moss	325	700
Fra	Moss	Kl. 12.00	Lok.type			
Til	Loenga	Kl. 13.01				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		E1. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Loenga		(Kongsvinger o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5055	Kongsvinger				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan

Nr _____ Merknader _____

Tog nr. 4903	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	990 1)
Fra	Loenga	Kl. 09.55	Lok.type		
Til	Moss	Kl. 11.07			
<input type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Moss	(Flisvogner Elverum og Braskereidfoss)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5084/5054		Elverum/Kongsvinger

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan

Nr	Merknader
----	-----------

1	Disp.

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4904		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Moss	700	950
Fra Moss		Kl. 19.10		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 20.47				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5027		Loenga		
		5305		Drammen		
		5271		Hamar		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
	Langeland Moss-Brg2)	x	x	x	x	x			4904-5509+
	Ranh Papir Moss-Tnd2)	x	x	x	x	x			4904-5707+Kipp
Nr	Merknader								
1	Hjelpelok. Loenga-Bryn El. 14/16								
2	Korrespondansetiden i Alnabru er forliten, og ved forsinkelse kan det bli brudd i framføringen								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4905		Kjøres: Hvd. u. lø..		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	990 1)
Fra Loenga		Kl. 21.30		Lok.type		
Til Moss		Kl. 22.35		El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Moss		(Flisvogner fra Tynset, Alvdal, Solør- og Kongsvingerbanen)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5050				Kongsvinger		

Forts.

Tog nr. 4906	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Moss	675	700
Fra Moss	Kl. 23.45	Lok.type		
Til Loenga	Kl. 00.55			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kongsvinger	(Kongsvinger o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5053	Kongsvinger

Forts.

Tog nr. 4908		Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Moss	700	390
Fra Moss		Kl. 09.15		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 10.37				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5023		Loenga		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 4911	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.		Begrensninger:			
			Fra	Meter	Tonn	
			Alnabr	675	750	
Fra	Alnabru	Kl. 04.15	Lok.type El. 13	Moss	415	875
Til	Sarpsborg	Kl. 06.55		Fredri	335	875
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
 <u>Fra Alnabru</u>						
1.	Sarpsborg	(Greåker - Skjeberg)				
2.	Fredrikstad	(Lg-vogner)				
3.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)				
4.	Moss x)	(Vestby-Råde)				
 x) Ved behov						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5514		Arna				
5706		Trondheim				
5502		Bergen				
5800		Stavanger				
5802		Stavanger				

Forts.

Tog nr. 4912	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Sarpsb	700	780
Fra Sarpsborg Kl. 16.45	Lok.type	Fredri	415	780
Til Alnabru Kl. 19.42	El. 13 ₁)			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				

Tar med vogner underveis fra
Fredrikstad

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Kråkstad-Spydeberg)
2.		

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5509	Bergen
	5707	Trondheim
	5025	Loenga
	5305	Drammen
	5027	Loenga
	5807	Kristiansand/Stavanger
	5271	Hamar
	5805	Stavanger

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	LG Fredri-Stv	x	x	x	x	x			4912-5805+
02	LG Fredri-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
02	LG Fredri-Heimda	x	x	x	x				4912-5707+
06	Tollp Fredri-Osl	x	x	x	x	x			4912-5025
06	Tollp Fredri-Brg		x	x	x	x			4912-5509+
06	Tollp Fredri-Tnd		x	x	x	x			4912-5707+
12	DeNoFa Fredri-Bodø	x		x		x			4912-5707+5795+(sø5797)
12	DeNoFa Fredri-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
12	DeNoFa Fredri-Stv			x					4912-5805+
12	DeNoFa Fredri-Steink				x				4912-5707+5757
12	DeNoFa Fredri-Tnd	x	x	x	x	x			4912-5707+
13	Stabb Fredri-Brg	x			x				4912-5509+
13	Stabb Fredri-Stv			x					4912-5805+
13	Stabb Fredri-Tnd		x						4912-5707+
13	Stabb Fredri-Bodø					x			4912-5707++5797
19	Post Sarpsb-Stv	x	x	x	x	x			4912-5805+
19	Post Sarpsb-Mosjøe3)	x	x	x	x	x			4912-5707+5795+(sø5797)
19	Post Sarpsb-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
19	Post Sarpsb-Fauske	x	x	x	x	x			4912-5707+5795+(sø5797)
	Papp Sarpsb-Ånd	x	x	x	x	x			4912-5271-5257+
	Papp Sarpsb-Tnd	x	x	x	x	x			4912-5707+
	Papp Sarpsb-Stv	x	x	x	x	x			4912-5805+
	Papp Sarpsb-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
	Marg.fabr Fredri-Tnd	x							4912-5707+
	Marg.fabr Fredri-Stv		x						4912-5805+
	Marg.fabr Fredri-Brg			x					4912-5509+
Nr	Merknader								
1	El 13 ass. lok Loenga-Alnabru								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4921		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	560	1440
Fra Loenga Kl. 18.05		Lok.type				
Til Sarpsborg ø.l. Kl. 20.13		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Sarpsborg		(Kisvogner fra tog 5702)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5702				Hjerkinn		

Forts.

Tog nr. 4922	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Sarpsb	700	1200
Fra Sarpsborg ø.l. Kl. 22.10	Lok.type			
Til Loenga 1) Kl. 00.13				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Kisvogner til tog 5701)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5701	Hjerkinn

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								
1	Til Alnabru lø.(hvd) kl. 00.36								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4923	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	560	600
Fra Alnabru	Kl. 06.05	Lok.type	Ski	700	600
Til Sarpsborg ø.l.	Kl. 10.26				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 11		
Tar med vogner underveis fra Ski og Kråkstad-Ise					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
<u>Fra Alnabru:</u>					
1.	Kråkstad-Spydeberg				
2.	Askim		(Askim o.b.)		
<u>Fra Askim:</u>					
1.	Mysen-Ise				
2.	Sarpsborg		(Sarpsborg o.b.)		
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5710		Trondheim (gr. 2)			
5258		Åndalsnes			

Forts.

Tog nr. 4924		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Sarpsb	700	650
Fra Sarpsborg ø.l. Kl. 12.25		Lok.type		Askim	700	700
Til Alnabru Kl. 16.17		El. 11				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)				
Tar med vogner underveis fra Ise-Tomter						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Ise-Tomter				
2.		Alnabru		(Alnabru o.b. f.o.m. Ski)		
3.		Askim				
4.		Mysen				
5.		Rakkestad				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5793	Bodø (ti.)				
	40621	Kornsjø				

Forts.

Tog nr. 4926	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Halden	700	700
Fra Halden	Kl. 09.40	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 12.15				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Ledige tømmervg.)
2.	Askim	(Askim)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5289	Hamar

Forts.

Tog nr. 4927	Kjøres: Hvd. u. lø. etter særskilt ordre.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	560	1440
Fra Loenga	Kl. 19.25	Lok.type			
Til Sarpsborg ø.l.	Kl. 21.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra					

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Sarpsborg	(Kisvogn)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5726		Hjerkin

Forts.

Tog nr. 4928	Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Sarpsb	700	700
Fra Sarpsborg	Kl. 11.25	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 13.25				
		El. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Loenga	(Ledige tømmervg.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5057/5087	Kongsvinger/Braskereidfoss			

Forts.

Tog nr. 4951		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:																	
				Fra	Meter	Tonn															
				Alnabr	700	1200															
Fra Alnabru		Kl. 00.50	Lok.type	Moss	675	1200															
Til Halden		Kl. 04.15	E1. 14																		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)																	
Tar med vogner underveis fra Fredrikstad og Sarpsborg																					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Fredrikstad</td> <td>(Onsøy-Lisleby)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Halden</td> <td>(Ingedal-Aspedammen)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarpsborg</td> <td>(Greåker-Skjeberg)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Moss</td> <td>(Vestby-Råde)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)	2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)	3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)	4.	Moss	(Vestby-Råde)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																			
1.	Fredrikstad	(Onsøy-Lisleby)																			
2.	Halden	(Ingedal-Aspedammen)																			
3.	Sarpsborg	(Greåker-Skjeberg)																			
4.	Moss	(Vestby-Råde)																			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																		
Fra tog	Til tog																				
5052		Kongsvinger																			
5164		Eina																			

Forts.

Tog nr. 4952	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Halden	700	950
Fra Halden	Kl. 17.55	Lok.type	Fredri	675	780
Til Alnabru	Kl. 21.42	El. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Sarpsborg og Fredrikstad					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Fredrikstad	(Lisleby-Onsøy)
2.	Sarpsborg	(Skjeberg-Greåker og Ise-Askim)
3.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Spydeberg-Kråkstad)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5065	Charlottenberg

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Halden-Brg					x			4952++5511
06	Tollp Halden-Osl	x	x	x	x	x			4952+5001
Nr	Merknader								
1	Ekstra forspannlok Loenga - Alnabru El. 13								

Tog nr. 4953	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	580	540
Fra Loenga	Kl. 01.20	Lok.type	Sarpsb	450	540
Til Halden	Kl. 04.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13			
Tar med vogner underveis fra					

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Halden	(Tømmervogner)
2.	Sarpsborg	(Tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5286		Hamar

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 4954	Kjøres: Alle d.u.fr. og		Begrensninger:		
	d.f.hld.				
			Fra	Meter	Tonn
			Sarpsb	580	700
Fra	Sarpsborg	Kl. 20.50	Lok.type		
Til	Loenga	Kl. 22.55			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 14	

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Ledige tømmervogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5083	Koppang

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 4955		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	415	940
Fra Loenga Kl. 13.25		Lok.type				
Til Sarpsborg Kl. 15.25		El. 14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Sarpsborg		(Tømmervogner)		
Planlagte korrespondanse			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5086				Koppang/Kongsvinger		

Forts.

Tog nr. 4957		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	940
Fra	Loenga	Kl. 14.00	Lok.type			
Til	Halden	Kl. 16.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 14			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.	Halden		(Tømmervogner)			
2.	Sarpsborg		(Tømmervogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5288				Lillehammer		

Forts.

Tog nr. 4958	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Halden	700	950
Fra Halden	Kl. 23.10	Lok.type	Sarpsb	700	700
Til Loenga	Kl. 01.33	E1 13 1)			
		E1. 14 2)			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Loenga	(Ledige Tømmervogner, Lillehammer)
2.	Loenga	(Ledige Tømmervogner Hamar o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5287	Lillehammer

Forts.

Tog nr. 4959	Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	990
Fra Loenga	Kl. 03.40	Lok.type			
Til Sarpsborg	Kl. 05.25				
		El. 14			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Sarpsborg	(Tømmervg.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5058		Kongsvinger			

Forts.

Tog nr. 40621	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	580 3)	1200
Fra Alnabru x)	Kl. 18.40	Lok.type	Halden	675 3)
Til Kornsjø	Kl. 21.50	Rc	Kornsj	585
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)		1100

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Kornsjø (Lastede vogner og ledige privat-eide vogner til Puttgarden o.b)
2. Kornsjø (Lastede vogner til Sør-Sverige (se blad 3.1) og Danmark samt ledige forvaltningseide vogner og vogner lastet med farlig gods (RID-gods))

TEEM: 437/439/521

Merk: Toget framføres i Sverige med sth. 100 km/h.

Vognene må være S merket og ikke lastet utover den lastegrense som er angitt til høyre for S-merket på vognen.

x) Togets ankomst til Helsingborg: Kl. 04.01
 " " " Malmø: Ti-Sø " 08.35

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5006		Loenga
5008		Loenga
4924		Sarpsborg (Ø.L.)

Forts.

ΓN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
17	Borreg								
	Sarpsb-Sassnitz H	x	x	x	x	x			4365-40621
17	Borreg								
	Sarpsb-Helsingborg	x	x	x	x	x			4365-40621

Nr	Merknader
1	Toget framføres i bremsegruppe P
2	Ass. lok. El. 11 Halden - km. 140.65
3	Meterbegrensning, se blad 3.2

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 40626	Kjøres: Hvd.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	675	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 06.30	Lok.type	Loenga	700
Til Alnabru	Kl. 10.17			1400
		Rc		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	2)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Alnabru (Alnabru o.b. f.o.m. Vestby og Ise-Kråkstad)
2. Halden (ma. utsett fra 4364 i Kornsjø 10)

TEEM: 417/422/494/618

Merk: Ma. framf. vogner fra SJ tog 4142

x) Tog 4142's avgang fra Helsingborg: Kl. 23.35
 " 40626 " " - " - " 23.30

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5511 (LØ)	Bergen
	5019	Loenga
	5023 1Ø	Loenga

Forts.

Tog nr. 44147 1)	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld. (Kjøres ikke i tiden 04.07. - 05.08.-89)	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	5803)	1200
Fra Alnabru	Kl. 07.45	Lok.type	Halden	6003)
Til Kornsjø x)	Kl. 11.15		Kornsj	610
		Rc 2)		1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Kornsjø	(Lastede vogner og ledige private vogner til Puttgarden o.b.)
2.	Kornsjø	(Lastede vogner til Sør-Sverige Sverige (se blad 3.1) og Danmark Samt ledige forvaltningseide vogner lastet med farlig gods (RID-gods)
3.	Halden 4)	(Ingedal-Aspedammen)

x) Togets ankomst til Helsingborg kl. 18.30.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5806		Stavanger
5704		Trondheim

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
03	Hydro Borges-Glostrup		x	x	x	x	x		5334+44147
03	Hydro Borges-Nyborg		x	x	x	x	x		5334+44147
03	Hydro Borges-Fredricia		x	x	x	x	x		5334+44147

Nr	Merknader
1	Toget framf. i bremsegruppe P
2	Ass. lok. El. 11 Halden-km. 140.65
3	Meterbegrensning til Kornsjø, se blad 3.2
4	Ved utsett av vogn i Halden må den resternde tonnasje ikke overskride 735 tonn (ikke asslok)

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 44373 1)	Kjøres: Hvd u. d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	580	1200
Fra Loenga	Kl. 23.30	Lok.type	Halden	700	1075
Til Kornsjø x)	Kl. 02.25	El. 16 2)	Kornsj	600	1200
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Kornsjø (Skandiahammen Gøteborg,
con. vg.)

Merk: Toget framføres i Sverige med sth. 100 km./h.
Ved behov kan sth. fra Kornsjø settes ned
til 90 km/h.

x) Togets ankomst til Gøteborg Norra kl. 05.43

Planlagte		Fra/til strekning
korrespondanser		
Fra tog	Til tog	
5025		Alnabru (Intercon.)
K6304		Filipstad (Intercon.)

Forts.

Tog nr. 44376 1)	Kjøres: Lø. (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Kornsj	700	1300
Fra Kornsjø x)	Kl. 14.55	Lok.type	Loenga	700	700
Til Alnabru	Kl. 18.17	El. 16			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Containervogner)

x) Togets avgang fra Såvenes (Gøteborg) kl. 11.30

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 44380 1)	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Kornsj	580	1300
Fra Kornsjø	Kl. 00.45	Lok.type Loenga	700	390
Til Alnabru	Kl. 03.47			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		E1 16 2)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Containervogner, Alnabru)
2.	Loenga	(Containervogner, Filipstad)
3.	Loenga	(Containervogner, Oslo S)

x) Togets avgang fra SGøteborg Norra kl. 21.25

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6301	Filipstad

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
11	Intercon.								
	Gøteborg-Aln	x	x	x	x				44380+
11	Intercon.								
	Gøteborg-Osl	x	x	x	x				44380+
11	Intercon.								
	Gøteborg-Fil	x	x	x	x				44380+K6301
Nr	Merknader								
1	Toget framf. i bremsegruppe P								
2	Loenga-Alnabru El. 13								





Tog nr. 5163		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:											
				Fra	Meter	Tonn									
				Alnabr	700	510									
Fra	Alnabru	Kl. 01.45	Lok.type E1. 13	Roa	700	475									
Til	Eina	Kl. 04.05													
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er	togfører											
Tar med vogner underveis fra Roa															
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Roa</td> <td>(Sandermosen-Jaren, Roa-Jevnaker)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Eina</td> <td>(Bleiken o.b.)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Roa	(Sandermosen-Jaren, Roa-Jevnaker)	2.	Eina	(Bleiken o.b.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:													
1.	Roa	(Sandermosen-Jaren, Roa-Jevnaker)													
2.	Eina	(Bleiken o.b.)													
Planlagte korrespondanser			Fra/til-strekning												
Fra tog	Til tog														
	5183	Dokka													
	5193	Gjøvik													

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 5164		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
				Fra	Meter	Tonn
				Eina	305	560
Fra Eina		Kl. 19.55	Lok.type			
Til Alnabru		Kl. 22.33				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)				
2.	Roa	(Roa-Hønefoss o.b. t.o.m. Filipstad).				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5186				Dokka		
		5065		Charlottenberg		
		4951		Halden		
		5051		Kongsvinger		
5194				Gjøvik		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 5165	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Roa	700	590
Fra Roa	Kl. 14.00	Lok.type			
Til Eina	Kl. 15.03				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di.3			
Tar med vogner underveis fra Roa - Bleiken.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1. Bleiken					
2. Eina (Eina o.b.)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5168			Hønefoss		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 5166	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Eina	700	670
Fra Eina	Kl. 08.40	Lok.type			
Til Roa	Kl. 09.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Di.3		
Tar med vogner underveis fra Jaren.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Roa	(Roa-Alnabru o.b..., dvs. Østb.nettet)			
2.	Roa	(Hønefoss og Bergensbanen)			
3.	Roa	(Hønefoss (Follumvg.) - Randsfj.banen)			
4.	Roa	(Hokksund o.b. f.o.m. Filipstad)			
5.	Roa	(Ask - Burud)			
6.	Roa	(Grindvoll - Hval)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5167	Hønefoss			

Forts.

Tog nr. 5167		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
				Fra	Meter	Tonn
				Roa	700	670
Fra	Roa	Kl. 10.00	Lok.type			
Til	Hønefoss	Kl. 10.43				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Grindvoll - Hval						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Grindvoll-Hval					
2.	Hønefoss	(Ask-Burud)				
3.	Hønefoss	(Hokksund o.b. t.o.m. Filipstad)				
4.	Hønefoss	(Hønefoss-Hen og Bergens- banen).				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5166		Eina				

Forts.

Tog nr. 5168	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Hønefo	700	590
Fra Hønefoss	Kl. 11.20	Lok.type			
Til Roa	Kl. 11.57				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Di. 3		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Roa	(Lunner - Jaren)
2.	Roa	(Roa, Grua-Alnabru o.b. dvs. Østbanenettet og Bleiken, Eina o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5165	Eina

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 5183		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
				Fra	Meter	Tonn
				Eina	840	1150
Fra	Eina	Kl. 05.10	Lok.type			
Til	Dokka	Kl. 06.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
<p>Gr.: Utsettst.: Vogner til:</p> <p>1. Dokka (Hov-Dokka)</p> <p>Skal etter behov stoppe ved Odnas sidespor mellom Hov og Dokka for inn- og utskifting av vogner.</p>						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5163			Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5184	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger		
		Fra	Meter	Tonn
		Dokka	840	560
Fra Dokka	Kl. 06.55	Lok.type		
Til Eina	Kl. 08.15	Di. 3		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra Dokka				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:		
1.	Eina	(Eina-Gjøvik)		
2.	Eina	(Roa-Hønefoss o.b.)		
3.	Eina	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)		
NB! Skal stoppe etter behov ved Odnes sidedør mellom Dokka og Hov for inn- og utskifting av vogner.				
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog			
	5166	Roa		

Forts.

Tog nr. 5185		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger								
				Fra	Meter	Tonn						
				Eina	840	1150						
Fra Eina		Kl.16.10	Lok.type									
Til Dokka		Kl.17.05										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3										
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:33%;">Gr.:</td> <td style="width:33%;">Utsettst.:</td> <td style="width:33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Dokka</td> <td>(Dokka)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Dokka	(Dokka)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Dokka	(Dokka)										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog		Til tog										
5165				Eina								

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5186		Kjøres: Hvd. u lø.		Begrensninger		
				Fra	Meter	Tonn
				Dokka	840	560
Fra Dokka		Kl.17.40	Lok.type			
Til Eina		Kl.19.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
<p>Gr.: Utsettst.: Vogner til:</p> <p>1. Eina (Eina-Gjøvik)</p> <p>2. Eina (Roa-Hønefoss o.b.)</p> <p>3. Eina (Alnabru o.b. f.o.m. Kjelså)</p> <p>NB! Skal stoppe etter behov ved Odnas sidespor mellom Dokka og Hov for inn- og utskifting av vogner.</p>						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5164	Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5193	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger		
		Fra	Meter	Tonn
		Eina	1)	580
Fra Eina	Kl. 05.40	Lok.type		
Til Gjøvik	Kl. 06.05			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 13			
Tar med vogner underveis fra				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Gjøvik

Merk: Max 20 aksler, 1 mannsbetjent lok.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5163		Alnabru

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr		Merknader							

Tog nr. 5194	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
			Fra	Meter	Tonn
			Gjøvik	1)	440
Fra Gjøvik	Kl. 18.55	Lok.type			
Til Eina	Kl. 19.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Cl. 13			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:
1. Eina (Eina o.b.)

Merk: Max 20 aksler, 1 mannsbetjent lok.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5164	Alnabru

Forts.


Tog nr. K6112		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger		
				Fra	Meter	Tonn
Fra Grefsen		Kl. 17.15		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 17.25		Skd		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		224		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b. også Vestbanenettet)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		4371		Kornsjø		
		5063		Charlottenberg		
		5705		Trondheim		
		5503		Bergen		
		5803		Stavanger		

Forts.









Tog nr. 1840		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Voss	300	260
Fra Voss		Kl. 06.35		Lok.type		
Til Myrdal		Kl. 07.35				
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Flåm		Personvogner		
2.		Flåm		Godsvogner		
3.		Myrdal		Godsvogner		
korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
		1885		Flåm		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Voss-Flåm 1)				x				+1840-1885
02	Lg Voss-Flåm		x	x	x	x	x		+1840-1885
02	Lg Voss-Flåm V				x				+1840-1885
	vestl.meieriet								
	Voss-Flåm	x		x		x			+1840-1885
Nr	Merknader								
1	Strekningssvogn								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 1843		Kjøres: A.d. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Myrdal	300	500
Fra Myrdal		Kl. 19.25	Lok.type			
Til Voss		Kl. 20.26				
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Voss		Personvogner		
2.		Voss		Godsvogner		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
1894				Fra Flåm		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Flåm-Voss 1)			x					
	Vestl.meieriet								
	Flåm-Voss	x		x		x			1894-1843
Nr	Merknader								
1	Strekningsvogn								

Tog nr. 1885		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Myrdal	180	280
Fra Myrdal		Kl. 07.40		Lok.type		
Til Flåm		Kl. 08.30				
<input type="checkbox"/> lokf.		<input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Flåm		(Flåm)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
1840				Voss		

Forts.

Tog nr. 1894	Kjøres: A.d. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra Flåm	Meter 180	Tonn 105
Fra Flåm	Kl. 18.25	Lok.typ			
Til Myrdal	Kl. 19.06				
<input type="checkbox"/> lokf.	<input checked="" type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	1843	Voss

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Flåm-Voss 1)				x				1894-1843
	Vestl.meieriet								
	Flåm-Voss	x	x	x					1894-1843
Nr	Merknader								
1	Strekningvogn								

Tog nr. 5502		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Bergen	700	890
Fra	Bergen	Kl. 18.10	Lok.type	Voss	700	680
Til	Alnabru	Kl. 02.10		Hønefo	700	820
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 14/16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås) + Drammen - Filipstad.)				
2.	Hønefoss	(Hønefoss - Hen og Sokna + Hval - Sandermosen + Roa - Gjøvik)				
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning				
Fra tog	Til tog					
	5711	Trondheim				
	4379	Kornsjø				
	4911	Sarpsborg				
	5007	Loenga				
	K6303	Filipstad				

Forts.

Tog nr. 5503	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	800
Fra Alnabru	Kl. 19.25	Lok.type			
Til Bergen	Kl. 03.08				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14/16		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Bergen	(Blokk Bergen)			
2.	Bergen	(Blokk Minde)			
3.	Bergen	(Øvrige vogner Bergen)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
K6112		Grefsen			
5008		Loenga			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Aln-Brg 1) 2)	x	x	x	x	x			5503+
06	Tollp Ånd-Brg			x	x				5258+5503+
	Aga Norgas Grorud-Brg	x	x	x	x	x			K6112-5503+
Nr									Merknader
1	LLB og Con								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5504		Kjøres: Hvd. u.lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Berg	700	680
Fra Bergen		Kl.19.40	Lok.type	Høne	700	1100
Til Alnabru		Kl.04.53		Dram	700	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			E1.14/16			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1	Voss	(Bolstadøyri-Finse+Flåm+Palmafoss)				
2	Alnabru	(Alnabru (blokk fra Minde) (blokk fra Bergen)				
3	Drammen	(Hokksund-Drammen og Sørlandsbanen)				
4	Drammen	(Vestfoldbanen)				
5	Drammen	(Skien-Porsgrunn)				
6	Drammen	(Filipstad)				
7	Hønefoss	(Sokna-Hønefoss-Hen, Hval-Sandermosen, Roa-Gjøvik)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5804	Filipstad				
	5710	Skien				
	5333	Larvik (+ekspressgodsvogn til Skien)				

Forts.

Tog nr. 5505	Kjøres: Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Fili	700	1100
Fra Filipstad	Kl.18.05	Lok.type	Dram	700	1100
Til Bergen	Kl.04.00	E1.14/16	Høne	700	890
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Ål	700	1000
			Voss	700	1000

Tar med vogner underveis fra
Drammen, Hønefoss, Ål og Voss

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Fra Filipstad:

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1	Drammen	(Vennesla-Gyland)
2	Drammen	(Stavanger)
3	Drammen	(Sandnes)
4	Ål	(Gulsvik-Geilo)
5	Voss	(Finse-Bolstadøyri +Flåm+Palmafoss)
6	Bergen	(Dale-Bergen)
7	Hønefoss	(Hønefoss-Follum-Hen+Sokna)
8	Drammen	(Drammen o.b. untatt gr.1-3)

Fra Drammen:

1	Bergen	(Ekspressgodsvogn)
2	Ål x)	(Gulsvik-Geilo)
3	Voss	(Finse-Bolstadøyri +Flåm+Palmafoss)
4	Bergen	(Dale-Bergen)
5	Hønefoss	(Hønefoss-Follum-Hen+Sokna)

Merk: x) fredager må vogner til Nesbyen og Gol innskiftes
i gr.3.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5801	Stavanger
5332		Larvik
5719		Skien

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Skien-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+
01	NSB Høfo-Brg			x		x			5505+
02	Lg Drm-Brg	x	x	x	x	x			5505+
02	Lg Tønsbe-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+
02	Lg Voss-Brg		x	x	x	x	x		+5505
06	Tollp Sem-Brg 2)	x	x	x	x	x			5334+5505+
06	Tollp Ånd-Voss	x							5252-5254+5276-5511+
									K6510-5505+
06	Tollp Ånd-Voss					x			5258+5509+Kipp-K6510
									-5505+
20	WWT Drm-Brg	x	x	x	x	x			5505+
20	WWT Fil-Brg	x	x	x	x	x			5505+
20	WWT Fil-Sandne 4	x	x	x	x	x			5505-5801+
20	WWT Fil-Krs 4)	x	x	x	x	x			5505-5801+
20	WWT Larvik-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+
31	Dyno Spikke-Brg	x	x	x	x	x			K6316-K6313-5505+
32	Collett Asker-Brg		x						K6314-5505+
42	NKL Fil-Stv	x		x					5505-5801+
50	Norcarr Fil-Sandne 4)	x	x	x	x	x			5505-5801+
	Maks Fr. Fil-Sandnes	x	x	x	x	x			5505-5601+
53	Norpapp Hen-Arna	x	x	x	x	x			K6382-5505+K6504 3)
62	Gipsfab. Drm-Brg	x	x	x	x	x			5505+

Nr

Merknader

1	E1 13 medfølger uvirksomt Drm-Hønefoss
2	D1a/d1o Gulskogen
3	Lø K6508
4	Cont.

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5506	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bergen	700	890
Fra Bergen	Kl. 21.05	Lok.type	Voss	700	680
Til Oslo S (Loe)	Kl. 06.00		Grefse	400	680
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14/16			

Tar med vogner underveis fra
Voss

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	(Postvogner, vogn til Fauske foran)
2.	Ål	(Geilo-Gulsvik)
3.	Oslo S	(Lg. vogner og Oslo S lokalt.)
4.	Grefsen	(Alnabru o.b. + Hamar sped. foran)
5.	Grefsen	
6.	Hønefoss x)	(Sokna+Hønefoss-Hen +Hval-Sandermosen +Roa-Gjøvik)

x) merk: Fredager går Hønefoss som gr.3.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6102	Grefsen gr. 4

Forts.

Tog nr. 5507		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	800
Fra	Alnabru	Kl. 20.55	Lok.type			
Til	Bergen	Kl. 05.13				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		E1. 14/16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1.	Bergen	(Dale-Bergen)				
2.	Voss	(Tollpostvogn fra Oslo bakerst)				
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		til tog				
5878				Loenga		
5014				Loenga		
5012				Loenga		
5016				Loenga		
4374				Kornsjø		

Forts.

Tog nr. 5509	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	870
Fra Alnabru	Kl. 22.05	Lok.type	Å1	700	800
Til Bergen	Kl. 05.58				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14/16			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Bergen	(Postvogner)
2.	Ål	x) (Gulsvik - Geilo)
3.	Voss	(Finse - Bolstadøyri + Flåm + Palmafoss)
4.	Bergen	(Dale - Bergen Cont.vg. samlet)

x) merk: på fredager gjensettes vogner til Gol og Nesbye
i Alnabru for innskifting i tog 5511 lørdager.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4374		Kornsjø
5272		Moelv
5706		Trondheim
5066		Kongsvinger
5020		Loenga
5024		Loenga
4912		Sarpsborg

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr. Osl-Hønefo	x	x	x	x	x			5020-5509+
02	Lg Aln-Brg 1)3)	x	x	x	x	x			5509+
02	Lg Hmr-Brg	x	x	x	x	x			5272-5509+
02	Lg Fredri-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
02	Lg Heimda-Brg 2)	x	x	x	x	x			5710+5272-5509+
02	Lg Aln-Voss 4)	x	x	x	x	x			5509+
02	Lg Aln-Ål	x	x	x	x	x			5509+
06	Tollp. Ånd-Voss 5)							x	5258-5509+Kipp -K6510-5505+
06	Tollp Fredri-Brg		x	x	x	x			4912-5509+
06	Tollp Ind-Brg 2)	x	x	x	x	x			5704+5283-5272-5509+
06	Tollp Osl-Gol	x	x	x	x	x			5016-5509+Kipp
12	DeNoFa Fredri-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
13	Stabb Fredri-Brg	x			x				4912-5509+
19	Post Osl-Brg	x	x	x	x	x			5024-5509+
19	Post Sarpsb-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
24	N.M.D Aln-Brg	x	x	x	x				5509+
44	Freia Aln-Brg			x		x			5509+
63	TTB Hmr-Brg	x	x	x	x	x			5272-5509+
75	No Skog Braske-Brg				x				5082-5066-5509+
	Papp Sarpsb-Brg	x	x	x	x	x			4912-5509+
	Langeland Moss-Brg	x	x	x	x	x			4904-5509+
	Nora Hmr-Brg	x							5272-5509+
	Marg.fabr. Fredri-Brg			x					4912-5509+
Nr	Merknader								
1	Con.								
2	Dla/dlo Hamar								
3	Varmevogn ma, on og to								
4	Varmevogn ti								
5	Dlo Gol								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5511	Kjøres: Lø og hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	870
Fra Alnabru	Kl. 11.55	Lok.type	Hønefo	700	890
Til Bergen	Kl. 21.34		Ål	700	800
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14/16		
Tar med vogner underveis fra Hønefoss og Ål.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Nesbyen				
2.	Gol				
3.	Ål	(Gulsvik-Geilo, unnt. Nesbyen + Gol)			
4.	Voss	(Finse-Bolstadøyri + Flåm + Palmafoss)			
5.	Bergen	(Dale-Bergen)			
6.	Hønefoss	(Sokna + Hønefoss - Hen)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
40626		Kornsjø lø.			
5276		Hamar SØ			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Halden-Brg						x		4952+5511
06	Tollp Ånd-Voss 1)							x	5252-5254+5276-5511 +K6510-5505+
06	Tollp Ånd-Brg							x	5252-5254+5276-5511
19	Post Osl-Brg							x	5040++5511
78	NM Tnd-Brg						x		5714+5511
	Norema Fauske-Hønefo							x	5796+5706+5511
Nr	Merknader								
1	Dlo Gol								

Tog nr. 5514	Kjøres: Hvd. u. d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Arna	700	680
Fra Arna	Kl. 14.40	Lok.type	Ål	700	1100
Til Alnabru	Kl. 01.22	El. 14/16	Hønefo	700	1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Dramme	700	700
Tar med vogner underveis fra Voss, Finse, Ål, Nesbyen, Hønefoss og Drammen					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Voss	(Bolstadøyri-Myrdal+ Palmafoss+Flåm)
2.	Finse	
3.	Ål	(Geilo - Gulsvik)
4.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)
5.	Drammen	(Drammen o.b. også Vikersund - Hokksund og Vestfossen - Mjøndalen)
6.	Hønefoss	(Hønefoss - Hen + Sokna, Hval - Sandermosen og Roa - Gjøvik)

Merk: Tirsdager og torsdager tas med en tollpostvogn fra Nesbyen til Drammen foran ved Lok.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	4379	Kornsjø
	5711	Trondheim

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Brg-Hønefo 3)		x		x				5504+5514+K6510
02	Lg Voss-Ål 1)2)	x	x	x	x	x			5514+5514
06	Tollp Gol-Gulsko		x		x				5514+
	Toro Arna-Aln	x	x	x	x	x			5514+
Nr	Merknader								
1	Dlo/Dla Finse								
2	Torsdager også varmegogn								
3	NSB tjenestegods								

Tog nr. K6510	Kjøres: Ma. on. fre. (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Ål	700	520 1)
Fra	Ål	Kl. 14.30	Lok.type	Sokna	700 700 1)
Til	Hønefoss	Kl. 18.30			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 11/13		

Tar med vogner underveis

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hønefoss	(NSB tj.gods)
2.	Torpo	
3.	Nesbyen-Gulsvik	
4.	Sokna	
5.	Hønefoss	
6.	Gol	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Brg-Hønefo 2)			x	x	x			5504+5514-K6510
06	Tollp Gol-Gulsko	x		x	x	x			K6510-5350+
06	Tollp Ånd-Voss					x			5558+5509+Kipp
									-K6510-5505+
06	Tollp Ånd-Voss	x							5252-5254+5276-
									5511+K6510-5505+
Nr	Merknader								
1	El 13 fra Ål 720 tonn, fra Sokna 950 tonn								
2	NSB tjenestegods.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. K6501		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Dale	700	890
Fra Dale		Kl. 10.50		Lok.type		
Til Bergen		Kl. 13.45				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14/16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
Fra Dale:						
1.		Stanghelle				
2.		Vaksdal				
3.		Dalegården SS				
4.		Bergen o.b.				
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. K6502		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Bergen	700	890												
Fra Bergen		Kl. 09.00	Lok.type															
Til Dale		Kl. 10.25																
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14/16																
Tar med vogner underveis fra Arna																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table border="0"> <tr> <td>Gr.:</td> <td>Utsettst.:</td> <td>Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Dale</td> <td>(Til Daleg.ss. Stanghelle-Trengereid, vogner til Dalegården lengst i øst)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Vaksdal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Arna</td> <td></td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Dale	(Til Daleg.ss. Stanghelle-Trengereid, vogner til Dalegården lengst i øst)	2.	Vaksdal		3.	Arna	
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Dale	(Til Daleg.ss. Stanghelle-Trengereid, vogner til Dalegården lengst i øst)																
2.	Vaksdal																	
3.	Arna																	
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	

Forts.

Tog nr. K6504		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
Fra Bergen		Kl. 06.00		Lok.type		
Til Arna		Kl. 06.15				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				Skd		
Tar med vogner underveis fra Bergen						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5505			Drammen			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
53	Norpapp Hen-Arna		x	x	x	x			K6382-5505+K6504
Nr		Merknader							

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. K6508		Kjøres: Lø (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Bergen	700	1100
Fra Bergen		Kl. 10.50	Lok.type			
Til Arna		Kl. 11.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		E1. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
<p>Tar med vogner til Arna som er kommet til Bergen i togene 5503, 5505, 5507 og 5509.</p>						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
53	Norpapp Hen-Arna						x		K6382-5505+K6508
Nr		Merknader							

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. K6509	Kjøres: Lø (hvd)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Arna	700	1240
Fra Arna	Kl. 11.35	Lok.type			
Til Bergen	Kl. 11.45				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			


Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
19	Post Osl-Voss	x	x	x	x	x		x	605+
	Post-Ekspr Voss-Osl	x	x	x	x	x		x	606+
19	Post Brg-Osl							x	606+
Nr	Merknader								



Tog nr. 5252		Kjøres: Hvd. u. ma.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Åndals	700	500
Fra Åndalsnes		Kl. 14.42		Lok.type		
Til Dombås		Kl. 16.42				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Dombås		(Dombås og Hjerkinns o.b.)		
2.		Dombås		(Eidsvoll o.b.)		
3.		Dombås		(Otta-Lillehammer)		
4.		Dombås		(Hamar-Moelv)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5706		Dombås		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M T O T F L S							Befordringsplan
		M	T	O	T	F	L	S	
06	Tollp Ånd-Brg							x	5252-5254+5276-5511
06	Tollp Ånd-Bodø							x	5252+5705++5795
06	Tollp Ånd-Gulsko							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Halden 1)							x	5252-5254++5283-5272+4951
06	Tollp Ånd-Voss 2)							x	5252-5254+5276-5511 +6510-5505+
06	Tollp Ånd-Krs							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Osl							x	5252-5254+5276+5003
06	Tollp Ånd-Stv							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Sem							x	5252-5254+5276-5813+51
06	Tollp Ånd-Borges							x	5252-5254+5276-5813+51
06	Tollp Ånd-Tnd 3)							x	5252+5705
Nr	Merknader								
1	Dlo/Dla Hamar								
2	Dlo Gol								
3	Con.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5254		Kjøres: Lø (hvd.)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Dombås	640	560
Fra	Dombås	Kl. 17.05	Lok.type			
Til	Hamar	Kl. 20.20	E1. 13			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. + Solørb.)				
2.	Hamar	(Moelv - Tangen + Rørosbanen)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5257		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	590	880
Fra	Alnabru	Kl. 20.30	Lok.type	Hamar	570	880
Til	Åndalsnes	Kl. 04.05	El. 14	Dombås	700	1050
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	Di. 3		
Tar med vogner underveis fra Hamar, Otta og Dombås						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Otta		(Otta)		
2.		Åndalsnes				
3.		Hamar		(Tangen-Lundamo o/Dovre og Røros)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
6302			Filipstad			
5078			Lillestrøm			
5012			Loenga			
5014			Loenga			
5016			Loenga			
5018			Loenga gr.1 og 2			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Aln-Ånd 1)	1	1	1	1	1			5257+
06	Tollp Gulsko-Ånd		1	1	1		1		5719+5257
06	Tollp Osl-Ånd	9	9	9	9	9			5018-5257+
06	Tollp Tnd-Ånd 2)		2	2	2	2	2		5704+5257
06	Tollp Osl-Otta	1	1	1	1	1			5018-5257+
06	Tollp Osl-Otta V			1					5018-5257+
19	Post Osl-Ånd	3	3	3	3	3			5014-5257+
21	Motortr. Osl-Ånd		1	1	1	1	1		5719+5257
21	Motortr. Osl-Ånd	1	1	1	1	1			5018-5257+
Nr	Merknader								
1	Con. og LLB								
2	Con.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5258	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:			
			Fra	Meter	Tonn	
			Åndals	700	500	
Fra	Åndalsnes	Kl. 19.35	Lok.type	Dombås	560	660
Til	Alnabru	Kl. 03.53	Di.3			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El.17	6)		
Tar med vogner underveis fra Dombås						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1.	Dombås			(Drammen o.b.)		
2.	Dombås			(Dombås-Lillehammer og Hjerkin o.b.)		
3.	Alnabru			(Oslo S)		
4.	Alnabru			(Eidsvoll o.b. + Kongsvinger og Solørbanen)		
5.	Hamar			(Moelv-Tangen, + Rørosbanen)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5505	Loenga gr.3				
	4923	Sarpsborg				
	5075	Lillestrøm				
	5067	Cggr (lør)				
	5710	Drammen o.b.				

Forts.

Tog nr. 5270		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Hamar	530	560
Fra Hamar		Kl. 00.40		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 03.06				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Moss		(Tømmer + flis)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		4901		Moss		

Forts.

Tog nr. 5271	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	700	940
Fra Alnabru	Kl. 22.40	Lok.type		
Til Hamar	Kl. 00.36			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	(Tangen-Lundamo o/Dovre og Røros)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
4912		Sarpsborg
5066		Cggr.
5020		Loenga
4904		Moss
5302		Drammen

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr. Osl-Hmr	x	x	x	x	x			5020-5271+
02	Lg Aln-Lilleh	x	x	x	x	x			5271+5711
02	Lg Aln-Hmr	x	x	x	x	x			5271+
02	Lg Osl-Hmr	x	x	x	x	x			5012-5271+
06	Tollp Osl-Elveru	1	1	1	1	1			5020-5271+371
06	Tollp Osl-Hmr	3	3	3	3	3			5020-5271+5283
	Papp Sarpsb-Ånd	x	x	x	x	x			4912-5271+5257+
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5272		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:											
				Fra	Meter	Tonn									
				Moelv	680	940									
Fra Moelv Kl. 16.10		Lok.type		Hamar	620	940									
Til Alnabru Kl. 20.15		El. 14													
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører													
Tar med vogner underveis fra Brumunddal og Hamar															
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Gr.:</td> <td style="width: 25%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Alnabru</td> <td>(Eidsvoll o.b.)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hamar</td> <td>(Tangen-Åndalsnes+Hjerkin o.b. +Rørosbanen)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Alnabru	(Eidsvoll o.b.)	2.	Hamar	(Tangen-Åndalsnes+Hjerkin o.b. +Rørosbanen)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:													
1.	Alnabru	(Eidsvoll o.b.)													
2.	Hamar	(Tangen-Åndalsnes+Hjerkin o.b. +Rørosbanen)													
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning												
Fra tog	Til tog														
5738		Rørosbanen													
	5293	Rørosbanen + Trondheim o.b.													
	5807	Kristiansand/Stavanger													
	5509	Bergen													
	5027	Loenga													
	5305	Drammen													

Forts.

Tog nr. 5275	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	535	720
Fra Alnabru	Kl. 16.55	Lok.type			
Til Hamar	Kl. 19.41	Cl. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hamar	(Rørosbanen, Koppang o.b.)
2.	Hamar	(Tangen-Lundamo o/Dovre)

Merk:

Txp Alnabru ringer Tpl Hamar (tlf.73191) etter kl.14.00 de dager det er behov for å sende Trondheims-gruppe i toget.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5064		Cggr.
4372		Kogr.
5072		Eidsvoll

Forts.

Tog nr. 5276		Kjøres: Sø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Hamar	700	940
Fra Hamar		Kl. 07.20		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 09.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Eidsvoll o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5511	Bergen				
	5813	Stavanger				
	5023	Loenga				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Ånd-Brø							x	5252-5254+5276-5511
06	Tollp Ånd-Gulsko							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Voss 1)							x	5252-5254+5276-5511 +6510-5505+
06	Tollp Ånd-Krs							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Osl							x	5252-5254+5276+5003
06	Tollp Ånd-Stv							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Sem							x	5252-5254+5276-5813+5331
06	Tollp Ånd-Borges							x	5252-5254+5276-5813+5331
Nr	Merknader								
1	Dlo Gol								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5277		Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	670	940
Fra	Alnabru	Kl. 10.30	Lok.type			
Til	Hamar	Kl. 12.32				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Hamar	(Tangen-Lundamo o/Dovre, Rørosb., Raumabanen)				
Merk:						
Ingen Trondheimsgruppe.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5312		Drammen				

Forts.

Tog nr. 5283		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Hamar	700	2)
Fra Hamar		Kl. 05.10	Lok.type			
Til Moelv		Kl. 06.02	Di. 3			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
<p>Gr.: Utsettst.: Vogner til:</p> <p>1. Moelv</p> <p>2. Rudshøgda</p> <p>3. Brumunddal</p>						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5287		Loenga				

Forts.

Tog nr. 5285		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Hamar	700	675
Fra Hamar Kl. 15.15		Lok.type				
Til Lillehammer Kl. 16.12		Di. 3				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Lillehammer	(Led. tømmer og flisvg.)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5286	Kjøres: A.d. u. fre. og d. f. hld.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Hamar	480	560
Fra Hamar	Kl.22.30	Lok.type		
Til Loenga	Kl.01.10	El. 13		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:
 1. Sarpsborg eller Halden (Sarpsborg eller Halden)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	4953	Halden

Forts.

Tog nr. 5287	Kjøres: A.d. u. sø og d.e. hld Fra Hamar: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	670	700
Fra Loenga	Kl. 01.40	Lok.type			
Til Hamar	Kl. 05.22				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra Hamar					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Lillehammer	(Lillehammer - led. tømmer + flisvg.)			
2.	Hamar	(Hamar o.b. - led. tømmervogner)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
4958		Halden			

Forts.

Tog nr. 5288		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Lilleh	430	990
Fra Lillehammer		Kl. 09.43	Lok.type	Hamar	480	990
Til Loenga		Kl. 13.44				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14				
Tar med vogner underveis fra Hamar						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Halden		(Tømmervogner)		
2.		Sarpsborg		(Tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		4957		Halden		

Forts.

Tog nr. 5289		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	680	390
Fra Loengaammer		Kl. 12.40	Lok.type E1. 13			
Til Hamar		Kl. 15.22				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Hamar		(Led. tømmervogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
4926			Halden (østre linje)			

Forts.

Tog nr. 5290		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Lilleh	680	675
Fra Lillehammer Kl. 18.00		Lok.type				
Til Hamar Kl. 18.59		Di. 3				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Hamar		(Flisvg. til Moss)		
2.		Hamar		(Tømmervg. til Halden)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5293		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Hamar	700	800
Fra Hamar		Kl. 20.15		Lok.type		
Til Elveum		Kl. 20.45				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Elverum		(Elverum - Rena)		
2.		Elverum		(Rørosbanen unt. Rena)		
3.		Elverum		(Heimdal)		
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
5272				Moelv		
5275				Alnabru		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5704		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Trondh	700	850
Fra	Trondheim	Kl. 20.25	Lok.type	Dombås	520	850
Til	Alnabru	Kl. 05.28				
				El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond.	-er togfør		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Dombås	(Åndalsnes)				
2.	Alnabru	(Post Oslo S)				
3.	Alnabru	(Eidsvoll o.b.)				
4.	Hamar	(Otta - Hamar)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	44147	Kornsjø				
5776		Grong				
	6305	Filipstad				

Forts.

Tog nr. 5705		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	590	850
Fra Alnabru		Kl. 19.20		Lok.type	Dombås	850
Til Trondheim		Kl. 03.30				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra Dombås 1)						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Trondheim		(Nattcontaineren)		
2.		Trondheim		(Trondheim o.b)		
3.		Heimdal		(Søberg - Heimdal)		
Lø: Nordlandsbanen t.o.m. Mo i Rana prioriteres fra Alnabru. Natten fre/lø tas Heimdalsgruppen med til Trondheim.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5008			Loenga			
6112			Grefsen			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Aln-Heimdal V	x	x	x	x	x			5705+
06	Tollp Ånd-Bodø						x		5252-5705+5795+
06	Tollp Ånd-Tnd 2)						x		5252-5705+
19	Post Osl-Mosjøe						x		5014-5705+451
19	Post Osl-Ånd						x		5014-5705+355
19	Post Osl-Fauske 2)						x		5014-5705+451
19	Post Osl-Steink						x		5014-5705+433
19	Post Osl-Tnd 2)						x		5014-5705+
30	Nidar Aln-Tnd	x	x	x	x	x			5705+
42	NKL Aln-Tnd	x	x	x	x	x			5705+
	Saml. Jønköping-Tnd		x	x	x	x	x		4382-5705+(Sø 5715)
	Franzef. Hauers-Røra	x		x		x			5072-5705+5775(Lø5757)
	Landbr. Aln-Steink	x	x	x	x				5705+5753
	STK Aln-Namsos						x		5705+5775+Kipp
	Forsv Lilleh-Fauske					x			5711-5795+
Nr	Merknader								
1	Natten lø/sø etter avtale med Tpl Oslo.								
2	Con.								

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
	NATTCONTAINEREN	x	x	x	x	x			5705+
	Kunder og antall vogner som framføres i NATTCONTAINEREN:								
	Gartnerhallen	4	3	2	2	1			Antall vogner kan variere
	Norsk Medisinaldepot	2	2	1	2				
	Margarinfab. Norge				2				
	Combi-Trans	4	4	4	4	4			
	Reservevogner	2	2	2	2	2			
	Norsk Stål	1	1	1	1	1			
Nr									Merknader



Tog nr. 5706	Kjøres: Fra Trondheim Hvd. u. ma. og lø.		Begrensninger:		
Fra Dombås Hvd. u. lø.			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	540	850
Fra Trondheim	Kl. 12.40	Lok.type	Dombås	540	940
Til Alnabru	Kl. 02.05		Hamar	680	940
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra Støren, Berkåk, Oppdal, Hjerki, Dombås, Otta, Kvam, Vinstra, Ringebu, Lillehammer og Hamar					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Støren				
2.	Oppdal				
3.	Hjerkinn				
4.	Dombås	(Dombås - Åndalsnes)			
5.	Otta	(Otta - Kvam)			
6.	Vinstra				
7.	Ringebu				
8.	Lillehammer				
9.	Alnabru	(Alnabru o.b.)			
10.	Hamar	(Hamar - Tangen og Br.dal - Moelv)			
11.	Heimdal	(Heimdal - Søberg)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	4911	Sarpsborg			
	4379	Kornsjø			
	5007	Loenga			
	5301	Drammen			
	6303	Filipstad			
5796		Bodø			

Forts.

Tog nr. 5707	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	610	850
Fra Alnabru	Kl. 22.15	Lok.type		
Til Trondheim	Kl. 06.25			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Cl. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Trondheim	(Trondheim o.b.)
2.	Heimdal	(Heimdal - Søberg)

Natten fre/lø tas Heimdalsgruppen med til Trondheim.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5753	Steinkjer
5020		Loenga
4912		Sarpsborg
4374		Kornsjø
5066		Charlottenberg

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Osl-Heimdal	x	x	x	x	x			5020-5707+(Sø+Kipp)
02	Lg Fredri-Heimdal	x	x	x	x				4912-5707+
02	Lg Aln-Mo i R 3)	x	x	x	x				5707+5781+
02	Lg Aln-Mosjøe	x	x	x	x	x			5707+5781+
02	Lg Aln-Namsos	x	x	x	x	x			5707+5775+Kipp
02	Lg Osl-Bodø	x	x	x	x	x			5020-5707+5795 +(Sø 5797+)
02	Lg Aln-Bodø	x	x	x	x	x			5707+5795+(Sø 5797+)
06	Tollp Osl-Tnd 1)					x			5020-5707+
06	Tollp Fredri-Tnd		x	x	x	x			4912-5707+
06	Tollp Osl-Bodø 5)	x	x	x	x	x			5020-5707+5795+(Sø5797)
06	Tollp Osl-Steink					x			5012-5707+5757
12	DeNoFa Fredri-Tnd	x	x	x	x	x			4912-5707+
12	DeNoFa Fredri-Steink					x			4912-5707+5757
12	DeNoFa Fredri-Bodø	x		x		x			4912-5707+5795+(Sø5797)
13	Stabb Fredri-Tnd		x						4912-5707+
13	Stabb Fredri-Bodø					x			4912-5707++5797
19	Post Sarpsb-Fauske	x	x	x	x	x			4912-5707+5795(Sø5797)
19	Post Sarpsb-Mosjøe 4)	x	x	x	x	x			4912-5707+5795+
19	Post Osl-Tnd	x	x	x	x	x			5014-5707+
20	WWT Fil-Heimda 2)	x	x	x	x	x			K6302-5707+
21	Motortr Osl-Tnd	x	x	x	x	x			5016-5707+
21	Motortr Fil-Heimda	x	x	x	x	x			K6302-5707+
22	Wergel Osl-Tnd	x	x	x	x	x			5016-5707+
	Papp Sarpsb-Tnd	x	x	x	x	x			4912-5707+
	Marg.fab..Fredri-Tnd		x						4912-5707+
	Oppdal Grorud-Tnd	x	x	x		x			K6014-5707+
	Ranh.papp Moss-Tnd	x	x	x	x	x			4904-5707+
	Evenås Fil-Heimda	x		x					K6302-5707+
Nr	Merknader								
1	Også con.								
2	LLB								
3	Dlo Mosjøen								
4	Dlo/Dla Trondheim								
5	Ma-to også varmevogn								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5710		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Trondh	480	850
Fra Trondheim Kl. 17.35		Lok.type		Heimda	590	850
Til Borgestad Kl. 07.18				Dombås	660	940
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		Dramme	700	900
Tar med vogner underveis fra Heimdal, Dombås, Hamar og Drammen						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
<u>Trondheim</u>						
1.	Dombås	(Dombås-Åndalsnes)				
2.	Borgestad	(Porsgrunn-Borgestad)				
3.	Skien	(Skien)				
4.	Drammen	(Vestfoldbanen t.o.m. Larvik)				
5.	Drammen	(Drammen o.b. unnt. gr. 2, 3, og 4)				
6.	Alnabru	(Alnabru o.b.)				
7.	Hamar	(Hamar)				
<u>Drammen</u>						
1.	Borgestad	(Borgestad-Porsgrunn)				
2.	Skien	(Skien)				
3.	Nordagutu	(Nordagutu-Tionnoset)				
4.	Kongsberg	(Kongsberg-Rollag)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5742		Kopperå				
5754		Steinkjer				
5258		Åndalsnes				
5504		Bergen				
	4923	Sarpsborg				
	K6303	Filipstad				
	5011	Loenga				
	5333	Larvik (Skien)				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Tnd-Skien	x	x	x	x	x			5710+5333
02	Lg Heimda-Drm	x	x	x	x	x			5710+
02	Lg Heimda-Aln	x	x	x	x	x			5710+
02	Lg Heimda-Fredri	x	x	x	x	x			5710+4911
02	Lg Heimda-Brg 1)	x	x	x	x	x			5710+5272-5509+
02	Lg Heimdal-Hmr 2)		x				x		5710+
02	Lg Heimda-Osl	x	x	x	x	x			5710+5011
02	Lg Aln-Notodd 5)	x	x	x	x	x			5305+5710-5412
06	Tollp Ånd-Stv 4)		x	x					5258-5710+5416-5801+
06	Tollp Ånd-Krs 3)		x	x					5258-5710+5333-5334-5807+
06	Tollp Ånd-Borges				x				5258-5710+
06	Tollp Ånd-Gulsko		x	x	x				5258-5710+
06	Tollp Ånd-Sem				x				5258-5710+5533
06	Tollp Osl-Kongsb	x	x	x	x	x			5020-5305+5710
19	Post Heimda-Osl			x					5710+5011
30	Nidar Tnd-Skien					x			5710+
	Motortr Heimda-Fil	x	x	x	x	x			5710+K6303
	Motortr Tnd-Drm		x	x	x	x			5710+
	NSB Bil Heimda-Aln				x	x			5710+
	W.W.T. Heimda-Fil	x	x	x	x	x			5710+K6303
	NM Tnd-Klepp					x			5710+5811+5812
	NM Tnd-Klepp		x						5710+5807+

Nr	Merknader
1	Dla Hamar
2	LLB
3	Dlo Sem
4	Dlo Borgestad
5	Også varmevogn onsdag og fredag

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5711	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.		Begrensninger		
Mandager kjøres toget fra Hamar til			Fra	Meter	Tonn
Dombås			Alnabr	700	720
Fra Alnabru	Kl. 03.40	Lok.type	Hamar	660	850
Til Trondheim	Kl. 15.30	El.13 2)	Lilleh	600	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El.14 3)	Dombås Oppdal	510 560	850 850
Tar med vogner underveis fra Hamar, Lillehammer, Ringebu, Vinstra, Kvam, Otta, Dombås, Hjerkin, Oppdal					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Fra Alnabru

- | | | |
|----|-----------|--------------------|
| 1. | Hamar | (Tangen-Åndalsnes) |
| 2. | Trondheim | (Søberg o.b.) |

Fra Hamar

- | | | |
|----|-------------|-------------------|
| 1. | Lillehammer | |
| 2. | Ringebu | |
| 3. | Vinstra | |
| 4. | Kvam | |
| 5. | Otta | |
| 6. | Dombås | (Dovre-Åndalsnes) |
| 7. | Hjerkin | |
| 8. | Oppdal | (Oppdal-Lundamo) |
| 9. | Trondheim | (Søberg o.b.) |

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5795	Vogner Mosjøen-Bodø
5800		Stavanger
5502		Bergen
4140		Kornsjø
5514		Arna

Forts.

Tog nr. 5712	Kjøres: Hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	510	850
Fra Trondheim	Kl. 16.55	Lok.type	Dombås	680	850
Til Alnabru	Kl. 02.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			
Tar med vogner underveis fra					

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Oslo S)
2.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. og Kongsvingerbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5798		Bodø

Forts.

Tog nr. 5713	Kjøres: Lø (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	680	940
Fra Alnabru	Kl. 08.30	Lok.type	Hamar	680	850
Til Trondheim	Kl. 17.40		Dombås	500	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra Hamar					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Hamar	(Tangen - Dovre + Rørosbanen)			
2.	Dombås	(Dombås-Åndalsnes)			
3.	Trondheim	(Hjerkinn o.b.)			
NB: Siste korrespondanse for vogner nord for Mo i Rana					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5060		Charlottenberg			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Brg-Hmr							x	5502+5713
02	Lg Krs-Heimda							x	5800+5713+Kipp
02	Lg Krs-Hmr							x	5800+5713
02	Lg Stv-Hmr							x	5800+5713
02	Lg Stv-Heimda							x	5800+5713+Kipp
08	Hmr Sped Brg-Hmr							x	5502+5713
	STK Stv-Namsos							x	5802+5713+5775+Kipp
Nr	Merknader								

Tog nr. 5714	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	510	850
Fra Trondheim	Kl. 18.50	Lok.type	Hamar	670	940
Til Alnabru	Kl. 04.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er	El. 14			

Tar med vogner underveis fra Hamar

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Oslo S)
2.	Alnabru	(Eidsvoll o.b. og Kongsvinger- banen unnt. Drammen o.b.)
3.	Alnabru	(Nattcontaineren)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5754		Steinkjer
	5009	Loenga (Gruppe 1)
	5075	Lillestrøm
	5067	Carlottenberg Lø

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Tnd-Osl	x	x	x	x	x			5714+5009
19	Post Tnd-Osl	x	x	x	x	x			5714+
19	Post Fauske-Osl 1)	x							+5798+5714+5009
	NM Tnd-Aln	x	x	x	x				5714+
	NM Steink-Aln		x	x					5754-5714+
	NM Tnd-Brg					x			5714+5511+
	Nattcontaineren								5714+
	Kunder:								
	Bøndenes Salg								} Antall vogner kan variere. (8 - 13 vg.)
	NMD								
	Kombitrans								
	Returcontainere								
	Reservevogner (2)								
Nr	Merknader								
1	D1a/D1o Trondheim								

Tog nr. 5715	Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	940
Fra Alnabru	Kl. 13.00	Lok.type	Hamar	560	850
Til Trondheim	Kl. 21.55		Dombås	700	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

- | | | |
|----|-----------|--------------------|
| 1. | Dombås | (Dombås-Åndalsnes) |
| 2. | Trondheim | (Oppdal o.b.) |
| 3. | Trondheim | (Hjerkinn) |

NB:

Ingen korrespondanse Nordlandsbanen før tog 5795/95 mandag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5716	Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	540	850
Fra Trondheim	Kl. 12.50	Lok.type	Hamar	650	940
Til Alnabru	Kl. 22.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	E1. 14			
Tar med vogner underveis fra Støren, Oppdal, Hjerkin.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Støren

2. Oppdal

3. Hjerkin

4. Alnabru (Eidsvoll o.b. +
Kongsvingerbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5719	Kjøres: Hvd. u. 10		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skien	700	550
Fra Skien	Kl. 15.50	Lok.type El. 14 1)	Nordag	700	900
Til Trondheim	Kl. 04.55		Dramme	610	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Hamar	700	850

Tar med vogner underveis fra
Nordagutu, Drammen, Hamar, Dombås.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Drammen o.b. unt. Hamar- Bodø og Bergensbanen)
2.	Drammen	(Bergensbanen)
3.	Trondheim	(Trondheim o.b.)
4.	Heimdal	(Heimdal)
5.	Dombås	(Åndalsnes)
6.	Hamar	(Tangen-Dovre og Rørosbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5415		Tinnoset
5352		Hønefoss
5332		Larvik
	5257	Åndalsnes

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Skien-Tnd	x	x	x	x	x			5332-5719+
02	Lg Brg-Bodø 2)	x	x	x	x	x			5502+5711-5719+5795+
02	Lg Drm-Heimda	x	x	x	x	x			5719+
02	Lg Drm-Hmr	x	x	x	x	x			5719
02	Lg Tønsbe-Heimda	x	x	x	x	x			5332-5719+
03	Hydro Rjukan-Drm	x	x	x	x	x			5415-5719+
06	Tollp Gulsko-Ånd	x	x	x		x			5719-5257+
06	Tollp Gulsko-Hmr	x	x	x	x	x			5719
06	Tollp Gulsko-Tnd	x	x	x	x	x			5719+
06	Tollp Gulsko-Bodø	x			x				5719+5795+
06	Tollp Ånd-Bodø	x		x	x				5258+5719-5795+
06	Tollp Ånd-Tnd	x	x	x	x				5258+5719 (Lø5258+5705)
06	Tollp Hmr-Tnd	x	x	x	x	x			5719+
06	Tollp Skien-Tnd 3)	x	x	x	x	x			5334+5719+
19	Post Drm-Fauske 4)	x	x	x	x	x			5719+5795 (Sø5797)
20	W.W.T. Larvik-Heimdal	x							5332-5719+
21	Motortr Drm-Tnd	x	x	x	x	x			5719+
21	Motortr Drm-Ånd	x	x	x	x	x			5719-5257+
38	Nidar Skien-Tnd		x						5719+
53	Norpapp Hen-Tnd	x	x	x	x	x			K6376-5352-5719+
	Norema Hen-Bodø			x					K6376-5352-5719+5795+
	Norema Hønefo-Bodø					x			5352-5719++5797
	Norema Hønefo-Fauske					x			5352-5719++5797
	Nora Hmr-Tnd		x		x				5719+
	Nora Hmr-Bodø		x			x			5719+5795+(Sø++5797)
	Soknabr. Sokna-Moelv		x			x			K6506-5352-5719+5283 (Lø+++5283)
Nr	Merknader								
1	El. 13 Skien-Nordagutu								
2	Dlo/Dla Hamar								
3	Dlo/Dla Gulskogen								
4	Dlo/Dla Trondheim								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5723	Kjøres: Ma (hvd).		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dombås	560	300
Fra Dombås	Kl. 13.00	Lok.type	Hjerki	610	1260
Til Trondheim	Kl. 17.25		Oppdal	610	1050
			Melhus	610	650
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			

Tar med vogner underveis fra
Hjerkin, Oppdal, Berkåk, Støren.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.		Hjerkin
2.		Oppdal
3.		Berkåk
4.		Støren
5.		Trondheim (Trondheim o.b.)
6.		Trondheim (Kisvogner)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5738	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	470	500
Fra Trondheim	Kl. 05.05	Lok.type	Støren	700	500
Til Hamar	Kl. 16.00		Tynset	700	1500
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3	Elveru	700	800
Tar med vogner underveis fra Melhus, Støren, Røros, Tynset, Auma, Alvdal, Koppang, Elverum					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1.	Røros-Tolga				
2.	Tynset				
3.	Alvdal		(Auma-Alvdal)		
4.	Koppang		(Hanestad-Rasta)		
5.	Hamar		(Hamar)		
6.	Hamar		(Eidsvoll o.b.)		
7.	Hamar		(Tømmer Sarpsborg-Halden)		
8.	Hamar		(Flis Moss)		
9.	Elverum		(Ledige kornvogner + Solørb., Kongsvingerb.+ Rena og E.rum)		
10.	Støren		(Lundamo-Oppdal)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
	5272		Alnabru		

Forts.

Tog nr. 5739	Kjøres: Hvd. u. 10		Begrensninger:			
			Fra	Meter	Tonn	
			Kongsv	700	950	
Fra	Trondheim	Kl. 18.25	Lok.type	Tynset	700	630
Til	Hamar	Kl. 06.05				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			Di 3			
Tar med vogner underveis fra Elverum, Koppang, Tynset, Røros, Støren.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Elverum	(Elverum-Rena)
2.	Koppang	(Rasta-Hanestad)
3.	Tynset	(Alvdal-Tynset)
4.	Røros	(Røros-Tolga)
5.	Støren	(Støren-Lundamo)
6.	Melhus	(Kornvogner)
7.	Verdal	(Kornvogner)
8.	Steinkjer	(Steinkjer-Namsos)
9.	Skogn	(Tømmer)
10.	Trondheim	(Søberg o.b. unnt. gr.6+9)
11.	Heimdal	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5275/5293		Alnabru/Hamar
	5753	Steinkjer
4902/5055		Moss/Loenga
5082		(Kirkenær)

Forts.

Tog nr. 5791	Kjøres: Fra Alnabru hvd. u. lø.		Begrensninger:		
Fra Trondheim: A.d.u.sø. og d.e.hld.			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	600	850
Fra Alnabru	Kl. 21.00	Lok.type	Trondh	600	800
Til Bodø	Kl. 18.30				
		El. 14			
<input type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Trondheim	(Ekspress)			
2.	Trondheim	(Post)			
3.	Mosjøen	(Post)			
4.	Fauske	(Post)			
5.	Steinkjer	(Post)			
6.	Mo i Rana	(Ekspress)			
7.	Bodø				
8.	Fauske				
9.	Steinkjer				
10.	Trondheim	(Tollpost)			
Merk:	<u>Vogner må forhåndsmeldes innen kl. 14.00</u>				
	<u>TPL Oslo plassregulerer toget.</u>				
	Retningslinjer for plassres. til gr. 7 og 8				
1.	Vogner med ordinær framf. avtale				
2.	Vogner med framf. avtale 99				
3.	Øvrige con. vg. Fauske				
4.	Øvrige con. vg. Bodø				
5.	Hastevogner				
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
K6302		Filipstad			
5078		Lillestrøm			
5012		Loenga			
5016					
4374		Moss			
5022		Oslo			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Osl-Mo i R 5)	1	1	1	1	1			5022-5791+
01	NSB Osl-Tnd	1	1	1	1	1			5022-5791+
02	Lg Aln-Fauske 4)	8	8	8	8	8			5791+
02	Lg Aln-Bodø 4)	2	2	2	2	2			5791+
02	Lg Aln-Steink	1	1	1	1	1			5791+
06	Tollp Osl-Bodø 6)	4		4	8				5020-5791+
06	Tollp Osl-Steink	1	1	1	1				5012-5791+
06	Tollp Osl-Tnd 8)	1	1	1	1				5020-5791+
19	Post Osl-Fauske 7)	5	5	5	5	5			5022-5791+
19	Post Osl-Mosjøe	1	1	1	1	1			5022-5791+
19	Post Osl-Steink	1	1	1	1	1			5022-5791+
19	Post Osl-Tnd 4)	1	1	1	1	1			5022-5791+
66	NG Grefse-Bodø	2	2						K6112-5791+
	Med.dep. Aln-Fauske 4)	1							5791+
	Forsvaret Aln-Bodø		1						5791+
	N.N.S. Gøtebo-Fauske	2							4382-5791+
	Oppdal Grorud-Bodø	1	1	1		1			K6014-5791+

O.B.S.

Toget er kvoteregulert.

Tallet i avtalevognenes rubrikk for kjøredager angir antall vogner i hver relasjon den enkelte kunde er tildelt i toget den enkelte dag.

Nr Merknader

1	Bare S-merkede vogner
2	El. 14 Alnabru-Trondheim
3	Di. 4 Trondheim-Bodø
4	Con.
5	Dellasting av ekspressgods i Hamar
6	Også cont. forbindelse båt i Bodø (Lørdag)
7	Cont, + G. vogn
8	Også varmevogn

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5792	Kjøres: Fra Bodø Hvd.u.lø.		Begrensninger:		
Fra Trondheim: A.d.u.sø. og d.e. hld.			Fra	Meter	Tonn
			Bodøbr	600	700
Fra Bodø	Kl. 17.00	Lok.type	Mo i R	600	800
Til Alnabru	Kl. 14.40	Di.3+Di.4	Trondh	540	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			

Tar med vogner underveis fra
Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Trondheim.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Oslo S)
2.	Alnabru	(Eidsvoll o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5503	Bergen

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Bodø-Aln	x	x	x	x	x			5792+
02	Lg Fauske-Aln	x	x	x	x	x			5792+
06	Tollp Bodø-Osl	x	x	x	x	x			5792+5025(Ma5003)
19	Post Fauske-Osl 1)	x	x	x	x	x			5792+5025(Ma5003)
	N.N.S. Fauske-Gøtebo				x				5792+4371+
Nr	Merknader								
1	Dla Mosjøen								

Tog nr.	Kjøres: Fra Alnabru Ti.(hvd.)		Begrensninger:		
5793	Fra Trondheim ons. u.d.e.hld.		Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	600	330
Fra	Alnabru	Kl. 18.00	Lok.type	Trondh	600
Til		Kl. 14.55			500
			E1. 11		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Di. 3		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Fauske
2. Bodø

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5072		Lillestrøm
5006		Loenga
5002		Loenga (Tollpost Oslo)
4924		Sarpsborg

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Osl-Bodø		x						5002-5793+
Nr		Merknader							

Ajour pr. 28.05.89







Tog nr. 5301	Kjøres: A.d. u. sø og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 03.35	Lok.type			
Til Drammen	Kl. 04.29				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Drammen	(Drammen o.b. unntatt Kristiansand, Sandnes og Stavanger)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
4140		Kornsjø			
5706		Trondheim			

Forts.

Tog nr. 5302	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	1080
Fra Drammen	Kl. 20.02	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 20.56	E1. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	+ 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b. f.o.m. Kjelsås)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5027	Loenga			
5332		Larvik			
	5271	Hamar			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Gulsko-Osl	x	x	x	x	x			5302-5027+
37	Autotr. Drm-Kiruna	x	x	x	x	x			5302+5065
Nr	Merknader								

Tog nr. 5303		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	1100
Fra	Alnabru	Kl. 06.17	Lok.type			
Til	Drammen	Kl. 07.12				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Drammen		(Drammen o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
5072		Eidsvoll				
5006		Loenga				
5792		Bodø				

Forts.

Tog nr. 5305		Kjøres: Hvd. u. lø. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	1350
Fra	Alnabru	Kl. 22.40	Lok.type			
Til	Drammen	Kl. 23.35	El. 13			
			El. + 11			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er	togfører		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Drammen	(Drammen o.b. unt. Sørlandsbanen)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5331	Skien o/Vestfoldbanen				
4904		Moss				
5272		Hamar, Moelv				
5020		Loenga				
4912		Sarpsborg				
	5351	Hønefoss				
5706		Trondheim				
5066		Charlottenberg				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale		M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg	Aln-Skien 2)	x	x	x	x	x			5305+5331
02	Lg	Aln-Notodd 1)	x	x	x	x	x			5305+5710-5412
02	Lg	Aln-Tønsbe	x	x	x	x	x			5305+5331
02	Lg	Osl-Tønsbe	x	x	x	x	x			5020-5305+5311
03	Hydro	Glostr-Borges	x	x	x	x	x			4140-5305+5331
03	Hydro	Gøtebo-Borges	x	x	x	x	x			4382-5305+5331
03	Hydro	Grorud-Borges	x	x	x	x	x			K6112-5305+5331
06	Tollp	Osl-Borges	x	x	x	x	x			5016-5305+5331
06	Tollp	Osl-Borges V	x	x						5016-5305+5331
06	Tollp	Osl-Gulsko	x	x	x	x	x			5016-5305
06	Tollp	Osl-Gulsko V		x						5016-5305
06	Tollp	Osl-Kongsb	x	x	x	x	x			5020-5305+5710
06	Tollp	Osl-Sem	x	x	x	x	x			5020-5305+5331
06	Tollp	Osl-Sem V		x		x				5020-5305+5331
	Saba	Tunada-Tønsbe	x	x	x	x	x			5066-5305+5331
	NM	Aln-Tønsbe				x				5305+5331
	NM	Aln-Porsgr			x					5305+5331
80	Wallb	Aln-Larvik	x	x	x	x	x			5305+5331
Nr	Merknader									
1	Onsdag og fredag også varmevogn.									
2	Tirsdag og torsdag også varmevogn.									

Tog nr. 5311	Kjøres: Lø. (hvd.)		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 11.30	Lok.type			
Til Drammen	Kl. 12.28				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Egersund)
2.	Drammen	(Stavanger-Vigrestad)
3.	Drammen	(Grovane-Gyland)
4.	Drammen	(Moi, Sira-Flekkefj.)
5.	Drammen	(Drammen o.b. unnt. gr. 1-4)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
03	Hydro Gøtebo-Borges						x		4382-5311++5331
Nr	Merknader								

Tog nr. 5312		Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Dramme	700	700
Fra Drammen		Kl. 07.45		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 08.39				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5277		Hamar		

Forts.

Tog nr. 5313		Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	1100
Fra	Alnabru	Kl. 09.30	Lok.type			
Til	Drammen	Kl. 10.24				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 14			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Drammen		(Drammen o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
4144				Kornsjø		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan

Nr	Merknader

Tog nr. 5609		Kjøres: Ma og to (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Kristi	700	310 to
Fra Kristiansand Kl. 12.20		Lok.type		Kristi	700	400 ma
Til Gyland Kl. 14.43		El. 11				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.: Utsettst.: Vogner til:						
1. Nodeland-Gyland						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								
1	El. 13 mandager								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5610		Kjøres: Ma og to (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Gyland	700	310 to
Fra	Gyland	Kl. 15.00	Lok.type	Gyland	700	400 ma
Til	Kristiansand	Kl. 16.30	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Kristiansand	(Kristiansand-Nelaug)				
2.	Kristiansand	(Drammen)				
3.	Kristiansand	(Alnabru o.b.)				
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning				
Fra tog	Til tog					
	5800	Alnabru				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								
1	El. 13 mandager								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5800	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
Fra: Stavanger	kl. 13.05	Stavan	500	400
Til: Alnabru	kl. 01.59	Dalane	700	1080
<input checked="" type="checkbox"/> Lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Dramme	700	1090

Tar med vogner underveis fra:
Sandnes-Sira, Dalane og Drammen

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Klepp	(Klepp-Vigrestad)
2.	Egersund	(Egersund)
3.	Sira	(Moi, Sira-Flekkefjord)
4.	Alnabru	(Alnabru o.b.)
5.	Drammen	(Filipstad-Sandvika)
6.	Drammen	(Randsfj.-Gjøvik og Bergensbanen, Kongsberg- Rollag, Asker-Spikkestad)
7.	Dalane	(Nordagutu-Brevik og Vestfoldb. x), Neslandsvatn- Gvarv, Hjuksebø-Rjukan)
8.	Dalane	(Gyland-Gjerstad og Arendal)

x) Fredager går vogner til Vestfoldbanen i gr. 5.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	til tog	
	5804	Filipstad
	5007	Loenga
	4911	Sarpsborg
	5806	Dalane
	4379	Kornsjø
	5711	Trondheim
	5351	Hønefoss
K 81		Dalane

Forts.

Tog nr. 5801	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	900
Fra Drammen	kl. 19.40	Lok.type E1. 14	Dalane	700	700
Til Stavanger	kl. 04.56				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			
Tar med vogner underveis fra Nordagutu x) og Dalane					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dalane	(Vennesla-Gyland)
2.	Stavanger	(Stavanger)
3.	Sandnes	(Sandnes)
4.	Nordagutu	(Skien-Porsgrunn)

x) Vogner til strk. Egersund-Klepp skiftes inn i gr. 1 i Nordagutu.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5332		Larvik
5352		Hønefoss
	5807	Dalane
	K80	Dalane

Forts.

Tog nr. 5802	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Stavan	500	700
Fra Stavanger	Kl. 17.00	Lok.type Dalane	700	700
Til Alnabru	Kl. 02.34			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:		
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)		
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog			
	5011	Loenga		
	4911	Sarpsborg		
	5007	Loenga		

Forts.

Tog nr. 5803	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	900
Fra Alnabru	Kl. 20.03	Lok.type			
Til Stavanger	Kl. 05.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er	togfører	El. 14		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Stavanger	(Stavanger)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5010		Oslo S			
5078		Lillestrøm			
K6112		Grefsen			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale			M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg	Aln-Stv	1)	x	x	x	x	x			5803+
02	Lg	Osl-Stv		x	x	x	x	x			5010-5803+
06	Tollp	Osl-Stv	2)	x	x	x	x	x			5010-5803+
06	Tollp	Osl-Stv	V	x	x	x	x				5010-5803+
19	Post	Osl-Stv		x	x	x	x	x			5010-5803+
21	Motortr	Osl-Stv		x	x	x	x	x			5010-5803+
44	Freia	Aln-Stv		x	x	x	x	x			5803+
Nr	Merknader										
1	Også Llb og Cont. Varmevoagn ti og to										
2	Også Cont.										

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5804		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Stavan	500	700
Fra Stavanger Kl. 17.05		Lok.type		Dalane	700	900
Til Filipstad Kl. 04.59		El. 14		Dramme	700	1200
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra Sandnes, Dalane og Drammen.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Dalane	(Kristiansand)
2.	Filipstad	(Filipstad-Sandvika)
3.	Drammen	(Randsfjord-, Gjøvik-, og Bergensbanen, samt Drammen + Asker-Spikkestad)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5710	Kongsberg

Forts.

Tog nr. 5805		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	580	1080
Fra Alnabru		Kl. 21.30		Lok.type	Dalane	700 400
Til Stavanger		Kl. 06.50		E1. 13		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		E1. 13 ₁₎		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:			Utsettst.:		Vogner til:	
1.			Stavanger		(Stavanger)	
2.			Sandnes		(Sandnes)	
3.			Dalane		(Vennesla-Gyland) x)	
x) OBS						
Samlastvogner og postvogn i egen gr. bak i toget.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5014				Loenga		
5016				Loenga		
5020				Loenga		
4912				Sarpsborg		
4374				Kornsjø		
5066				Cggr		
		K80		Vennesla		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Fredri-Stv	x	x	x	x	x			4912-5805+
02	Lg Aln-Krs 3)	x	x	x	x	x			5805+
02	Lg Hmr-Stv	x	x	x	x	x			5272-5805+
02	Lg Osl-Krs	x	x	x	x	x			5020-5805+
02	Lg Hmr-Krs	x	x	x	x	x			5272-5805+
06	Tollp Osl-Krs 2)	x	x	x	x	x			5020-5805+
12	Denofa Fredri-Stv			x					4912-5805+
13	Stabbu Fredri-Stv			x					4912-5805+
19	Post Sarpsb-Stv 4)	x	x	x	x	x			4912-5805+
75	No Skog Braske-Stv		x			x			5082-5066-5805
	Papp Sarpsb-Stv	x	x	x	x	x			4912-5805+
	Marg.f. Fredri-Stv	x							4912-5805+
Nr	Merknader								
1	Fra Dalane 1 x E1.13								
2	Onsdag også varmevogn.								
3	Også LlB og Cont. Varmevogn mandag + onsdag.								
4	Dlo Kristiansand.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5806		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Stavan	500	400
Fra Stavanger		Kl. 18.10	Lok.type El. 13 1)	Dalane	530	540
Til Alnabru		Kl. 05.54		Nordag	700	540
<input checked="" type="checkbox"/> lokf	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		Kongsb	700	1100
Tar med vogner underveis fra Dalane, Nelaug, Nordagutu og Kongsberg.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Ekspressgodsvogn)				
2.	Nelaug	(Nelaug-Arendal)				
3.	Alnabru 2)	(Alnabru o.b.)				
4.	Drammen	(Drammen, Randsfjb., Gjøvik, Bergensb. og Kongsberg-Rollag)				
5.	Nordagutu	(Notodden-Tinnoset)				
6.	Nordagutu	(Neslandsvatn-Gvarv)				
7.	Nordagutu	(Skien-Porsgrunn)				
8.	Nordagutu	(Larvik) x)				
9.	Nordagutu	(Tønsberg-Stokke) x)				
10.	Nordagutu	(Holmestrand) x)				
11.	Nordagutu	(Skoppum-Horten) x)				
12.	Nordagutu	(Sandefjord) x)				
13.	Dalane	(Gyland-Gjerstad)				
x) Fredager må vogner til Vestfoldb. gå til Drm. og gr. 5, 6 og 7 bakerst i toget fra Dalane.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	44147	Kornsjø				
	5330	Skien/Vestfoldbanen				
5410		Skien				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr. Stv-Osl	x	x	x	x	x			5806+5017
01	Ekspr. Arenda-Osl	x	x	x	x	x			2508-5806+5017
01	NSB gods Krs-Drm				x				5806+
02	Lg Stv-Krs	x	x	x	x	x			5806
02	Lg Stv-Aln 4)	x	x	x	x	x			5806+
06	Tollp Kongsb-Stv 3)	x	x	x	x	x	x		+5806-5801+
06	Tollp Stv-Krs	x	x	x	x	x			5806
20	W.W.T. Sandne-Larvik	x	x	x	x				5806+5330
06	W.W.T. Sandne-Larvik						x		5806+++5331
80	Wallb. Vennes-Larvik	x	x	x	x				K81-5806+5330
80	Wallb. Vennes-Larvik						x		K80-5806+++5331
Nr	Merknader								
1	Ekstra forspann El. 11 Stv-Dalane torsdager.								
2	Lg vogn Stavanger-Alnabru må gå først i gr.3.								
3	Dla/Dlo Gulskogen.								
4	Også LlB.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5807	Kjøres: A. d. u. sø. og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	700	1100
Fra Alnabru	Kl. 22.03	Lok.type	Dramme	584	540
Til Stavanger	Kl. 09.58	El. 14	Dalane	700	400
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Drammen, Nelaug, Dalane og Egersund.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Stavanger	(F1 ekspressgods)			
2.	Dalane	(ekspressgodsvogn)			
3.	Nelaug	(Gjerstad-Hynnekleiv (og Arendal)			
4.	Sira	(Moi, Sira- Flekkefjord			
5.	Egersund-Stavanger				
6.	Dalane	(Vennesla-Gyland)			

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5020		Loenga
4374		Kornsjø
	5609	Gyland
	K80	Vennesla
4912		Sarpsborg
5066		Cggr
5272		Hamar
5334		Larvik
5801		Dalane

Forts.

Tog nr. 5811		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Dramme	700	900
Fra Drammen		Kl. 07.30		Lok.type	Dalane	700
Til Stavanger		Kl. 17.33				700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra Nordagutu og Dalane						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Egersund		(Egersund)		
2.		Stavanger		(Stavanger-Vigrestad)		
3.		Dalane		(Grovane-Gyland)		
4.		Dalane		(Moi, Sira-Flekkefjord)		
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
		5813		Dalane		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
19	Post Krs-Stv							x	5811
	NM Tnd-Klepp							x	5710+5811+5812

Nr	Merknader

Tog nr. 5812		Kjøres: Hvd. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Stavan	500	800
Fra Stavanger		Kl. 06.00		Lok.type		
Til Nærbø		Sir. 49		El. 13		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Nærbø				
2.		Bryne				
3.		Klepp				
4.		Sandnes				
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	NM Tnd-Klepp	x							5710+5811+5812
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5813		Kjøres: Hld. e. hvd.		Begrensninger:																				
				Fra	Mete	Tonn																		
				Alnabr	700	1100																		
Fra	Alnabru	Kl. 12.00	Lok.type	Dramme	700	900																		
Til	Stavanger	Kl. 23.26	El. 14	Dalane	700	700																		
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond.	-er togfører																				
Tar med vogner underveis fra Drammen og Dalane																								
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Gr.:</td> <td style="width: 30%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 50%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Nelaug</td> <td>(Nelaug-Arendal)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sira</td> <td>(Sira-Flekkefjord-Moi)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Stavanger</td> <td>(Egersund-Stavanger)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dalane</td> <td>(Vennesla-Gyland)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Drammen</td> <td>(Drammen o.b.)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Nelaug	(Nelaug-Arendal)	2.	Sira	(Sira-Flekkefjord-Moi)	3.	Stavanger	(Egersund-Stavanger)	4.	Dalane	(Vennesla-Gyland)	5.	Drammen	(Drammen o.b.)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																						
1.	Nelaug	(Nelaug-Arendal)																						
2.	Sira	(Sira-Flekkefjord-Moi)																						
3.	Stavanger	(Egersund-Stavanger)																						
4.	Dalane	(Vennesla-Gyland)																						
5.	Drammen	(Drammen o.b.)																						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning																					
Fra tog	Til tog																							
5276		Hamar																						
5811		Dalane																						

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Ånd-Stv							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Krs							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Gulsko							x	5252-5254+5276-5813
06	Tollp Ånd-Borges							x	5252-5254+5276-5813+5331
06	Tollp Ånd-Sem							x	5252-5254+5276-5813+5331
19	Post Osl-Stv							x	L27-5813+
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

SØRLANDSBANEN
Godsvogner i persontog

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr. Osl-Stv	x	x	x	x	x		x	705
01	Ekspr. Osl-Sandne 1)	x	x	x	x	x			705
01	Ekspr. Osl-Arenda	x	x	x	x	x			705+2501
01	Ekspr. Stv-Osl 2)	x	x	x	x	x		x	704+706
19	Post Osl-Stv	x	x	x	x	x			705
19	Post Stv-Osl	x	x	x	x	x		x	706
19	Post Stv-Krs	x	x	x	x	x		x	704
Nr	Merknader								
1	Dlo Kristiansand								
2	Dla/Dlo Kristiansand								











Tog nr. 5330	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.	Begrensninger:			
		Fra	Meter	Tonn	
		Nordag	700	500	
Fra Nordagutu	Kl. 03.10	Lok.type	Skien	700	480
Til Drammen	Kl. 08.38		Larvik	700	600
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11			
Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.: Utsettst.: Vogner til:					
1.	Sandefjord	(Sandefjord)			
2.	Skoppum	(Skoppum-Horten)			
3.	Holmestrand	(Holmestrand)			
4.	Tønsberg	(Stokke-Tønsberg)			
5.	Larvik	(Larvik)			
6.	Skien	(Skien-Porsgrunn)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5806		Stavanger			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
20	W.W.T. Sandne-Larvik		x	x	x	x			5806+5330
80	Wallb. Vennes-Larvik		x	x	x	x			K81+5602+5371-5330
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5331		Kjøres: Hvd. u lø.		Begrensninger:			
				Fra	Meter	Tonn	
				Dramme	520	750	
Fra Drammen		Kl. 01.30		Lok.type	Larvik	700	550
Til Skien		Kl. 05.08					
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			
Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.							
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet							
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:			
1.	Tønsberg	(Tønsberg, Barkåker, Sem og Stokke)					
2.	Larvik	(Larvik)					
3.	Skien	(Skien)					
4.	Borgestad	(Porsgrunn)					
5.	Borgestad	(Eidanger og Brevik)					
6.	Borgestad	(Borgestad, Herøya, Tollp. som siste vogn i gruppen)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning				
Fra tog		Til tog					
5305		Alnabru					

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Brg-Tønsbe	x							5504++5331
02	Lg Osl-Tønsbe	x	x	x	x	x			5020-5313+5331
02	Lg Aln-Tønsbe	x	x	x	x	x			5305+5331
02	Lg Alna-Skien 1)	x	x	x	x	x			5305+5331
03	Hydro Grorud-Borges	x	x	x	x	x			K6012-5305+5331
03	Hydro Gøteborg-Borges	x	x	x	x	x			4382-5305+5331
03	Hydro Glostrup-Borges	x	x	x	x	x			4140+5305+5331
03	Hydro Gøteborg-Borges	x							4382-5311++5331
06	Tollp Osl-Sem	x	x	x	x	x			5020-5305+5331
06	Tollp Osl-Sem V				x	x			5020-5305+5331
06	Tollp Ånd-Borges	x							5252-5254+5276-5813+5331
06	Tollp Osl-Borges	x	x	x	x	x			5016-5305+5331
06	Tollp Osl-Borges V		x		x				5016-5305+5331
06	Tollp Ånd-Sem	x							5252-5254+5276-5813+5331
20	W.W.T. Sandne-Larvik	x							5806+++5331
20	W.W.T. Brg-Larvik	x							5504+++5331
80	Wallb. Aln-Larvik	x	x	x	x	x			5305+++5331
80	Wallb. Vennes-Larvik	x							K81-5606+++5331
	Saba Tunadal-Tønsbe	x	x	x	x	x			5066-5305+5331
	NMD Aln-Tønsbe				x				5305+5331
	NMD Aln-Porsgr			x					5305+5331
Nr	Merknader								
1	Også varmevogn tirsdag og torsdag								

Tog nr. 5332	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skien	700	480
Fra Skien	Kl. 12.20	Lok.type	Larvik	700	600
Til Drammen	Kl. 17.43	E. 11	Skoppu	564	600
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra Underveisstasjoner					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
<u>Fra Skien:</u>					
1.	Drammen	(Eksprg.vg. til Tr.heim og Bergen, vognen til Tr.heim nærmest lok)			
2.	Larvik	(Larvik)			
3.	Drammen	(Drammen o.b.)			
4.	Tønsberg	(Tønsberg og Skoppum/Horten)			
<u>Fra Larvik:</u>					
1.	Drammen	(Ekspressg.vg. til Tr.heim og Bergen, Tr.heim nærmest lok.)			
2.	Drammen	(Drammen o.b.)			
3.	Drammen	(Bergen)			
4.	Tønsberg	(Tønsberg og Skoppum/Horten)			
<u>Fra Tønsberg:</u>					
1.	Drammen	(Eksprg.vg. Tr.heim og Bergen, Tr.heim nærmest lok.)			
2.	Drammen	(Drammen o.b.)			
3.	Drammen	(Bergen)			
4.	Drammen	(Drammen o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5302	Alnabru			
	5505	Bergen			
	5801	Stavanger			
	5719	Trondheim			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Skien-Tnd	x	x	x	x	x			5332-5719+
01	Ekspr Skien-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+
02	Lg Tønsbe-Brg		x	x	x	x			5332+5505+
02	Lg Tønsbe-Heimda	x	x	x	x	x			5332-5719+
20	W.W.T. Larvik-Heimda		x						5332-5719+
20	W.W.T. Larvik-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+

Nr	Merknader
1	Mandager E1. 13

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5333	Kjøres: Hvd. u. lø. og d.e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	600
Fra Drammen	Kl. 05.15	Lok.type	Larvik	700	480
Til Skien	Kl. 08.27	E1. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Borgestad	(Borgestad og Herøya)			
2.	Skien	(Skien)			
3.	Skien	(Ekspressgodsvogner)			
4.	Porsgrunn	(Porsgrunn)			
5.	Larvik	(Larvik og Sandefjord)			
6.	Tøndberg	(Holmestrand og Stokke)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5710		Trondheim			
5504		Bergen			
(5301)		Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5334	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skien	700	600
Fra Skien	Kl. 18.20	Lok.type	Borges	700	600
Til Alnabru	Kl. 00.29	E1. 13	Larvik	700	750
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)	Dramme	700	700
Tar med vogner underveis fra Borgestad, Larvik, Tønsberg					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.) 2)
2.	Drammen	(Drammen, Randsfj.b., Bergensb., Filipstad- Spikkestad og Sør- landsbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5001	Loenga
	(5807)	Stavanger

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Tønsbe-Osl	x	x	x	x	x			5334+5001
03	Hydro Borges-Grorud	x	x	x	x	x			5334+K6003
03	Hydro Borges-Gøtebo	x	x	x	x	x			5334+4379
03	Hydro Borges-Glostrup	x	x	x	x	x			5334+44147
03	Hydro Borges-Nyborg	x	x	x	x	x			5334+44147
03	Hydro Borges-Frederic	x	x	x	x	x			5334+44147
06	Tollp Sem-Osl		x	x	x	x			5334+5001
06	Tollp Sem-Brg 3)		x	x	x	x			5334+5505
06	Tollp Skien-Tnd 3)		x	x	x	x			5334+5719+
06	Tollp Ånd-Krs 4)			x	x				5258-5710+5333-5334+58
Nr	Merknader								
1	EL 14 Drammen - Alnabru								
2	Foran i gruppe 1 kan det fra Larvik og Tønsberg medtas vognen som skal ut i Drammen								
3	Dla/Dlo Gulskogen								
4	Dlo Sem								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5335		Kjøres: Hvd. ma. to.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Larvik	Maks	20 aks 1
Fra Larvik		Kl. 18.10	Lok.type			
Til Skien		Kl. 19.00	El. 11			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Skien	(Ålgård-Sandnes)				
2.	Skien	(Stavanger)				
3.	Skien	(Grovane-Klepp)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5801	Stavanger				

Forts.

Tog nr. 5337	Kjøres: Hvd. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	700	750
Fra Drammen	Kl. 07.28	Lok.type El. 13	Larvik	700	550
Til Skien	Kl. 11.06				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					

Tar med vogner underveis fra
Holmestrand, Skoppum, Horten, Tønsberg, Sandefjord og
Larvik

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Skien	(Skien)
2.	Borgestad	(Borgest.-Porsgr.-Herøya)
3.	Larvik	(Larvik)
4.	Sandefjord	(Sandefjord)
5.	Tønsberg	(Tønsberg, Sem og Stokke)
6.	Skoppum	(Skoppum)
7.	Skoppum	(Horten)
8.	Holmestrand	(Holmestrand)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5350	Kjøres: A.d. u. sø og d.e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Hønefo	700	800
Fra Hønefoss	Kl. 00.40	Lok.type			
Til Drammen	Kl. 01.45				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Mandag og fredag

- | | | |
|----|---------|----------------------|
| 1. | Drammen | (Filipstad-Sandvika) |
| 2. | Drammen | (Drammen o.b.) |

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Gol-Gulskogen	x			x		x		K6510+5350
Nr		Merknader							

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5351	Kjøres: A.d.u. sø og d.e.hld		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dramme	526	800
Fra Drammen	Kl. 02.20	Lok.type			
Til Hønefoss	Kl. 03.31				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 13			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Hønefoss	(Hønefoss o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5800		Stavanger			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 5352		Kjøres: Hv. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Hønefo	700	800
Fra Hønefoss Kl. 16.17		Lok.type				
Til Drammen Kl. 18.03		El. 13				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Drammen		(Drammen o.b. unntatt Kr.sand, Sandnes og Stavanger)		
2.		Drammen		(Kr.sand, Sandnes og Stavanger)		
3.		Drammen		(Avtalevogner til Moelv Trondheim, Fauske og Bodø)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5302	Alnabru				
	5719	Trondheim				
	5801	Stavanger				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
53	Norpapp Hen-Sandne	x	x	x	x	x			K6382-5352-5801+
53	Norpapp Hen-Tnd	x	x	x	x	x			K6382-5352-5719+
	Norema Hen-Bodø			x					K6382-5352-5719+5795+
	Soknabr. Sokna-Moelv		x						K6506-5352-5719-5283
	Soknabr. Sokna-Krs	x	x	x	x	x			K6506-5352-5801+
	Soknabr. Sokna-Moelv					x			K6506-5352-5719+++5283
	Norema Hønefo-Bodø					x			5352-5719++5797
	Norema Hønefo-Fauske					x			5352-5719++5797

Nr _____ Merknader _____

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5355		Kjøres: Lø (hvd).		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Filips	700	800
Fra	Filipstad	Kl. 14.00	Lok.type	Dramme	700	800
Til	Hønefoss	Kl. 17.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			E1. 13			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
<u>Fra Filipstad</u>						
1.	Hønefoss		(Follum-Cargovogner)			
<u>Fra Drammen</u>						
1.	Hønefoss		(Bergensb. unnt. Sokna)			
2.	Hønefoss		(Hønefoss, Hen og Sokna)			
3.	Hønefoss		(Follum og Cargovogner)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								
1	El. 13 Drammen - Hønefoss								
2	Lok. pers. skifter inn Dramemnsgruppen i Sundland.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5356		Kjøres: Lø (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Hønefo	700	800
Fra Hønefoss		Kl. 18.00		Lok.type	Dramme	700
Til Filipstad		Kl. 20.14		El. 13		850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Filipstad		(Filipstad - Sandvika)		
2.		Drammen		(Drammen o.b.)		
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				

Forts.

Tog nr. 5358		Kjøres: Hvd. e. hld.		Begrensninger:			
				Fra	Meter	Tonn	
				Hønefo	700	1100	
Fra Hønefoss		Kl. 02.40		Lok.type	Dramme	700	1200
Til Filipstad		Kl. 04.49					
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra							
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet							
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:			
1.		Filipstad		(Filipstad - Sandvika)			
2.		Drammen 1)		(Drammen o.b.)			
Planlagte		Fra/til strekning					
korrespondanser							
Fra tog		Til tog					

Forts.

Tog nr. 5359	Kjøres: Hvd. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Filips	700	1100
Fra Filipstad	Kl. 09.30	Lok.type	Dramme	700	1100
Til Hønefoss	Kl. 12.25				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14			
Tar med vogner underveis fra Drammen					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hønefoss	(Follum - Høne)
2.	Drammen	(Drammen o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5371	Kjøres: Hvd. u.lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Nordag	700	1000
Fra Nordagutu	Kl. 09.00	Lok.type		
Til Lunde	Kl. 09.30			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra Bø				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:		
1.	Bø	(Bø)		
2.	Lunde	(Lunde)		
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog			
5710		Trondheim		
5414		Borgestad		

Forts

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Tog nr. 5372		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Lunde	700	1300
Fra	Lunde	Kl. 09.55	Lok.type	Bø	700	930
Til	Nordagutu	Kl. 10.36	E1. 14			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra Bø						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Bø		(Bø)		
2.		Nordagutu		(Nordagutu o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5414	Tinnoset				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5410	Kjøres: Hvd. u. lø. og d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skien	700	440
Fra Skien	Kl. 01.45	Lok.type			
Til Nordagutu	Kl. 02.21				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Nordagutu	(Nordagutu)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5806	Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5412	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Skien	700	550
Fra Skien	Kl. 06.00	Lok.type	Nordag	700
Til Notodden	Kl. 07.24	El.13	Notodd	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond.-er togfører				
Tar med vogner underveis fra Nordagutu				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Notodden	(Motorvognsett)
2.	Nordagutu	(Kongsberg-Drammen o.b. og Sørlandsbanen)
3.	Tinnoset	(Tinnoset og Rjukan)
4.	Notodden	(Notodden)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5710		Trondheim

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Aln-Notodd 1)	x	x	x	x	x			5305+5710-5412
Nr	Merknader								
1	Onsdager og fredager også varmevogn								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5413	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:			
			Fra	Meter	Tonn	
			Tinnos	700	730	
Fra	Notodden	Kl. 10.40	Lok.type	Notodd	700	600
Til	Skien	Kl. 11.46		Nordag	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 13			

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Nordagutu	(Sørlandsb. og Kongsberg-Drammen o.b.)
2.	Skien	(Borgestad-Herøya)
3.	Skien	(Skien)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5414	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Borges	700	930
Fra Borgestad Kl. 08.00	Lok.type	Skien	700	850
Til Tinnoset Kl. 12.25	El. 14	Nordag	700	1200
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond.-er togfører		Notodd	700	650
Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Nordagutu	(Sørlandsbanen, Holtsås, Kongsberg, Drammen o.b.)
2.	Tinnoset	(Tinnoset og Rjukan)
3.	Notodden	(Notodden)
4.	Skien	(Skien)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5372		Lunde
	5371	Lunde

Forts

Tog nr. 5415	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Tinnos	700	1100
Fra Tinnoset	Kl. 13.45	Lok.type	Notodd	700	950
Til Skien	Kl. 17.26	E1. 14	Nordag	700	630
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond.-er togfører		1)			
Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Nordagutu	(Hamar o.b.)
2.	Nordagutu	(Drammen o.b. unntatt gr.1)
3.	Nordagutu	(Sørlandsbanen)
4.	Skien	(Borgestad-Herøya)
5.	Skien	(Skien)
6.	Notodden	(Notodden)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5719	Trondheim

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale						M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
03	Hydro	Rjukan-Drm	x	x	x	x	x							5415-5719
Nr	Merknader													
1	El. 13 Nordagutu-Skien													

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5416	Kjøres: Hvd. ma - to.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Skiene	700	440
Fra Skien	Kl. 19.50	Lok.type		
Til Nordagutu	Kl. 20.31			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 11		
Tar med vogner underveis fra				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Nordagutu	(Ålgård-Sandnes)
2.	Nordagutu	(Stavanger)
3.	Nordagutu	(Sandnes)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5335		Larvik
	5801	Stavanger

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Ånd-Stv 1)			x	x				5258-5710+5416-5801+
20	W.W.T. Larvik-Sandne	x	x	x	x	x			5335-5416-5801+
80	Wallb. Larvik-Vennes	x	x	x	x	x			5335-5416-5801+
	Elkem R Larvik-Sandne	x	x	x	x	x			5335-5416-5801+

Nr	Merknader
1	Dlo Borgestad

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5417		Kjøres: Hvd. ma - to.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Nordag	700	500
Fra Nordagutu		Kl. 21.50		Lok.type		
Til Skien		Kl. 22.26		El. 11		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Skien		(Skien-Herøya)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5801				Drammen		

Forts.

Tog nr. 5504		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:			
				Fra	Meter	Tonn	
				Bergen	700	680	
Fra Bergen		Kl. 19.40		Lok.type El.14/16	Hønefo	700	1100
Til Alnabru		Kl. 04.53			Dramme	700	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører					
Tar med vogner underveis fra							
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet							
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:					
1.	Voss	(Bolstadøyri-Finse+Flåm +Palmafoss)					
2.	Alnabru	(Alnabru (blokk fra Minde) (blokk fra Bergen)					
3.	Drammen	(Hokksund-Drammen og Sørlandsbanen)					
4.	Drammen	(Vestfoldbanen)					
5.	Drammen	(Skien-Porsgrunn)					
6.	Drammen	(Filipstad)					
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning				
Fra tog	Til tog						
	5804	Filipstad					
	5710	Skien					
	5333	Larvik (+ ekspressgodsvg. til Skien)					

Forts.

Tog nr. 5505	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Filips	700	1100
Fra Filipstad Kl. 18.05	Lok.type	Dramme	700	1100
Til Bergen Kl. 04.00	El. 14/16	Hønefo	700	890
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1)	Ål Voss	700 1000	800 1000
Tar med vogner underveis fra Drammen, Hønefoss, Ål, Voss.				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
<u>Fra Filipstad</u>		
1.	Drammen	(Vennesla-Gyland)
2.	Drammen	(Stavanger)
3.	Drammen	(Sandnes)
4.	Ål	(Gulsvik-Geilo)
5.	Voss	(Finse-Bolstadøyri + Flåm + Palmafoss)
6.	Bergen	(Dale-Bergen)
7.	Hønefoss	(Hønefoss-Follum-Hen + Sokna)
8.	Drammen	(Drammen o.b. unnt. gr.1-3)
<u>Fra-Drammen</u>		
1.	Bergen	(Ekspressgodsvogn)
2.	Ål +)	(Gulsvik-Geilo)
3.	Voss	(Finse-Bolstadøyri + Flåm + Palmafoss)
4.	Bergen	(Dale-Bergen)
5.	Hønefoss	(H.foss-Follum-Hen+Sokna)
Merk: +) Fredager må vg. til Nesbyen og Gol innsk. i gr.5		

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5801	Stavanger
5332		Larvik
5719		Skien

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Skien-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+
01	NSB Hønefo-Brg			x		x			5505+
02	Lg Drm-Brg	x	x	x	x	x			5505+
02	Lg Tønsbe-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+
02	Lg Voss-Brg		x	x	x	x	x		+5505
06	Tollp Sem-Brg 2)	x	x	x	x	x			5334+5505+
06	Tollp Ånd-Voss	x							5252-5254+5276-5511+
									K6510-5505+
06	Tollp Ånd-Voss						x		5258+5509+Kipp-K6510-5505+
20	W.W.T. Drm-Brg	x	x	x	x	x			5505+
20	W.W.T. Fil-Brg	x	x	x	x	x			5505+
20	W.W.T. Fil-Sandne 4)	x	x	x	x	x			5505-5801+
20	W.W.T. Fil-Krs 4)	x	x	x	x	x			5505-5801+
20	W.W.T. Larvik-Brg	x	x	x	x	x			5332-5505+
31	Dyno Spikke-Brg	x	x	x	x	x			K6316-K6313-5505+
32	Collet Asker-Brg		x						K6316-5505+
42	NKL Fil-Stv	x		x					5505-5801+
50	Nordcarr Fil-Sandne 4)	x	x	x	x	x			5505-5801+
53	Norpapp Hen-Arna	x	x	x	x	x			K6382-5505+K6504 3)
62	Gipsfab Drm-Brg	x	x	x	x	x			5505+
	Maks Fr Fil-Sandne	x	x	x	x	x			5505-5801+
Nr	Merknader								
1	El.13 medfølger uvirksomt Drm-Hønefoss								
2	D1a/D1o Gulskogen								
3	Lø K6508								
4	Cont.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5514	Kjøres: Hvd. u. d. f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Arna	700	680
Fra Arna	Kl. 14.40	Lok.type	Ål	700	820
Til Alnabru	Kl. 01.22		Hønefo	700	1100
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14/16	Dramme	700	700
Tar med vogner underveis fra Voss, Finse, Ål, Nesbyen, Hønefoss, Drammen					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Voss	(Bolstadøyri-Myrdal + Palmafoss + Flåm)
2.	Finse	(Finse)
3.	Ål	(Geilo-Sokna)
4.	Alnabru	(Alnabru o.b.)
5.	Drammen	(Drammen o.b. også Vikersund Hokksund og Vestfossen- Mjøndalen)
6.	Hønefoss	(Hønefoss-Hen, Hval- Sandermosen, Roa-Gjøvik)

Merk: Tirsdager og torsdager tas med en Tollpostvg. fra
Nesbyen til Drammen ved lok.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	4379	Kornsjø
	5711	Trondheim

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Brg-Hønefo 3)	x		x					5504+5514+K6510
02	Lg Voss-Ål 1)2)	x	x	x	x				5514+5514+
06	Tollp Gol-Gulsko		x		x				5514+
	Toro Arna-Aln	x	x	x	x	x			5514+
Nr	Merknader								
1	Dla/Dlo Finse								
2	Torsdager også varmevogn								
3	NSB Tjenestegods								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5710	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	480	850
Fra Trondheim	Kl. 17.35	Lok.type	Heimda	590	850
Til Borgestad	Kl. 07.18		Dombås	660	940
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14	Dramme	700	900
Tar med vogner underveis fra Heimdal, Dombås, Hamar og Drammen					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

TRONDHEIM

- | | | |
|----|-----------|-------------------------------|
| 1. | Dombås | (Dombås-Åndalsnes) |
| 2. | Borgestad | (Borgestad-Porsgrunn) |
| 3. | Skien | (Skien) |
| 4. | Drammen | (Vestfoldb. t.o.m. Larvik) |
| 5. | Drammen | (Drammen o.b. u. gr. 2, 3, 4) |
| 6. | Alnabru | (Alnabru o.b.) |
| 7. | Hamar | (Hamar) |

DRAMMEN

- | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Borgestad | (Borgestad-Porsgrunn) |
| 2. | Skien | (Skien) |
| 3. | Nordagutu | (Nordagutu-Tinnoset,
Bø-Lunde) |
| 4. | Kongsberg | (Kongsberg-Rollag) |

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5742		Kopperå
5754		Steinkjer
5258		Åndalsnes
5504		Bergen
	4923	Sarpsborg
	K6303	Filipstad
	5011	Loenga
	5333	Larvik (Skien)

Forts.

Tog nr. 5719	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Skien	700	550
Fra Skien	Kl. 15.50	Lok.type El. 14 1)	Nordag	700	900
Til Trondheim	Kl. 04.55		Dramme	610	700
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Hamar	700	850
Tar med vogner underveis fra Nordagutu, Drammen, Hamar, Dombås.					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Drammen	(Drammen o.b. unt. Hamar-Bodø og Bergensbanen)
2.	Drammen	(Bergensbanen)
3.	Trondheim	(Trondheim o.b.)
4.	Heimdal	(Heimdal)
5.	Dombås	(Åndalsnes)
6.	Hamar	(Tangen-Dovre og Rørosbanen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5415		Tinnoset
5352		Hønefoss
5332		Larvik
	5257	Åndalsnes

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Skien-Tnd	x	x	x	x	x			5332-5719+
02	Lg Brg-Bodø 2)		x	x	x	x			5502+5711-5719+5795+
02	Lg Drm-Hmr	x	x	x	x	x			5719
02	Lg Drm-Heimda	x	x	x	x	x			5719+
02	Lg Tønsbe-Heimda	x	x	x	x	x			5332-5719+
03	Hydro Rjukan-Drm	x	x	x	x	x			5415-5719
06	Tollp Ånd-Bodø	x			x	x			5258+5719-5795+
06	Tollp Gulsko-Bodø	x			x				5719+5795+
06	Tollp Gulsko-Ånd	x	x	x		x			5719-5257+
06	Tollp Gulsko-Hmr	x	x	x	x	x			5719
06	Tollp Gulsko-Tnd	x	x	x	x	x			5719+
06	Tollp Ånd-Tnd	x	x	x	x				5258+5719(Lø5258+5705)
06	Tollp Hmr-Tnd	x	x	x	x	x			5719+
06	Tollp Skien-Tnd 3)	x	x	x	x	x			5334+5719+
19	Post Drm-Fauske 4)		x	x	x	x			5719+5795+
20	W.W.T. Larvik-Heimda		x						5332-5719+
21	Motortr Drm-Tnd	x	x	x	x	x			5719+
21	Motortr Drm-Ånd	x	x	x	x	x			5719-5257+
38	Nidar Skien-Tnd		x						5719+
53	Norpapp Hen-Tnd	x	x	x	x	x			K6376-5352-5719+
	Nora Hmr-Tnd		x		x				5719+
	Nora Hmr-Bodø		x			x			5719+5795 (Sø++5797)
	Norema Hen-Bodø			x					K6376-5352-5719+5795+
	Norema Hønefo-Bodø					x			5352-5719++5797
	Norema Hønefo-Fauske					x			5352-5719++5797
	Soknabr. Sokna-Moelv		x			x			K6506-5252-5719+5283
Nr	Merknader								
1	El. 13 Skien-Nordagutu								
2	Dlo/dla Hamar								
3	Dlo/Dla Gulskogen								
4	Dlo/Dla Trondheim								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. K6313		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
Fra Asker		Kl. 13.50		Lok.type		
Til Drammen		Sir 49 Kl.		SKD		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Drammen		(Drammen o.b.)		
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
K6316						

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
31	Dyno Spikke-Brg	x	x	x	x	x			K6316-K6313-5505+
32	Collett Asker-Brg		x						K6313-5505+
32	Collett Asker-Stv			x					K6313-5801+
Nr		Merknader							

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. K 6316	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
Fra Spikkestad Kl. 12.05	Lok.type			
Til Asker Sir 49 Kl.				
<input type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører	SKD			

Tar med vogner underveis fra underveisstasjoner.

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Asker	(Asker o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	K6313	Drammen

Forts.

Tog nr. K6382	Kjøres: Hvd. u. lø. Kjøres etter Sir prg. 49	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
Fra Hen	Kl. 13.30			
Til Hønefoss	Kl. 14.30			
<input type="checkbox"/> lokf. <input checked="" type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 2			
Tar med vogner underveis fra				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5505	Arna
	5801	Stavanger
	5719	Trondheim
	5352	Drammen

Forts.


	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
53	Nordppp Hen-Sandne	x	x	x	x	x			K6382-5352-5801+
53	Norpapp Hen-Tnd	x	x	x	x	x			K6382-5352-5719+
53	Norpapp Hen-Arna	x	x	x	x	x			K6382-5505+K6504 1)
	Norema Hen-Bodø					x			K6382-5352-5719+5795+
Nr	Merknader								
1	Lø K 6508								

Ajour pr. 28.05.89









Tog nr. 5741		Kjøres: Hvd. u. Lø.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Trondh	550	900												
Fra Trondheim		Kl. 08.05		Lok.type Gudå	550	670 1)												
Til Kopperå		Kl. 11.10																
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3 1)														
Tar med vogner underveis fra Muruvik, Gudå																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Gudå</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kopperå</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kopperå</td> <td>(Kisvogner)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Gudå		2.	Kopperå		3.	Kopperå	(Kisvogner)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Gudå																	
2.	Kopperå																	
3.	Kopperå	(Kisvogner)																
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog	Til tog																	
5705		Alnabru																
5719		Skien/Drammen																
5707		Alnabru																

Forts.

Tog nr. 5742		Kjøres: Hvd. u. Lø.		Begrensninger:														
				Fra	Meter	Tonn												
				Kopper	550	1200												
Fra Kopperå		Kl. 13.40	Lok.type															
Til Trondheim		Kl. 16.05																
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3														
Tar med vogner underveis fra Gudå, Hell, Hommelvik																		
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Muruvik</td> <td>(Muruvik)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Trondheim</td> <td>(Trondheim - Dombås)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Trondheim</td> <td></td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Muruvik	(Muruvik)	2.	Trondheim	(Trondheim - Dombås)	3.	Trondheim	
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:																
1.	Muruvik	(Muruvik)																
2.	Trondheim	(Trondheim - Dombås)																
3.	Trondheim																	
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning															
Fra tog		Til tog																
		5710	Alnabru, Drammen o.b.															

Forts.

Tog nr. 5748	Kjøres: Hvd. u. Ti.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Storli	700	1700
Fra Storlien	Kl. 01.50	Lok.type		
Til Trondheim	Kl. 04.05			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 4		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Hell	(Hell, Hommelvik-Stjørdal)
2.	Trondheim	(Kopperå, o.b. unnt. gr. 1)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5749	Kjøres: A. d. u. Ma og d.f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	900
Fra Trondheim	Kl. 21.20	Lok.type Di. 4			
Til Storlien	Kl. 00.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					
Tar med vogner underveis fra Hell					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Østersund	(Hommelvik-Stjørdal)
2.	Ånge o.b.	(Ånge o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5711		Alnabru

Forts.

Tog nr. 5753	Kjøres: Hvd. u. Ma. og Lø		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	460	700
Fra Trondheim	Kl. 08.20	Lok.type	Hell	460	500
Til Steinkjer	Kl. 11.32				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 3			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Steinkjer	(Steinkjer-Namsos)			
2.	Levanger	(Skogn-Røra)			
3.	Levanger	(Tømmervg. Skogn)			
4.	Hell	(Hommelvik-Stjørdal)			
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog				
5707		Alnabru			
5739		Kongsvinger			

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
12	DeNoFa Fredri-Steink					x			4912-5707+5753(Lø5757)
	Landbru Aln-Steink		x	x	x	x			5705+5753(Lø5757)
Nr	Merknader								

Tog nr. 5754	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Steink	240	500
Fra Steinkjer	Kl. 13.50	Lok.type			
Til Trondheim	Kl. 16.37	Di. 3			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Trondheim	(Drammen o.b. tog 5710)			
2.	Trondheim	(Tog 5714-Natt Container)			
3.	Trondheim	(Stjørdal o.b. + Gudå o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5710	Drammen o.b.			
	5714	Alnabru			

Forts.

Tog nr. 5757		Kjøres: Lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Trondh	510	670
Fra Trondheim		Kl. 10.40		Lok.type		
Til Steinkjer		Kl. 14.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3		
Tar med vogner underveis fra Levanger						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:			Utsettst.:		Vogner til:	
1.			Levanger		(Skogn-Røra)	
2.			Steinkjer		(Grong-Namsos)	
3.			Steinkjer		(Steinkjer)	
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp. Osl-Steink						x		5012-5707+5757
12	DeNoFa Fredri-Steink						x		4912-5705+5757

Nr	Merknader

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5775	Kjøres: A.d.u. Fre og d.f. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	450	670
Fra Trondheim	Kl. 21.00	Lok.type	Levang	660	670
Til Grong	Kl. 04.10				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra Levanger, Steinkjer, Jørstad ind.sp					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Stjørdal	(Stjørdal-Hommelvik)			
2.	Steinkjer				
3.	Snåsa				
4.	Grong				
5.	Grong	(Grong-Namsos)			
6.	Formofoss				
7.	Levanger	(Levanger-Røra)			
8.	Levanger	(Tømmervogner Skogn)			
9.	Levanger	(Skogn)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5776	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Grong	495	800
Fra Grong	Kl. 13.20	Lok.type	Levang	650	670
Til Trondheim	Kl. 19.20				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Di. 3			
Tar med vogner underveis fra					
Formofoss, Snåsa, Steinkjer, Levanger og Hell					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Snåsa	
2.	Steinkjer	
3.	Levanger	(Røra-Skogn, tømmer sydligst)
4.	Hell	(Stjørdal-Hommelvik)
5.	Hell	(Storlien o.b.)
6.	Trondheim	(Ranheim-Støren)
7.	Trondheim	(Eidsvoll o.b.)
8.	Trondheim	(Otta-Hamar-Røros og Kongsv. banen)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5704	Alnabru

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
	STK Namsos-Aln	x							K6774-5776-5704+
Nr	Merknader								

Tog nr. 5781		Kjøres: Hvd. u. Lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Tnd	510	670
Fra Trondheim		Kl. 13.55	Lok.type Di 3	Steink	700	670
Til Mo i Rana		Kl. 00.38				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra Stjørdal-Levanger-Steinkjer-Grong-Trofors-Mosjøen						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1		Steinkjer				
2		Namskogan				
3		Trofors				
4		Bjerka				
5		Mosjøen				
6		Mo i Rana		(Rognan-Bodø)		
7		Mo i Rana		(Øvrige vogner)		
8		Mo i Rana		(Norsk Jernverk)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5795	Rognan-Bodø. Overføres Mo i Rana.				

Forts.

Tog nr. 5782	Kjøres: Hvd. u. Lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			MoiR	650	670
Fra Mo i Ran	Kl. 16.10	Lok.type Di 3			
Til Trondheim	Kl. 02.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			
Tar med vogner underveis fra Bjerka-Mosjøen-Trofors-Namskogan-Steinkjer					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1	Namskogan	
2	Trondheim	(Heimdal-Søberg)
3	Bjerka	
4	Mosjøen	
5	Trofors	
6	Grong	(Grong-Namsos)
7	Steinkjer	
8	Levanger	(Røra-Skogn)
9	Trondheim	(Stjørdal-H.vik+Gudå o.b.)
10	Trondheim	(Trondheim)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5738	Hamar

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Bodø-Aln 1)	x	x						5796+5782+5706+(Lø.5716)
02	Lg Bodø-Aln 2)	x	x						5796+5782+5706+(Lø.5716)
Nr		Merknader							
1.	Dla/Dlo Mosjøen								
2.	Dla/Dlo Mo i Rana								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5783	Kjøres: Sø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Trondh	700	670
Fra Trondheim	Kl. 10.35	Lok.type			
Til Mo i Rana	Kl. 19.00	Di 3			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører			

Tar med vogner underveis fra Mosjøen

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1	Trofors	
2	Mosjøen	
3	Mo i Rana	

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

Tog nr. 5791 1)	Kjøres: Fra Alnabru Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
Fra Trondheim a. d. u. sø. og d. e. hld.			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	570	850
Fra Alnabru	Kl. 21.00	Lok.type	Trondh	600	800
Til Bodø	Kl. 18.30	El. 14 2)			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	Di. 4 3)			
Tar med vogner underveis fra Trondheim, Fauske					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Mosjøen	(Post)
2.	Fauske	(Post)
3.	Steinkjer	(Post)
4.	Mo i Rana	(Ekspress)
5.	Bodø	
6.	Fauske	
7.	Steinkjer	

Merk: Toget er kvoteregulert. Tallet i avtalevognenes rubikk for kjøredager angir antall vogner i hver relasjon den enkelte kunde er tildelt i toget den enkelte dag.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Osl-Tnd	1	1	1	1				5022-5791+
01	NSB Osl-Mo i R	1	1	1	1	1			5022-5791+
02	Lg Aln-Fauske 4)	8	8	8	8	8			5791+
02	LG Aln-Bodø 4)	2	2	2	2	2			5791+
02	Lg Aln-Steink	1	1	1	1	1			5791+
06	Tollp Osl-Steink		1	1	1	1			5012-5791+
06	Tollp Osl-Bodø 4) 5)	4		4	4	8			5020-5791+
06	Tollp Osl-Tnd	1	1	1	1				5020-5791+
19	Post Osl-Fauske 6)	4	4	4	4	4			5022-5791+
19	Post Osl-Mosjøe	1	1	1	1	1			5022-5791+
19	Post Osl-Steink	1	1	1	1	1			5022-5791+
19	Post Osl-Tnd 4)	1	1	1	1	1			5022-5791+
66	NG Grefse-Bodø	2		2					K6112-5791+
	Med.dep Aln-Fauske 4)	1							5791+
	Forsvar Aln-Bodø			1					5791+
	N.N.S. Gøteb-Fauske		2						4382-5791+
	Opdahl Grorud-Bodø	1	1	1		1			K6012-5791+

Nr	Merknader
1	Bare S-merkede vogner
2	El. 14 Alnabru-Trondheim
3	Di. 4 Trondheim - Bodø
4	Con.
5	Også con. Forbindelse båt i Bodø lørdag
6	Con.+G.vogn

Ajour pr.28.05.89

Tog nr. 5792		Kjøres: Fra Bodø Hvd. u. Lø Fra Trondheim a.d. unntatt		Begrensninger:		
Sø. og dag etter Hld.				Fra	Meter	Tonn
				Bodø	600	700
Fra	Bodø	Kl. 17.00	Lok.type	Mo i R	600	800
Til	Alnabru	Kl. 14.40	Di3+Di4	Tnd	550	850
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El 14			
Tar med vogner underveis fra Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Trondheim						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.	Fauske					
2.	Trondheim		(Post Ind og Oslo)	+ vogner etter avtale (pl.)		
3.	Alnabru		(Eidsvoll o.b)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning				
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5793	Kjøres: Fra Alnabru Ti.(hvd.) Fra Trondheim Ons.u.d.e.hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Dombås	600	850
Fra Alnabru	Kl. 18.00	Lok.type	Trondh	600	500
Til Bodø	Kl. 14.55	1 El 14			
		2 Di. 3			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører					

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.: Utsettst.: Vogner til:

1. Fauske
2. Bodø

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Osl-Bodø 1)			x					5002-5793+
Nr	Merknader								
1	Forbindelse båt Bodø								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5795		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Trondh	700	1000
Fra Trondheim		Kl. 18.10		Lok.type		
Til Bodø		Kl. 06.40		2 Di.3		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond.-er togfører				
Tar med vogner underveis fra Mo i Rana og Fauske						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Div.		(Dahls Bryggeri)		
2.		Bodø		(Ekspress)		
3.		Mosjøen				
4.		Mo i Rana				
5.		Bodø				
6.		Fauske				
7.						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5711				Alnabru		

Forts..

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Tnd-Bodø	x	x	x	x	x			5795+
02	Lg Aln-Bodø		x	x	x	x			5707+5795+(Sø.+5797)
02	Lg Brg-Bodø 2)	x		x	x	x			5502+5711+5719+K13-5795+
02	Lg Osl-Bodø		x	x	x	x			5020-5707+5795+(Sø.5797)
06	Tollp Gulsk-Bodø		x			x			5719+5795+
06	Tollp Osl-Bodø		x	x	x	x			5020-5707+5795+(Sø.+5797)
06	Tollp Ånd-Bodø		x		x	x			5258+5705-5795+
06	Tollp Ånd-Bodø	x							5252+5705+5795+
12	DeNoFa Fredr-Bodø		x			x			4912-5707+5795+(Sø.5797)
19	Post Drm-Fauske 3)		x	x	x	x			5719+5795+(Sø.5797)
19	Post Sarpsb-Mosjøe 3)		x	x	x	x			4912-5707+5795+(Sø.+5797)
19	Post Sarpsb-Fauske		x	x	x	x			4912-5707+5795+(Sø+5797)
	Nora Hmr-Bodø			x					5719+5795+
	Forsv. Lilleh-Fauske					x			5711-5795+
	Norema Hen-Bodø				x				K6382-5352-5719+5795+
Nr	Merknader								
1	2 Di 3 Trondheim - Mo i Rana 1 Di 3 Mo i Rana - Bodø								
2	Dlo Hamar								
3	Dla/Dlo Trondheim								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5796		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Bodø	620	500
Fra	Bodø	Kl. 21.35	Lok.type	Mo i R	620	600
Til	Trondheim	Kl. 11.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				Di. 3		
Tar med vogner underveis fra Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Steinkjer.						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Trondheim	(Heimdal-Søberg)
2.	Grong	(Grong-Namsos)
3.	Steinkjer	
4.	Levanger	(Røra-Skogn)
5.	Mosjøen	(Mosjøen-Namnskogan)
6.	Mo i Rana	(Skonseng-Bjerka)
7.	Trondheim	(Stjørdal-Støren+Gudå o.b.)
8.	Trondheim	(Eidsvoll o.b.)
9.	Trondheim	(Dombås-Hamar)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5706	Alnabru

Forts.

Tog nr. 5797		Kjøres: Sø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Trondh	700	1000
Fra Trondheim		Kl. 02.55		Lok.type		
Til Bodø		Kl. 16.35				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		2 Di. 3		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.	Utsettst.:	Vovner til:				
1.	Mosjøen					
2.	Bodø					
3.	Fauske	(Rognan - Fauske)				
NB! Containervogner til Fauske skal gå samlet						
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					

Forts.

Tog nr. 5798	Kjøres: Sø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Bodø	610	700
Fra Bodø	Kl. 01.00	Lok.type MoiR	MoiR	610	800
Til Trondheim	Kl. 13.50				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	Di. 4		
Tar med vogner underveis fra Fauske, Mo i Rana, Mosjøen					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Steinkjer	
2.	Mosjøen	
3.	Mo i Rana	
4.	Trondheim	(Stjørdal o.b. + Gudå o.b. unnt. Gr. 5 og 6)
5.	Trondheim	(Oslo S)
6.	Trondheim	(Eidsvoll o.b. + Kongsvingerb. o.b.)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5712	Alnabru

Forts.


NORLANDSBANEN

Trykk 421


Godsvogner i persontog

9.20

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
19	Post Osl-Fauske	x	x	x	x	x	x		301-455+
19	Post Osl-Fauske 1)							x	5014-5705+451
19	Post Osl-Mosjøe							x	5014-5705+451
19	Post Brg-Fauske	x	x	x	x	x	x		5506+301-455+
19	Post Osl-Fauske 2)							x	5014-5705+451
19	Post Brg-Fauske							x	5506+301-455+
19	Post Fauske-Osl								456+306+
19	Post Osl-Steink							x	5014-5705+433
19	Post Tnd-Fauske	x							455+
Nr	Merknader								
1	2 cont.vg.								
2	1 G-vg.								







Tog nr. 5001		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1400
Fra Alnabru		Kl. 02.00		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 02.12				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		Oslo S		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5334				Skien		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Tønsbe-Osl		x	x	x	x	x		5334+5001
06	Tollp Halden-Osl		x	x	x	x	x		4952+5001
06	Tollp Sem-Osl		x	x	x	x	x		5334+5001
06	Tollp Halden-Aln		x	x	x	x	x		4952+5001
Nr	Merknader								

Tog nr. 5002		Kjøres: Ti (hvd)		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Loenga	700	310						
Fra Loenga		Kl.17.05	Lok.type									
Til Alnabru		Kl.17.17										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El.11										
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table> <tr> <td>Gr.:</td> <td>Utsettst.:</td> <td>Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alnabru</td> <td>(Bodø)</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1	Alnabru	(Bodø)
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1	Alnabru	(Bodø)										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog											
	5793	Bodø gr. 1										

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Osl-Bodø		x						5002-5793+
Nr	Merknader								

Tog nr. 5003		Kjøres: Hvd. e. hld		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1250
Fra Alnabru		Kl. 02.50	Lok.type			
Til Loenga		Kl. 03.02				
		El. 13				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Oslo S	Oslo S (Gr. 1 fra 5712)				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5712				Trondheim		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Saml Padborg-Osl	x							4144+5003
06	Tollp Ånd-Osl	x							5252-5254+5276+5003
06	Tollp Bodø-Osl	x							+5798+5712+5003
11	Intercon Göteborg-Osl	x							44376(10)+5003
19	Post Tnd-Osl	x							5716+5003
19	Post Stockh-Osl	x							5068++5003
19	Post Fauske-Osl	x							5796++5712+5003

Nr Merknader

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5004	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 13.20	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 13.32				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
<p>Gr.: Utsettst.: Vogner til:</p> <p>1. Alnabru (Alnabru o.b.)</p>					
Planlagte		Fra/til strekning			
korrespondanser					
Fra tog	Til tog				

Forts.

Tog nr. 5005	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1400
Fra Alnabru	Kl. 04.02	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 04.14				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	E1. 16			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Oslo S	(Gr. 1 fra 5258)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5258		Åndalsnes			

Forts.

Tog nr. 5006	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 15.30	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 15.42	El. 14		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		1)		
Tar med vogner underveis fra				
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet				
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:		
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)		
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning		
Fra tog	Til tog			
	40621	Kornsjø		
	5303	Drammen		
	5793	Bodø (ti)		
K6306		Filipstad		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
Nr	Merknader								
1	Ass. lok. E1. 13								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5007		Kjøres: Ti - fr (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1250
Fra	Alnabru	Kl. 04.28	Lok.type			
Til	Loenga	Kl. 04.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører			El. 13			
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Oslo S	Oslo S				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
4140		Kornsjø				
5800		Stavanger				
5706		Trondheim				
5502		Bergen				
5802		Stavanger				

Forts.

Tog nr. 5008	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 16.30	Lok.type			
Til Alnabru	Kl. 16.42				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 16			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
	5705	Trondheim			
	40621	Kornsjø			
	5503	Bergen			
	5063	Charlottenberg			

Forts.

Tog nr. 5009		Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1400
Fra Alnabru		Kl. 05.00		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 05.12				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		Rc. 4		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		(Gr. 1 fra 5714)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
5714				Trondheim		

Forts.

Tog nr. 5010	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Loenga	700	700
Fra Loenga	Kl. 17.30	Lok.type		
Til Alnabru	Kl. 17.42	Rc. +		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 14		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Alnabru	(Vg. til Stavanger tog 5803)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5803	Stavanger

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Osl-Stv	x	x	x	x	x			5010-5803+
06	Tollp Osl-Stv	x	x	x	x	x			5010-5803+
06	Tollp Osl-Stv	V	x	x	x	x			5010-5803+
19	Post Osl-Stv	x	x	x	x	x			5010-5803+
21	Mototr Osl-Stv	x	x	x	x	x			5010-5803+
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5011		Kjøres: Ti-lø (hvd)		Begrensninger:								
				Fra	Meter	Tonn						
				Alnabr	400	1400						
Fra Alnabru		Kl.05.30		Lok.type								
Til Loenga		Kl.05.42										
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		E1.14/16								
Tar med vogner underveis fra												
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gr.:</td> <td style="width: 33%;">Utsettst.:</td> <td style="width: 33%;">Vogner til:</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Oslo S</td> <td>Oslo S</td> </tr> </table>							Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:	1.	Oslo S	Oslo S
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:										
1.	Oslo S	Oslo S										
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning									
Fra tog	Til tog											
5802		Stavanger										
5710		Trondheim										

Forts.

Tog nr. 5012		Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra Loenga		Kl. 18.10		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 18.22				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14				
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		Alnabru o.b.		
2.		Alnabru		Tollpostvg. Steinkjer		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5257	Åndalsnes				
	5507	Bergen				
	5791	Bodø				
	5803	Sandnes/Stavanger				
	4371	Kornsjø				
	5061 fr	Charlottenberg				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale		M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr	Os1-Brg	x	x	x	x	x			5012-5507+
02	Lg	Os1-Brg	x	x	x	x	x			5012-5507+
02	Lg	Os1-Hmr	x	x	x	x	x			5012-5271+
06	Tollp	Os1-Steink	x	x	x	x				5012-5791+
06	Tollp	Os1-Steink					x			5012-5707++5797
Nr	Merknader									

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5013	Kjøres: Hvd. u. d. e. hld.		Begrensninger:		
			Fra	Meter	Tonn
			Alnabr	400	1400
Fra Alnabru	Kl. 06.15	Lok.type			
Til Loenga	Kl. 06.27				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 16			
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Oslo S	Oslo S			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Krs-Osl						x		5800+5013
02	Lg Krs-Osl						x		5800+5013
02	Lg Stv-Osl						x		5802+5013
06	Tollp Krs-Osl						x		5800+5013
06	Tollp Stv-Osl 1)						x		5802+5013
19	Post Stv-Osl						x		5802+5013
Nr	Merknader								
1	Også cont.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5014		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Oslo S	700	700
Fra Oslo S		Kl. 18.20		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 18.32				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b. NB: Postvg. på lø.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5257		Åndalsnes			
	5507		Bergen			
	5791		Bodø			
	5061 fr		Chalottenberg			
	5805		Stavanger			

Forts.

Tog nr. 5016		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra Loenga		Kl. 18.28		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 18.40				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				El. 16		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5507	Bergen				
	5791	Bodø				
	5257	Åndalsnes				
	5061 fr	Charlottenberg				
	5805	Stavanger				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
06	Tollp Osl-Brg	x	x	x	x	x			5016-5507+
06	Tollp Osl-Brg V	x	x	x	x				5016-5507+
06	Tollp Osl-Borges	x	x	x	x	x			5016-5305+5331
06	Tollp Osl-Borges V	x		x					5016-5305+5331
06	Tollp Osl-Gol	x	x	x	x	x			5016-5509+kipp
06	Tollp Osl-Gulsko	x	x	x	x	x			5016-5305
06	Tollp Osl-Gulsko V		x						5016-5305
06	Tollp Osl-Voss	x	x	x	x	x			5016-5507+
06	Tollp Osl-Voss V			x					5016-5507+
06	Tollp Osl-Gol V			x					5016-5509+kipp
21	Motortr Osl-Ind	x	x	x	x	x			5016-5707+
22	Wergeland Osl-Brg	x	x	x	x	x			5016-5507+
22	Wergeland Osl-Ind	x	x	x	x	x			5016-5707+
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5017		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1400
Fra Alnabru		Kl. 09.25		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 09.37				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		Oslo S		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Ekspr Arenda-Osl		x	x	x	x			2508-5806+5017(1ø5023)
01	Ekspr Stv-Osl		x	x	x	x			5806+5017(1ø5023)
19	Post Stockh-Osl		x	x	x	x			5060-5017
19	Post Tnd-Osl		x	x	x	x			5704+5017(1ø5023)
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5018 1)		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra Loenga		Kl. 19.17		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 19.29				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Gr. 1 tog 5257)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5257		Åndalsnes		

Forts.

Tog nr. 5019		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn		
		Alnabr	400	1400		
Fra	Alnabru	Kl. 12.00	Lok.type			
Til	Loenga	Kl. 12.12				
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond.	-er togfører		
El. 14						
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Oslo S	Oslo S				
Planlagte		Fra/til strekning				
korrespondanser						
Fra tog	Til tog					
40626		Kornsjø				

Forts.

Tog nr. 5020		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Loenga	700	700
Fra Loenga		Kl. 19.37		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 19.49				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Alnabru o.b.)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5707	Trondheim				
	5509	Bergen				
	5305	Drammen				
	5805	Stavanger				
	5271	Hamar				
	5061fr	Charlottenberg				
	5807	Kristiansand/Stavanger				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M T O T F L S							Befordringsplan
		M	T	O	T	F	L	S	
01	NSB Ekspr Osl-Hmr	x	x	x	x	x			5020-5271+
01	NSB Ekspr Osl-Stv	x	x	x	x	x			5020-5807+
01	NSB Ekspr Osl-Krs	x	x	x	x	x			5020-5807+
01	Ekspr Osl-Hønefo	x	x	x	x	x			5020-5509
02	Lg Osl-Tønsbe	x	x	x	x	x			5020-5305+5331
02	Lg Osl-Bodø	x	x	x	x	x			5020-5707+5795+ (sø 5797)
02	Lg Osl-Heimda	x	x	x	x	x			5020-5707+
02	Lg Osl-Krs	x	x	x	x	x			5020-5805+
06	Tollp Osl-Bodø 1)	x			x	x			5020-5791+
06	Tollp Osl-Tnd						x		5020-5707+
06	Tollp Osl-Tnd 2)	x	x	x	x				5020-5791+
06	Tollp Osl-Bodø 2)	x	x	x	x	x			5020-5707+5795+ (sø 5797)
06	Tollp Osl-Fredri 3)	x	x	x	x	x			5020+4951
06	Tollp Osl-Sem 5)	x	x	x	x	x			5020-5305+5331
06	Tollp Osl-Halden 3)	x	x	x	x	x			5020+4951
06	Tollp Osl-Kongsb	x	x	x	x	x			5020-5305+5710
06	Tollp Osl-Kongsv 4)	x	x	x	x	x			5020+5051
06	Tollp Osl-Krs	x	x	x	x	x			5020-5605+
06	Tollp Osl-Elveru	x	x	x	x	x			5020-5271+371
06	Tollp Osl-Hmr 5)	x	x	x	x	x			5020-5271+5283
Nr	Merknader								
1	Con.								
2	Ma-to også varmevg.								
3	Ti også varmevg.								
4	To også varmevg.								
5	Ti og to også varmevg.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5022		Kjøres: Hvd. u. 10.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Oslo S	700	700
Fra Oslo S		Kl. 19.48		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 20.00				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		Gr. 1 tog 5791:		
				1. Trondheim, ekspr.		
				2. Trondheim, post		
				3. Mosjøen post		
				4. Fauske post		
				5. Steinkjer, post		
				6. Mo i R, ekspr.		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5791	Trondheim/Fauske				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	NSB Osl-Tnd	x	x	x	x	x			5022-5791+
01	NSB Osl-Mo i R	x	x	x	x	x			5022-5791+
19	Post Osl-Tnd 1)	x	x	x	x	x			5022-5791+
19	Post Osl-Fauske 1)	x	x	x	x	x			5022-5791+
19	Post Osl-Fauske 2)	x	x	x	x	x			5022-5791+
19	Post Osl-Mosjøe	x	x	x	x	x			5022-5791+
19	Post Osl-Steink	x	x	x	x	x			5022-5791+
Nr	Merknader								
1	Con.								
2	G. vogn								

Tog nr. 5023		Kjøres: Lø (hvd)		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1400
Fra Alnabru		Kl. 12.25		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 13.37				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		(Oslo S)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
4908				Moss		
40626				Kornsjø		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Saml Trelleb-Osl						x		40626-5023
01	Ekspr. Stv-Osl						x		5806+5023
01	Ekspr. Arenda-Osl						x		2508-5806+5023
19	Post Tnd-Osl						x		5704+5023
Nr	Merknader								
1	Con.								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5024		Kjøres: Hvd. u. hvd. f. hld.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Oslo S	700	700
Fra Oslo S		Kl. 20.50		Lok.type		
Til Alnabru		Kl. 21.02				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Alnabru		(Gr. 1 tog 5509, post- vogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		5509		Bergen		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
19	Post Osl-Brg	x	x	x	x	x			5024-5509+
Nr									Merknader

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5025		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	400	1400
Fra Alnabru		Kl. 21.43		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 21.55				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.		<input type="checkbox"/> kond. -er togfører		El. 14		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		(Gøteborg/Skandiahammen) 1)		
2.		Oslo S		Oslo S		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	44373	Gøteborg (Blokktog gr. 1)				
4912		Sarpsborg				
4374		Kornsjø				
5066		Charlottenberg				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
01	Saml. Borås-Osl	x							4374-5025
06	Tollp Bodø-Osl		x	x	x	x			5792+5025
06	Tollp Fredri-Osl	x	x	x	x	x			4912-5025
11	Intercon-Osl								
	Aln-Gøteborg 1)	x	x	x	x	x			5025-44373
Nr	Merknader								
1	Etter avtale med Tpl. Oslo								
2	Dla Mosjøen								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. 5027	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Alnabr	400	1100
Fra Alnabru	Kl. 22.40	Lok.type		
Til Loenga	Kl. 22.52			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	El. 11		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
5302		Drammen
5066		Carlottenberg
4912		Sarpsborg
4904		Moss
5272		Hamar

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
02	Lg Hmr-Osl	x	x	x	x	x			5272-5027
06	Tollp Gulsko-Osl	x	x	x	x	x			5302-5027
06	Tollp Hmr-Osl	x	x	x	x	x			5272-5027
Nr	Merknader								

Ajour pr. 28.05.89

Tog nr. K6301	Kjøres: Hvd. u. lø.	Begrensninger:		
		Fra	Meter	Tonn
		Oslo S	700	1700
Fra Oslo S	Kl. 04.15	Lok.type		
Til Filipstad	Kl. 04.33	El. 13		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører	1) 2)		

Tar med vogner underveis fra

Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Filipstad	(Filipstad-Sandvika)

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
44380		Gøteborg

Forts.

Tog nr. K6302		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Filips	400	1090
Fra	Filipstad	Kl. 17.35	Lok.type			
Til	Alnabru	Kl. 18.07	El. 14 +			
<input checked="" type="checkbox"/>	lokf.	<input type="checkbox"/>	kond. -er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:				
1.	Alnabru	(Alnabru o.b.) Trsp.ledede vogner og for øvrig vogner etter avtale.				
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog					
	5257	Åndalsnes				
	5791	Bodø				
	4371	Kornsjø				

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
20	W.W.T Fil-Heimda	x	x	x	x	x			K6302-5707+
	Evenås Fil-Heimda		x		x				K6302-5707+
	Motortrsp Fil-Heimda	x	x	x	x	x			K6302-5707+
Nr	Merknader								

Tog nr. K6303		Kjøres: Hvd.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Alnabr	700	850
Fra Alnabru		Kl. 05.00		Lok.type		
Til Filipstad		Kl. 05.30				
<input checked="" type="checkbox"/> lokf. <input type="checkbox"/> kond. -er togfører				El. 13		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Filipstad		(Filipstad-Sandvika)		
Planlagte korrespondanser				Fra/til strekning		
Fra tog		Til tog				
5710				Trondheim		
5502				Bergen		
5706				Trondheim		

Forts.

FN	Følgende vogner skal framføres iflg. avtale	M	T	O	T	F	L	S	Befordringsplan
11	Intercon Göteborg-Fil	x							44376++K6303
20	W.W.T Heimda-Fil	x	x	x	x	x	x	x	5710+K6303
	Evenås Heimda-Fil				x		x		5710+K6303
	Ikea Almhult-Fil	x	x	x	x	x	x	x	4374+K6303
Nr									

Merknader

Ajour pr: 28.05.89

Tog nr. K6304		Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
				Fra	Meter	Tonn
				Filips	700	780
Fra Filipstad		Kl. 19.50		Lok.type		
Til Loenga		Kl. 20.15		El. 13		
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører		x2		
Tar med vogner underveis fra						
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet						
Gr.:		Utsettst.:		Vogner til:		
1.		Oslo S		(Intercontainer-vogner)		
Planlagte korrespondanser			Fra/til strekning			
Fra tog		Til tog				
		44373		Gøteborg (Skandiahammen)		

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
1)			Fra	Meter	Tonn
K6305			Alnabr	204	850
Fra Alnabru	Kl. 08.30	Lok.type			
Til Filipstad	Kl. 09.05	El. 13			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond. -er togfører				
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					
Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:			
1.	Filipstad	(Filipstad-Sandvika)			
Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning			
Fra tog	Til tog				
5704		Trondheim			
5060		Charlottenberg			

Forts.

Tog nr.	Kjøres: Hvd. u. lø.		Begrensninger:		
1)			Fra	Meter	Tonn
K6306 2)			Lysake	204	390
Fra	Filipstad	Kl. 13.30	Lok.type		
Til	Oslo S	Kl. 13.53			
<input checked="" type="checkbox"/> lokf.	<input type="checkbox"/> kond.	-er togfører	El. 13		
Tar med vogner underveis fra					
Toget skal skiftes sammen slik fra lokomotivet					

Gr.:	Utsettst.:	Vogner til:
1.	Oslo S	Oslo S o.b.

Planlagte korrespondanser		Fra/til strekning
Fra tog	Til tog	
	5006	Alnabru

Forts.

